

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3791 del 07/10/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Ditta Individuale Mezzanotte Anastasia per impianto ubicato in Via Provinciale Est n. 53, Comune di Valsamoggia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3906 del 07/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Ditta Individuale Mezzanotte Anastasia per impianto ubicato in Via Provinciale Est n. 53, Comune di Valsamoggia (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Ditta Individuale Mezzanotte Anastasia per l'impianto sito a Valsamoggia, in via Provinciale Est n. 53, c.a.p. 40053 dove viene svolta l'attività di distributore carburanti. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Valsamoggia;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹ Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la Ditta Individuale Mezzanotte Anastasia a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Individuale Mezzanotte Anastasia, C.F. MZZNTS64H54C107Y, P.IVA 01650331208, con sede legale a Valsamoggia, in via Provinciale Est n. 53, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Marco Tosi, in qualità di procuratore speciale di Ditta Individuale Mezzanotte Anastasia per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 7/10/2015 al Prot. n. 50818 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento.

Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia, con propria nota del 29/10/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 29/10/2015 al Prot. n. 126043, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 127650 del 3/11/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Hera S.p.A. con propria nota del 30/11/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 30/11/2015 al Prot. n. 137921, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Valsamoggia con propria nota del 1/10/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 3/10/2016 al Prot. n. 18383, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta,, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 7/10/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Individuale Mezzanotte Anastasia
ubicato in Via Provinciale Est n. 53, Comune di Valsamoggia (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 140065 del 30/11/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 50810 del 1/10/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 15130/2016

Documento redatto in data 7/10/2016



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Qualità e Programmazione Territoriale

Servizio Ambiente

Valsamoggia, 30/09/2016

SPETT. LE SUAP

LARGO DON DOSSETTI N. 10

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE ARPAE sezione di Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

E p.c. **SPETT.LE HERA**

IMP. FOGNARI E DEPURATIVI

AREA EMILIA EST DISTRETTO DI

BOLOGNA

VIA PIRATINO N. 7

40055 CASTENASO (BO)

heraspa@pec.gruppohera.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti sito in Comune di Valsamoggia (BO) – località Bazzano - Via Provinciale Est n.53, ditta “Mezzanotte Anastasia Ditta Individuale” (Suap n. 2017/2015).
Trasmissione parere.

Vista la documentazione, pervenuta allo scrivente Comune al prot. n. 55042 del 29/10/2016, da parte dello SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

tenuto conto del parere Hera, quale organo tecnico di supporto della stessa in ambito del servizio fognario e di depurazione trasmesso dal SUAP, agli atti del Comune con prot. n. 61116 del 30/11/2015.

rilevato che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, relativamente all'impianto di carburanti;

dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice urbanistica

Con riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale AUA, in oggetto, si dà atto a quanto indicato nella comunicazione inviata dal servizio Urbanistica (prot. 28676/2016), mancando i riferimenti catastali nell'istanza, si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'area sita in Via Provinciale Est, 53 Loc. Bazzano:

- (NCT - M320B - Foglio 16 Mappale 353 - Sezione Bazzano) è ubicata nel sistema delle infrastrutture per la mobilità - impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione MOB.d art. 3.5.5 - RUE Norme. L'area si trova all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme).
- (NCT - M320B - Foglio 16 Mappale 194 - Sezione Bazzano) è ubicata in parte nel sistema delle infrastrutture per la mobilità - impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione MOB.d art. 3.5.5 -



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Qualità e Programmazione Territoriale

Servizio Ambiente

RUE Norme ed in parte nel sistema insediativo - ambiti urbani consolidati - tessuti esterni al perimetro dei centri storici AUC.2 artt. 4.2.1 - 4.2.2. - 4.2.3. RUE – Norme. L'area si trova all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme);

b) la matrice rumore

l'insediamento produttivo fa parte secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio adottata, rientra nella Classe IV "Aree di intensa attività umana";

c) la matrice scarichi

- come dichiarato trattasi di richiesta nuova richiesta relativa ad impianto esistente, per il quale si dà atto che secondo quanto dichiarato, non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata dal Comune di Bazzano con prot. 10130/10.2.1 del 06 novembre 2010;
- l'area in oggetto è di proprietà della Società ESSO ITALIANA SRL;
- le acque reflue domestiche (servizi igienici, lavandino) sono inviate alla pubblica fognatura previo passaggio in fossa tipo Imhoff; preso atto che le acque provenienti dalle coperture del fabbricato e della pensilina, non contaminate, sono recapitate direttamente nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche di dilavamento, sono raccolte e accumulate in vasca di prima pioggia con separazione sabbie e oli coalescente;

tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole

al rilascio di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", relativa a impianto di distribuzione carburanti sito in Comune di Valsamoggia (BO) – località Bazzano - Via Provinciale Est n.53, ditta "**Mezzanotte Anastasia**" (Suap n. 2017/2015), vincolato alle seguenti prescrizioni:

- i livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe IV "Aree di intensa attività umana"; in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- sono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento da classificarsi "acque di scarico";
- le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Qualità e Programmazione Territoriale

Servizio Ambiente

porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;

- documentazione fotografica della valvola di intercettazione dovrà essere inviata alla scrivente Società;
- lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere quantificato;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico; adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il gestore si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

**Il Responsabile Area
Qualità e Programmazione Territoriale**

Geom. Stefano Cremonini

documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980).

Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Stefano Cremonini; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.