

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3850 del 11/10/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta INTEGRALIMENTI S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza, Via Cardano n. 22 (Rif. 11/SUAP/2016) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3949 del 11/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza in data 07/04/2016 prot. n. 10273, acquisita al prot.n.PGPR/2016/5097 del 11/04/2016, presentata dalla Ditta INTEGRALIMENTI S.r.l. nella persona del Sig. Olivier Sean Hubert Clanchin in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fidenza (PR), Via Cardano n. 22, C.A.P. 43036, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione di prodotti alimentari (alimenti a base di soia e alimenti a base di proteine di frumento)";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in prima seduta in data 10/06/2016, nella quale, tra l'altro, si è rilevata la necessità di richiedere alla Ditta integrazione documentale come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Fidenza nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 10/06/2016 sopra richiamata;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL – Distretto di Fidenza – S.I.P. nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 10/06/2016;
- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta a seguito della seduta di Conferenza di Servizi del 10/06/2016, trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con nota prot.n.21047 del 11/07/2016 acquisita al protocollo prot. n. PGPR/2016/11313 del 11/07/2016;
- l'esito della seconda ed ultima seduta la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in data 23/08/2016, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/13596 del 18/08/2016, allegata al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 23/08/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL – Distretto di Fidenza – S.I.P. prot.n.54728 del 22/08/2016, acquisito al prot.n.PGPR/2016/13729 del 22/08/2016 ed allegato al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 23/08/2016;
- la nota della Ditta acquisita al protocollo Arpae prot.n.PGPR/2016/15215 del 15/09/2016 e la successiva nota della Ditta acquisita al protocollo Arpae prot.n.PGPR/2016/16389 del 03/10/2016;
- il parere di Emiliambiente S.p.A. prot.n. 5763 del 06/10/2016, acquisito al protocollo prot.n-PGPR/2016/16697 del 06/10/2016 ed allegato alla presente quale parte integrante (Allegato(Allegato 3));

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta INTEGRALIMENTI S.r.l. con legale rappresentante e gestore il Sig. Olivier Sean Hubert Clanchin, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fidenza (PR), Via Cardano n. 22, C.A.P. 43036, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione di prodotti alimentari (alimenti a base di soia e alimenti a base di proteine di frumento)" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 10/06/2016 (Allegato 1) e nel parere prot.n. 5763 del 06/10/2016 espresso da Emiliambiente S.p.A. (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/13596 del 18/08/2016 allegata al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 23/08/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché della seguenti prescrizioni:

- per l'emissione E01, il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei certificati analitici attestasti il rispetto dei prescritti limiti, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 10/06/2016 come da verbale allegato (Allegato 1) e nella relazione tecnica

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/13596 del 18/08/2016 allegata al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 23/08/2016 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza ed Emiliambiente S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 15517/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

VERBALE Conferenza dei Servizi del 10/06/2016 – DITTA INTEGRALIMENTI S.r.l.

Oggi venerdì 10/06/2016, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta INTEGRALIMENTI S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR), Via Cardano n. 22.

Sono stati convocati:

Comune di Fidenza
SUAP Comune di Fidenza
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica
Emiliambiente S.p.A.
Ditta INTEGRALIMENTI S.r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli) Francesco Piccio
	ST di Parma : Cristina Bazzini
Suap Comune di Fidenza/Comune di Fidenza	Marianna Sandei
AUSL – Distretto di Fidenza – S.I.P.	Vittorio Amadei
Emiliambiente S.p.A.	Alberto Cavalli
Ditta INTEGRALIMENTI S.r.l.	Mirco Gilioli (procuratore speciale della Ditta come da visura camerale), Sara Landi (consulente della Ditta)

La seduta ha inizio alle ore 10:20.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di AUA attivata dalla Ditta INTEGRALIMENTI S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR), Via Cardano n. 22.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

De. 1
[Signature]
AY
[Signature]

Cede quindi la parola alla Ditta affinché illustri brevemente l'oggetto dell'istanza di AUA in esame.

La Ditta, premesso che si è insediata nel territorio nel 2013, infatti è in possesso di un'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Fidenza su parere tecnico di Emiliambiente S.p.A., dichiara di aver presentato istanza di AUA al fine di richiedere la deroga dell'autorizzazione allo scarico per alcuni parametri e a fronte di un aumento della produzione. Pertanto, i titoli abilitativi contemplati nell'AUA risultano essere relativi alle matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore.

Arpae – ST di Parma, in merito alla matrice emissioni in atmosfera chiede alla Ditta di chiarire quanto segue:

- come avviene la manipolazione delle farine;
- in merito alla termoformatura dei sacchetti, se il riscaldamento avviene elettricamente.

La Ditta dichiara che:

- c'è contatto immediato tra farina ed acqua;
- il riscaldamento, nella termoformatura dei sacchetti, avviene elettricamente.

Arpae – ST di Parma, chiede di fornire la seguente documentazione integrativa:

- quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato con l'inserimento dell'emissione relativa alla cappa di aspirazione seitan (E04) completa dell'indicazione della tipologia di filtri utilizzati;
- relazione in merito alla gestione dell'attività svolta dalla Ditta a partire da quanto si è insediata, con particolare riferimento alla produzione giornaliera (kg/giorno), al numero di giorni/anno lavorati, al quantitativo di materie prima utilizzate (espresse in kg) e di prodotto finito (espresso in kg).

Emiliambiente S.p.A. esprime parere favorevole per quanto di competenza, anche in merito alla richiesta di deroga avanzata dalla Ditta, tuttavia fornirà a breve parere scritto col dettaglio delle prescrizioni e specifiche deroghe. Evidenzia, comunque, la necessità che la Ditta fornisca l'attestazione del versamento dei diritti di istruttoria da versare ad Emiliambiente S.p.A. come da Tariffario della stessa.

Il Comune di Fidenza, premesso che in merito all'insediamento della Ditta oggetto dell'istanza di AUA non risultano allo stesso pervenute segnalazioni in merito a emissioni di odori o di altro genere:

- in merito alle emissioni in atmosfera esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza;
- in merito agli scarichi dei reflui in pubblica fognatura esprime parere favorevole, fatto salvo il parere di Emiliambiente S.p.A. anche per quanto riguarda la richiesta di deroga;
- in merito alla matrice rumore fa presente che con Delibera di Consiglio Comunale N. 19 del 31/05/2014 è stata adottata la nuova ZAC per cui si è in regime di salvaguardia e le valutazioni devono essere fatte contestualmente alla luce dei vecchi e nuovi strumenti urbanistici. Secondo la

2

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

Handwritten signatures and initials:
A
Ch.
[Signature]

nuova ZAC l'area in cui è ubicato l'insediamento oggetto dell'istanza di AUA è passata dalla classe VI alla classe V. Considerato che la valutazione fatta dalla Ditta sebbene fatta per la classificazione in classe VI tiene conto anche del criterio differenziale non richiesto per la Classe VI ma necessario per la Classe V ed appare conforme ai limiti previsti per la Classe V, esprime parere favorevole, fatta salvo il parere di Arpae – ST di Parma, di cui chiede il supporto in merito alla matrice rumore.

Arpae – ST di Parma prende atto della richiesta fatta dal Comune.



AUSL – Distretto di Fidenza – Servizio di Igiene Pubblica, premesso che non aveva notizia dell'esistenza dell'insediamento della Ditta oggetto dell'istanza di AUA in esame, che non risultano allo stesso pervenute segnalazioni in merito a inconvenienti di tipo igienico-ambientale e visto che l'insediamento è ubicato in zona artigianale-industriale, che dal punto di vista della zonizzazione acustica emerge il rispetto dei limiti previsti anche dalla nuova zonizzazione acustica comunale come sopra evidenziato, esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza.

La Ditta si impegna quindi a fornire al SUAP Comune di Fidenza entro 30 gg le integrazioni complessivamente richieste nella presente seduta di conferenza di Servizi.


La Conferenza concorda che si provvederà alla convocazione di un'ulteriore seduta della conferenza di Servizi una volta pervenuta da parte della Ditta la documentazione integrativa complessivamente richiesta in questa seduta e sopra richiamata.

La seduta si chiude alle ore 12:050.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE Emilia-Romagna SAC di Parma	Stefania Galasso	
Emiliambiente S.p.A.	Alberto Cavalli	
Suap Comune di Fidenza/Comune di Fidenza	Marianna Sandei	
Ditta INTEGRALIMENTI S.r.l.	Mirco Gilioli	

AUSL - DISTRETTO DI FIDENZA VITTORIO AYADEI
S.I.P.



ALLEGATO 2

VERBALE Conferenza dei Servizi del 23/08/2016 – DITTA INTEGRALIMENTI S.r.l.

Oggi martedì 23/08/2016, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta INTEGRALIMENTI S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR), Via Cardano n. 22.

Sono stati convocati:

Comune di Fidenza
SUAP Comune di Fidenza
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica
Emiliambiente S.p.A.
Ditta INTEGRALIMENTI S.r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
Ditta INTEGRALIMENTI S.r.l.	Sara Landi (consulente delegata dal legale rappresentante della Ditta)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot.n.PGPR/2016/13010 del 05/08/2016, i rappresentanti di:

- Comune di Fidenza;
- Emiliambiente S.p.A.;
- AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- SUAP Comune di Fidenza.

La seduta ha inizio alle ore 10:15.

L'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi ricordando che la Ditta ha fornito le integrazioni richieste nell'ambito della seduta della conferenza di Servizi del 10/06/2016.

Ally

Sh'

Comunica, quindi, che successivamente alla convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi, risultano pervenuti:

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/13596 del 18/08/2016, allegata al presente verbale quale parte integrante, di cui dà lettura;
- il parere favorevole di AUSL – Distretto di Fidenza – Servizio di Igiene Pubblica prot.n. 54728 del 22/08/2016, acquisito al prot.n. PGPR/2016/13729 del 22/08/2016 ed allegato al presente verbale quale parte integrante, di cui dà lettura.

La Ditta fa presente che, in merito alla richiesta di parziale di rimborso dei diritti di istruttoria versati ad Arpae contenuta nella documentazione inviata successivamente alla seduta di conferenza di Servizi del 10/06/2016, si riserva di effettuare ulteriori verifiche al fine di stabilire l'esatto importo di cui chiedere il rimborso. Invierà quanto prima la richiesta corretta.

Arpae – SAC di Parma nel prende atto. Ricorda quindi che potrà provvedere alla stesura dell'atto di adozione dell'AUA solo una volta pervenuto il parere di Emiliambiente S.p.A. col dettaglio delle prescrizioni e specifiche deroghe.

La Conferenza, a fronte dei pareri pervenuti in merito ai titoli abilitativi contemplati nell'istanza di AUA e di quanto emerso nel corso della presente seduta, concorda quindi di chiudere favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 10:45.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE Emilia-Romagna SAC di Parma	Stefania Galasso	<i>Stefania Galasso</i>
Ditta INTEGRALIMENTI S.r.l.	Sara Landi	<i>Sara Landi</i>



Rif. Arpae PgPR/2016/5097

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 111/2016 Comune di Fidenza.

Relazione Tecnica

Ditta: **Integralimenti s.r.l**
via Cardano n°22, Comune di Fidenza (Parma)

Dall'esamina della documentazione allegata alla pratica SUAP 111/2016 del Comune di Fidenza e successive integrazioni acquisite con prot. Arpae PGPR/2016/11313 del 11/07/2016, relative alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta in oggetto descritta inerente la seguente richiesta

- matrice emissioni in atmosfera
- matrice rumore

di seguito si esprimono le valutazioni di competenza.

Matrice:emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta richiede il rilascio ai sensi dell'art.269 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per una nuovo impianto;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale prevede **“produzione di alimenti a base vegetale (base soia- base di proteine di frumento)”**;
4. è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
5. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
6. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
7. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
8. è stata verificata la presenza di un impianto termico civile soggetto al Titolo II del D.Lgs. 152/06 s.m.i.:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

- **EMISSIONE n. E02: "Caldaia a metano ad uso civile"** per riscaldamento locali della potenzialità di 250 kW.
- 9. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:
 - **EMISSIONE n. E03: "Cappa aspirante vapori forni cottura"** con portata 1950 m³/h;
 - **EMISSIONE n. E04: "Cappa aspirante locale miscelazione Seitan"** con portata 13000 m³/h, dotata di filtro a tessuto;
 - **EMISSIONE n. E05: "Cappa aspirante locale produzione tofu"** con portata 12800 m³/h;
- 10. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:
 - **EMISSIONE n. E01: "Generatore di vapore a metano"** con potenzialità pari a 1240 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Si ritiene che:

la Ditta Integralimenti s.r.l. **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione di alimenti a base vegetale" da svolgere nello stabilimento sito in via Cardano n°22 nel Comune di Fidenza (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le E01 si ritiene che il gestore debba verificare almeno una volta il rispetto dei prescritti limiti e i certificati analitici dovranno essere inviati ad Arpae.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di materia prima utilizzata e prodotto lavorato utilizzata verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .

8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere mantenuto un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatore di attività quale la quantità di **materia prima e di prodotto finito**.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Integralimenti s.r.l
Partita IVA / Codice fiscale :	02612920401
Sede legale :	Via Cardano n°22, Fidenza (PR)
Legale rappresentante :	Clanchin Olivier Jean Hubert
Sede locale impianti :	Via Cardano n°22, Fidenza (PR)
Coordinate UTM_X :	10.084645
Coordinate UTM_Y :	44.865223
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Produzione di alimenti a base vegetale
Settore attività CRIAER:	
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotto finito [ton/anno]
Potenzialità dichiarata di Indicatore 1:	Base soia: 34 [ton/anno]
	Base frumento: 115 [ton/anno]

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Indicatore 2:	Materie prime [ton/anno]
Potenzialità dichiarata di Indicatore 2:	Soia: 144 [ton/anno]
	Farina di frumento: 192 [ton/anno]
	Salsa di soia: 12000 [l/anno]
Parametri di esercizio	
Ore/giorno funzionamento:	8
Giorni/anno funzionamento :	240
Altezza media sbocco emissione :	10 m
Temperatura media emissioni :	495°K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	
Ossidi di Azoto (espressi come NOx) :	796 kg/anno
Monossido di carbonio (CO) :	227 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂) :	491164 kg/anno

Matrice: rumore

Esaminata la VIA del tecnico in Acustica di parte, si concorda con i rilievi effettuati e i calcoli riportati. Si ritiene inoltre che i limiti di rumorosità immessa ai recettori, sia assoluti che differenziali, possano essere rispettati anche con la riqualificazione della classe acustica da VI a V. Infatti, come anche sottolineato dal Comune di Fidenza nella conferenza dei servizi del 10/06/2016, esprimendo le proprie valutazioni, il Tecnico ha considerato anche i limiti di immissione differenziali sia notturni che diurni.

Si esprime quindi parere favorevole, condizionato alle condizioni realizzative impiantistiche e strutturali definite dal Tecnico in Acustica di parte.


Il Tecnico Istruttore
 Bazzini Cristina

Il Responsabile del Distretto di Fidenza
 Carini Clara

Documento firmato digitalmente

*Tecnico emissioni: C.Bazzini
 Tecnico rumore: L.Bandini*

Sinadoc:11517/2016



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Distretto di Fidenza
Dipartimento Sanità Pubblica
Servizi Igiene Pubblica

Il Responsabile
Dr. M. Impallomeni

Protocollo n.

Fidenza li

Riferimenti int. Prot. 53931 del 16.08.2016

AUSL di Parma
AOO Generale
USCITA - 22/08/2016 - 0054728 - 9.3.5



Spett.le ARPAE SAC
Piazzale della Pace, 1
PARMA
c.a. Ing. Stefania Galasso

p.c. S.U.A.P.
Comune di
Fidenza

Oggetto: Ditta "Integralimenti S.r.l." insediamento in Fidenza, Via Cardano 22. Autorizzazione Unica Ambientale - Pratica SUAP 111/2016.

Si comunica in relazione all Vs. Prot. 13010 del 05.08.2016, pratica Sinedoc 2016/15517, relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "Integralimenti S.r.l." per l'attività di produzione alimenti vegetali svolta nell'insediamento di Fidenza, Via Cardano 22, con cui si è convocata per il giorno 23.08.2016 la seconda seduta di Conferenza di Servizi per l'esame della pratica.

Si fa presente che per tale data non sarà possibile assicurare la presenza di operatori di questo Servizio per sopravvenuti improrogabili impegni e si fornisce con la presente il parere di competenza, vista la nota prot. 24378 del 09.08.2016 con cui il SUAP del Comune di Fidenza ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla ditta.

Esaminata la documentazione suddetta, richiamate le considerazioni effettuate in occasione della seduta di Conferenza del 10.06.2016, si esprime parere favorevole all'accoglimento della presente istanza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Igiene Pubblica
(Dr. M. Impallomeni)

VA/gvauaintegralimentifidenzafile2016

Distretto di Fidenza - Dipartimento Sanità Pubblica
Servizi Igiene Pubblica
Via Don Enrico Tincati - 43036 Fidenza
T. + 39.0524 515729 - F. +39.0524.515353
bmarchesini@ausl.pr.it - www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a - 43100 Parma
T. + 39.0521 393111 - F. +39.0521282393
C.F./P.IVA 01874230343

ALLEGATO 3



emiliAmbiente

Fidenza, 06.10.2016
Prot. n° 5763

suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Spett.le SUAP – Comune di Fidenza
p.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza (PR)

aoopr@cert.arpa.emr.it

p.c. ARPAE - Ufficio SAC
Ing. Stefania Galasso

OGGETTO: Rif. SUAP 111/2016 - Istanza di emissione nuova Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta "INTEGRALIMENTI SRL", via Cardano, Comune di Fidenza (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 18/05/2016 ns.prot.2923 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

visto le osservazioni condivise durante le Conferenze dei Servizi del 10/06/2016 e 23/08/2016;

l'esito dei controlli periodici eseguiti dalla Scrivente sui reflui di produzione scaricati dalla Ditta in oggetto nella pubblica fognatura di via Cardano;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (colonna scarico in rete fognaria)** per lo scarico delle acque reflue generate dall'attività di lavaggio prodotti vegetali e pulizia locali di lavorazione, da classificarsi come "**acque reflue industriali**" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. in riferimento ai limiti tabellari di cui al punto 2 (colonna per scarico in pubblica fognatura) e per la durata di validità del provvedimento autorizzativo, si concede specifica deroga per i parametri elencati ed alle seguenti concentrazioni:

emiliAmbiente spa



emiliAmbiente

Parametro	Limite in deroga [mg/l]
COD	3000
BOD5	1500
NH4+	50
Ptot.	30
Tensioattivi tot.	10

4. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2 e al punto 3;
5. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di prelievo e controllo sulla linea di scarico delle acque di lavorazione a valle dei trattamenti esistenti per i tecnici incaricati dal Gestore addetti ai controlli periodici dello scarico ai fini gestionali e tariffari;
6. la Ditta dovrà garantire a suo carico e onere la regolare continuità di funzionamento e correttezza di misura del sistema di contabilizzazione dell'acqua utilizzata ai fini del processo lavorativo;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2 e al punto 3;
8. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura sarà soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 05 del 01_10_2015 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Direttore di EmiliAmbiente S.p.A.

Dino Pietralunga

UT-Acv\S:\SET FOGN&DEP\GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI\PARERI SCARICHI AUA-AIA\01 - FIDENZA\Pareri in uscita\FID_159_parere AUA-INTEGRALIMENTI.DOC

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 I.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.