

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3853 del 11/10/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla societa LAVAGGIO CAMION E AUTO DOLCE VITA DI COPA ARTUR per impianto, destinato ad attivita di lavaggio auto e camion, ubicato in Comune di Imola in Via Marabini, 1
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3962 del 11/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **LAVAGGIO CAMION E AUTO DOLCE VITA DI COPA ARTUR** per l'impianto, destinato ad attività di lavaggio auto e camion, ubicato in Comune di Imola in Via Marabini, 1.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società **LAVAGGIO CAMION E AUTO DOLCE VITA DI COPA ARTUR** per l'impianto sito a Imola (BO), in Via Marabini, 1, c.a.p. 40026 dove viene svolta l'attività di lavaggio auto e camion, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali derivanti dall'unione di acque di processo provenienti dall'attività di lavaggio auto e camion, acque reflue domestiche dei servizi igienici e acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate (Soggetto competente Comune di Imola).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la LAVAGGIO CAMION E AUTO DOLCE VITA DI COPA ARTUR a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta individuale **LAVAGGIO CAMION E AUTO DOLCE VITA DI COPA ARTUR**, C.F. **CPORTR74H30Z100R** e P.IVA **03531351207**, con sede legale a Imola in Via Lambruschini, 14 e impianto sito a Imola (BO) in Via Marabini, 1, ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Imola, in data 20/05/2016 al Prot. n. 19540/2016, la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota prot. n. 20075/2016 del 25/05/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/05/2016 al PGBO/2016/9575⁶, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁶ **Pratica Sinadoc n. 15786/2016.**

- ARPAE-SAC ha attivato specifica pratica **Sinadoc 18581/2016**, restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- Hera Spa con propria nota prot. n. 72142 del 14/06/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in pari data al PGB0/2016/10804, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola con propria nota⁷, ha sospeso i termini del procedimento per richiesta integrazioni, e successivamente ha ripreso in data 01/07/2016 con proprio Pg 2551, pervenuto ad ARPAE-SAC il 07/07/2016 al PGB0/2016/12690.
- Con propria nota Prot. 28550 del 26/07/2016⁸, il S.U.A.P. del Comune di Imola ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00.

Bologna, data di redazione 11/10/2016

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni ARPAE-SAC

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Prot. 24150 del 23/06/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna il 27/06/2016 al PGB0/2016/11703

⁸ pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna il 27/07/2016 al PGB0/2016/14097

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **LAVAGGIO CAMION E AUTO DOLCE VITA DI COPA ARTUR**
Via Via Marabini, 1 - Comune di Imola

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.),
“scarico di acque reflue industriali ” derivanti dall'unione di acque di processo provenienti
dall'attività di lavaggio di auto e camion, acque reflue domestiche dei servizi igienici e acque reflue
meteoriche di dilavamento non contaminate

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola con il Parere favorevole
all'autorizzazione allo scarico prot. n. 28550 del 26/07/2016, visto anche il parere di Hera S.p.A.
prot. n. 72142 del 14/06/2016.

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al
provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 18581/2016

Documento redatto in data 11/10/2016



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'
PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. Gen. n. 28550

Imola, 26 luglio 2016

NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN A.U.A. LO SCARICO DELLE ACQUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 19540 del 20.05.2016, presentata dal Sig. Copa Artur, in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima (C.F. CPORTR74H30Z100R) con sede legale a Imola in Via Lambruschini 14 e sede operativa in Via Marabini 1, per la matrice scarico delle acque derivanti dall'attività di lavaggio camion e auto;
- **visto il parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, rilasciato da Hera Spa Prot. n. 72142 pervenuto al Prot. Gen. 22964 del 14.06.2016, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI TECNICHE

a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'unione di acque di processo provenienti dall'attività di lavaggio auto e camion, acque reflue domestiche dei servizi igienici e acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura a Imola in Via Marabini 1, alle condizioni indicate da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 22964 del 14.06.2016 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it
Tel. 0542 602111 - Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP
Piazza Gramsci 21 (IV° piano) - 40026 Imola (BO)
Responsabile del Servizio: D.ssa Federica Degli Esposti
Informazione e visione atti: Annalisa Caprara
tel. 0542-602422 - Fax: 0542 602424
e-mail: suap@comune.imola.bo.it
Orario: lunedì 9-13
martedì 9-13 e 15-17,30
giovedì 9-13



CITTÀ DI IMOLA

scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;

- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Arch. Michele Zanelli



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 14 giugno 2016
Prot. n. 72142

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
ARPAE
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta LAVAGGIO CAMION E AUTO DOLCE VITA – Via Marabini 7 – Imola – Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

ns.rif.: prot.prec 65777 del 27/05/2016

Richiedente: LAVAGGIO CAMION E AUTO DOLCE VITA

Ubicazione: Via Marabini 7 - Imola

Attività : lavaggio camion e auto

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Marabini l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante:
 - reflui industriali derivanti dall'attività di lavaggio auto e camion
 - acque reflue domestiche
 - reflui meteorici non contaminati
- 3) I reflui industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come indicato nella documentazione allegata alla domanda e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura).
- 4) I medesimi reflui industriali dovranno essere campionabili separatamente rispetto alle altre tipologie di refluo nel pozzetto di ispezione indicato in planimetria, oppure, in alternativa, con l'installazione di apposito pozzetto di campionamento.
- 5) I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui sopra, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 6) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.

- 7) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 8) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 10) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.