

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3881 del 12/10/2016
Oggetto	Modifica d'ufficio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) della Ditta TERREMILIA Srl per l'esercizio dell'attività svolta in Comune di Correggio, via Fosdondo n. 55
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3984 del 12/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 27234/2016

MODIFICA D'UFFICIO dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con prot. n. 29247 del 13/05/2014 e successive modifiche, alla Ditta TERREMILIA Srl per l'esercizio dell'attività svolta in Comune di Correggio, via Fosdondo n. 55.

LA DIRIGENTE

Vista l'AIA n. prot. 29247 del 13/05/2014, modificata con Determinazione dirigenziale n. 1376 del 10/05/2016, rilasciata alla Ditta TERREMILIA Srl per l'esercizio dell'attività di cui al cod. 3.5 dell'allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, svolta nell'impianto ubicato in Comune di Correggio, via Fosdondo n. 55;

Visto il rapporto di ARPAE – Servizio Territoriale di Novellara, prot. n. 9146 del 19/08/2016, redatto a seguito dei sopralluoghi di verifica biennale degli adempimenti previsti dall'AIA, in cui si propone l'aggiornamento dell'AIA vigente a seguito della proposta della ditta di una procedura che assolve ad un intervento di tipo primario per contenere le emissioni di Fluoro in atmosfera. Contestualmente si rileva che la ditta non ha rinnovato nel 2015 il proprio certificato n. 09142A relativo a UNI EN ISO 14001:2004;

Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e le norme vigenti in materia ambientale;

Preso atto che il gestore non ha presentato osservazioni a seguito dell'avvio del procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA, comunicato il 27-09-2016 ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

DETERMINA

di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- i punti 4) e 5) riguardanti il riesame e la validità dell'AIA sono così sostituiti:

4) il presente provvedimento può essere soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 3 e 4 del D.Lgs. 152/06;

5) il termine massimo per il riesame è di 10 ANNI dalla data di emissione dell'AIA vigente (13/05/2014).

- aggiungere al punto A) CICLO PRODUTTIVO E MATERIE PRIME della Sezione D2 – LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE le seguenti prescrizioni:

- 5) Il contenuto massimo di fluoro nell'impasto di argilla da inviare in lavorazione è pari a 780 mg/kg;
- 6) Devono essere costituiti cumuli di argille pronte per l'uso da analizzare prima dell'immissione nel ciclo produttivo per verificare il rispetto del limite fissato;
- 7) Qualora si immettano nuove tipologie di argille in produzione e/o si cambino le cave di approvvigionamento, si dovranno verificare preventivamente i contenuti di fluoro nelle medesime argille e nelle correlate emissioni;
- 8) Deve essere adottato un sistema di tracciabilità e conservazione della documentazione pertinente agli impasti in lavorazione (analisi preliminari e schedatura dei cumuli).

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui all'atto della Provincia di Reggio Emilia prot. n. 29247 del 13/05/2014, modificata con Determinazione dirigenziale n. 1376 del 10/05/2016, e deve essere conservato insieme all'AIA di cui è fatto salvo il disposto, per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.