

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3907 del 13/10/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per impianto ubicato in Via Provinciale Est n. 20A, Comune di Valsamoggia (BO),loc. Bazzano.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4018 del 13/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per impianto ubicato in Via Provinciale Est n. 20/A, Comune di Valsamoggia (BO), località Bazzano.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per l'impianto sito a Valsamoggia (BO), Località Bazzano, in via Provinciale Est n. 20/A, c.a.p. 40053 dove viene svolta l'attività di vendita carburanti. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo e contestuale voltura di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Valsamoggia;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹ Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Kuwait Petroleum Italia S.p.A., C.F. 00435970587, P.IVA 00891951006, con sede legale a Roma, in Viale dell'Oceano Indiano n. 13, per l'impianto ubicato a Valsamoggia (BO), Località Bazzano, in via Provinciale Est n. 20/A, c.a.p. 40053, ha presentato, nella persona di Saverio Ventre, in qualità di procuratore speciale di Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 13/2/2016 al Prot. n. 8122 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: voltura e rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento.

Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia, con propria nota acquisita agli atti di Arpae in data 24/2/2016 al Prot. n. 3029, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 10/3/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 10/3/2016 al Prot. n. 4282, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia il parere favorevole per la voltura e rinnovo dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Valsamoggia con propria nota del 3/10/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 3/10/2016 al Prot. n. 18399, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni (si veda l'Allegato A) ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale la voltura e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, nonché il nulla osta in materia di acustica, con la seguente prescrizione: "i livelli di rumorosità

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V "Prevalentemente industriali", in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico".

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ pari a euro 26.

Bologna, data di redazione 13/10/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ubicato in Via Provinciale Est n. 20/A, Comune di Valsamoggia (BO), località Bazzano.

ALLEGATO A

Matrice: scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Valsamoggia (BO), visto il parere di Hera S.p.A., "scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento", formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), ed acque meteoriche di dilavamento provenienti dal dilavamento piazzali.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 33096 del 10/3/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 50885 del 3/10/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 9355/2016

Documento redatto in data 13/10/2016



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

SPETT. LE SUAP

LARGO DON DOSSETTI N. 10

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE ARPAE sezione di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

E p.c. SPETT.LE HERA

IMP. FOGNARI E DEPURATIVI

**AREA EMILIA EST DISTRETTO DI
BOLOGNA**

VIA PIRATINO N. 7

40055 CASTENASO (BO)

heraspa@pec.gruppohera.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto "Kuwait Petroleum Italia SpA"- Impianto carburanti sito in Comune di Valsamoggia (BO) Via Provinciale Est n. 20/A – Località Bazzano. (Suap n. 305/2016). Trasmissione parere.

Vista la documentazione, pervenuta allo scrivente Comune al prot. n. 9788 del 24/02/2016, da parte dello SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Tenuto conto del parere Hera, quale organo tecnico di supporto della stessa in ambito del servizio fognario e di depurazione agli atti del Comune con prot. 13359 del 11/03/2016.

Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", relativamente all'impianto di carburanti.

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice urbanistica

Con riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale AUA, in oggetto, mancando i riferimenti catastali nell'istanza, si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'area sita in Via Provinciale Est, 20/A Loc. Bazzano (M320B - Foglio 12 Mappale 72 - Sezione Bazzano) è ubicata in parte nel sistema delle infrastrutture per la mobilità - impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione **MOB.d** art. 3.5.5 - RUE Norme ed in parte in ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale - ambiti produttivi comunali esistenti consolidati APC.c art. 4.4.3 RUE - Norme. L'area si trova all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme);

b) la matrice rumore

l'insediamento produttivo fa parte secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio adottata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

c) la matrice scarichi

come dichiarato trattasi di voltura e contestale rinnovo della vigente autorizzazione allo scarico, non oggetto di cambiamenti relativa ad insediamento da cui si originano acque reflue domestiche (servizi igienici fabbricato gestore e



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

locale bar) e acque meteoriche di dilavamento area distribuzione carburanti, immesse nella pubblica fognatura di Via Provinciale Est afferente al depuratore di Bazzano;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza.

parere favorevole

al rilascio di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, relativa all’impianto denominato “**Kuwait Petroleum Italia SpA**”- **Impianto carburanti a marchio Q8, sito in sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Provinciale Est n. 20/A – Località Bazzano**”, (Suap n. 305/2016), vincolato alle seguenti prescrizioni:

- i livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V “Prevalentemente industriali”, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sul piazzale di vendita carburanti (“acque di scarico”);
- le acque meteoriche di dilavamento di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti (accumulo in vasca di prima pioggia) e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico a valle del sistema di depurazione aziendale e prima dell’immissione in pubblica fognatura, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- documentazione fotografica del sistema di intercettazione dello scarico e del sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura dovrà essere inviata ad Hera SpA Area Emilia Est Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna (BO);
- il misuratore di portata installato allo scarico dovrà essere mantenuto sempre in funzione;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l’anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall’attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore e degli altri organi competenti in materia;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l’Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta "Kuwait Petroleum Italia SpA" dovrà presentare all'Ente gestore Hera SpA, Area Emilia Est Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna, idonea planimetria, in formato cartaceo e in scala 1:200 minima, dello stato di fatto attuale con esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore terminale (pubblica fognatura di Via Provinciale Est – Bazzano afferente al depuratore di Bazzano) riportante anche il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento afferenti al/i pozzetto/i terminale/i, il progetto in pianta e sezione del/i pozzetto/i terminale/i, l'ubicazione dell'impianto di trattamento aziendale delle acque di scarico, del dispositivo di intercettazione dello scarico in fognatura in caso di emergenza e del misuratore delle acque scaricate;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, l'ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere all'Ente competente la revoca della relativa autorizzazione;
- il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto terminale di scarico nel ricettore finale, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Valsamoggia protocollo 6472 del 4/2/2016, che ha disposto che in caso di assenza dal servizio per qualsivoglia motivo del Responsabile dell'Area geom. Cremonini Stefano, le funzioni e le attività conseguenti alla titolarità dell'incarico siano svolte dal Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, SUAP, SUE, Valorizzazione del Territorio, Agricoltura, Urbanistica, SIT, il presente atto è firmato dalla sottoscritta.

Distinti saluti.

Responsabile Area
Gestione e Sviluppo del Territorio

Geom Stefano Cremonini

documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980).

Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Stefano Cremonini; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.