

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3926 del 14/10/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BEGHELLI SPA per l'impianto, destinato ad attività di Produzione e vendita di apparecchiature elettriche, ubicato in Via Mozzeghine n. 13-15, Loc. Monteveglio Comune di Valsamoggia.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4054 del 14/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BEGHELLI SPA per l'impianto, destinato ad attività di Produzione e vendita di apparecchiature elettriche, ubicato in Via Mozzeghine n. 13-15, Loc. Monteveglio Comune di Valsamoggia.

### Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla società BEGHELLI SPA per l'impianto sito ad Comune di Valsamoggia (BO), Loc. Monteveglio in Via Mozzeghine n. 13-15 dove viene svolta l'attività di Vendita all'ingrosso e deposito alimenti che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti (Soggetto competente ARPAE-SAC di Bologna);
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune)
  - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A – B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
5. Obbliga la BEGHELLI SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La BEGHELLI SPA, C.F. 03829720378, P.IVA 00666341201, con sede legale a Valsamoggia (BO), Loc. Monteveglio in via Mozzeghine n. 13-15, per l'impianto sito a Valsamoggia (BO), Loc. Monteveglio in via Mozzeghine n. 13-15, ha presentato, nella persona di Marco Pasquini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 10/10/2015 al Prot.n. 51390 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di dilavamento, pubblica fognatura di acque reflue domestiche e comunicazione acustica.
- S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota prot.n. 18268 del 24/8/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 22/10/2015 al Prot. n. 123028, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, ad ARPA Distretto Montagna e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Città Metropolitana di Bologna, con propria nota PG. 125270 del 28/10/2015, ha

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

- ARPA Distretto di Montagna, con propria nota PGBO/2015/14425 del 27/10/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 28/10/2015 al Prot. n. 125200, ha trasmesso il parere favorevole per il rilascio dell'AUA per le matrici richieste;
- HERA SPA, con propria nota PG 140076 del 30/11/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 30/11/2015 al Prot. n. 138017, ha trasmesso il parere favorevole per il rilascio dell'AUA per la matrice di competenza;
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 29820/2016.
- S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota prot.n. 50493 del 29/09/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/09/2016 al PGBO/2016/18267, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto per la parte di propria competenza unitamente anche alla valutazione della comunicazione acustica.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>6</sup> ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 12/10/2016

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE-SAC  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> **Confluita nella pratica Sinadoc n. 29820/2016.**

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto della BEGHELLI SPA  
via Mozzeghine n.13-15 – Loc. Monteveglio Comune di Valsamoggia

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura afferente al depuratore intercomunale di Bazzano classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall’attività dell’impianto.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 140076 del 30/11/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 50493 del 29/09/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di ARPAE-SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Valsamoggia:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 9514 del 02/12/2010 rilasciata dal Comune di Monteveglio:

-----

Pratica Sinadoc n. 29820/2016

Documento redatto in data 11/10/2016



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

*Servizio Ambiente*

NR

SPETT.LE

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro**

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

SPETT.LE

**A.R.P.A.E – SAC di Bologna**

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

E p.c.

SPETT.LE

**HERA IMP. FOGNARI E DEPURATIVI  
AREA EMILIA EST DISTRETTO DI  
BOLOGNA**

Via del Piratino n. 7

40055 CASTENASO (BO)

[heraspa@pec.gruppohera.it](mailto:heraspa@pec.gruppohera.it)

**OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale impianto “Beghelli S.p.a.”, sito in Comune di Valsamoggia – Via Mozzeghine n. 13-15 a loc. Monteveglio (Suap n. 2021/2015). Trasmissione parere.**

**Vista** la documentazione, pervenuta allo scrivente Servizio Ambiente con prot. n. 51390/2015, da parte dello SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro e la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dalla Città Metropolitana e pervenuta al prot. n. 54836 del 29/10/2015;

**Preso atto** dei successivi pareri rilasciati:

- da Hera S.p.a. pervenuto al prot. n. 61660 del 03/12/2015;
- da A.R.P.A.E – SAC di Bologna pervenuto al prot. n. 59498 del 21/11/2015;

**Dato atto** che trattasi di:

- istanza di richiesta di “Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti” e “Comunicazione o Nulla osta in materia acustica di cui all'art. 8 della L. 447/1995”, relativa ad attività di produzione di apparecchiature elettriche;
- l'insediamento ricade in zona in zona sprovvista di pubblica fognatura bianca, ma provvista di fognatura per le acque nere.



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

*Servizio Ambiente*

**Dato atto** che per quanto riguarda:

**a) la matrice urbanistica**

limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Mozzeghine n. 13-15 Loc. Monteveglio, distinto catastalmente al Foglio 16 Mappale 242 - Sezione Monteveglio M320C (dati non indicati nella modulistica di domanda) è insediato all'interno di ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale – sub-ambiti consolidati APS.c (Ar t. 4.4.3 RUE- Norme). L'area si trova all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme);

**b) la matrice rumore**

l'insediamento produttivo fa parte secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio adottata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali"

**c) la matrice scarichi:**

acque meteoriche di dilavamento

- la ditta è in possesso di regolare autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti, senza alcun preventivo trattamento. Il recapito dello scarico è il fosso stradale che scorre a lato della S. P. n. 27.
- dalla documentazione presentata, lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 34 D.Lgs. n. 2152/99) relativo allo scarico di sostanze pericolose. Il titolare ha dichiarato che non è stata effettuata alcuna modifica di carattere produttivo e/o impiantistico rispetto alla situazione già autorizzata

acque domestiche

- preso atto della dichiarazione che l'attività produttiva, gli impianti fognari e gli eventuali impianti di trattamento delle acque di scarico corrispondono a quanto indicato in sede di rilascio considerato che il Comune di Monteveglio, 3° Settore Tecnico, ha rilasciato comunicazione (prot. n. 9514 del 02/12/2010), relativa allo scarico delle acque reflue domestiche originate dallo stabilimento di Via Mozzeghine, 13-15 nella pubblica fognatura collegata al depuratore intercomunale di Bazzano, con la quale si comunicava che l'autorizzazione non era dovuta in quanto acque sempre ammessi secondo la normativa in vigore;

**Tenuto conto** di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza.

**parere favorevole**

al rilascio di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", relativa all'impianto denominato "**Beghelli S.p.a.**", sito in **Comune di Valsamoggia – Via Mozzeghine n. 13-15 a loc. Monteveglio**, vincolato alle seguenti prescrizioni:

- i livelli di rumorosità generati dagli impianti, dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V "Prevalentemente industriali", in ottemperanza a quanto previsto



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

*Servizio Ambiente*

dalla normativa in materia di inquinamento acustico e dalla classificazione Acustica del Comune di Valsamoggia vigenti;

- **sono sempre ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche**, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e di quanto prescritto nella nota del Comune di Monteveglio prot. n. 9514 del 02/12/2010 che si allega alla presente;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno, ecc. ;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Mozzeghine, 13-15 dovranno essere raccolti in appositi contenitori collocati in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- dovranno essere adottate tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore del servizio di fognatura, ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, l'ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere all'Ente competente la revoca della relativa autorizzazione;
- il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto terminale di scarico nel ricettore finale, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Siano fatti e salvi i diritti di terzi

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*Geom. Cremonini Stefano*

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**Autorizzazione Unica Ambientale  
impianto BEGHELLI SPA**

**via Mozzeghine n° 13-15 – Loc. Monteveglio Comune di Valsamoggia**

**ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue di dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della  
Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

**Classificazione dello scarico**

Scarico esistente, nel fosso stradale di pertinenza della S.P. n. 27 “Valle del Samoggia” (Provincia di Bologna – Servizio Manutenzione Strade), di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti senza nessun trattamento.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

-uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'impianto di competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia (vedi Allegato A all'AUA);

**Prescrizioni**

- 1) Lo schema fognario sia mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici presentati;
- 2) La movimentazione e il deposito sia dei rifiuti che delle materie prime dovrà essere effettuata all'interno dell'insediamento e soprattutto in sicurezza secondo percorsi definiti e adottando sistemi di protezione contro eventuali sversamenti accidentali;
- 3) Il pozzetto di ispezione e campionamento sia mantenuto in perfetto stato di funzionamento, pulizia e sempre accessibile alle autorità di controllo;
- 4) Lo scarico non sia mai causa d'inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;
- 5) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 6) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la

qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Valsamoggia:**

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°161701 del 19/10/2011 CL 11.4.5/220/2010 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.


-----  
Pratica Sinadoc 29820/2016

Documento redatto in data 11/10/2016

Scarico, in fosso stradale di pertinenza S.P. n. 27 "Valle del Samoggia" di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti senza nessun trattamento.

Area stabilimento  
**BEGHELLI S.p.A.**  
Produzione e vendita  
apparecchiature elettriche  
Via Mozzeghine civ. 13/15  
Comune di Monteveglio

**CTR 220104**



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**