

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3927 del 14/10/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta F.LLI MANGHI SRL in liquidazione per lo stabilimento sito in Comune di Fontevivo, Loc. San Tiburzio, Area Estrattiva PG1a - "San Tiburzio - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4052 del 14/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Fontevivo;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontevivo in data 04/08/2016 prot.n. 7759 acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2016/12949 del 05/08/2016, presentata dalla Ditta F.LLI MANGHI S.r.l. in liquidazione nella persona del Sig. Franco Manghi in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Fontanellato (PR), Via Ce-

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

riati n. 19 e stabilimento sito in Comune di Fontevivo (PR), Loc. San Tiburzio, Area estrattiva PG1a - "San Tiburzio", C.A.P. 43010 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "attività estrattiva e sistemazione morfologia e naturalistica";
- che nella relazione tecnica allegata all'istanza di AUA si legge, tra l'altro che "*...La presente relazione tecnica...è finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'intervento di completamento che verrà attuato all'interno dell'area estrattiva PG1^a "san Tiburzio", ubicato nel Comune di Fontevivo...La presente Relazione Tecnica si riferisce in particolare al Piano di completamento, finalizzato all'ultimazione dell'intervento estrattivo in variante (non sostanziale). Tale completamento è autorizzato con Provvedimento Unico prot.n. 5867 del 17/6/2016, che proroga anche i termini di scadenza dell'autorizzazione al giugno 2017...";*
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi istruttoria con modalità asincrona ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2016/13361 del 12/08/2016:
 - parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Fontevivo in data 01/09/2016 (acquisito al prot.n.PGPR/2016/14367 del 01/09/2016), contenente, quale allegato, il parere favorevole dell'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – S.I.P. prot.n. 54875 del 23/08/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/17040 del 10/10/2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- le integrazioni fornite dalla Ditta, a riscontro della richiesta di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2016/13998 del 25/08/2016, pervenute per il tramite del SUAP Comune di Fontevivo ed acquisite al protocollo prot.n. PGPR/2016/15515 del 20/09/2016;

EVIDENZIATO che:

nel corso dell'istruttoria, in merito alla matrice scarichi idrici, è emerso che la Ditta dichiara che *“...Per quanto riguarda la matrice scarichi idrici, si specifica che, ai fini del completamento dell'attività estrattiva e della sistemazione finale della cava, non è stata richiesta l'autorizzazione allo scarico in quanto è stata ritenuta non necessaria.*

La piazzola impermeabilizzata per la sosta dei mezzi e alcune altre strutture presenti (pesa, locale ad uso ufficio e servizio) saranno infatti smantellate precedentemente la ripresa dei lavori. In particolare, la piazzola non sarà più necessaria in considerazione dei limitati quantitativi di risorsa residua (1.000 m³), di cui si stima l'estrazione in poche giornate di lavoro.

Analogamente per quanto riguarda i servizi igienici, potrà eventualmente essere installato un WC chimico.

Inoltre, per quanto riguarda le attività di sistemazione morfologica finale (ritombamento), si specifica che Le attività saranno quindi limitate alla movimentazione di terre e al livellamento. La presenza dei mezzi d'opera (pala ed escavatore) all'interno del cantiere sarà limitata alle fasi finali dell'intervento che si esauriranno in poche giornate lavorative. Non appena completato l'intervento di sistemazione morfologica tali mezzi saranno rimossi dal cantiere....”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **F.LLI MANGHI S.r.l. in liquidazione** con legale rappresentante e gestore il Sig. Franco Manghi, con sede legale in Comune di Fontanellato (PR), Via Ceriati n. 19 e stabilimento sito in Comune di Fontevivo (PR), Loc. San Tiburzio, Area estrattiva PG1a - "San Tiburzio", C.A.P. 43010, relativamente all'esercizio dell'attività di "attività estrattiva e sistemazione morfologia e naturalistica" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/17040 del 12/10/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fontevivo si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fontevivo. **L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale, per la durata dell'autorizzazione all'attività estrattiva e, comunque, non superiore a 15 anni.**

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Fontevivo.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.



Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 24032/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

ALLEGATO 1


PGPR/2016/14367 DEL 1/9/2016



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

Settore urbanistica – edilizia privata – ambiente
Sportello Unico delle Imprese (D.P.R. del 07 settembre 2010, n. 160)



Prot. n.

Fontevivo, li 01/09/2016

Spettabile
SUAP Sede

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Procedimento SUAP n. 181/2016/Fontevivo – Ditta F.Ili Manghi Srl – area estrattiva PG1a – San Tiburzio.
Parere Servizio Ambiente e Servizio Urbanistica**

La richiesta di AUA, riguarda il completamento con parziale variante non sostanziale di attività estrattive già autorizzate ed in gran parte già attuate secondo il Piano di Coltivazione già approvato e prorogato di anni 1 con D.G.C. n. 69 del 13/06/2016.

In riferimento alla nota ARPAE pervenuta in data 12/08/2016 prot. 8048, lo scrivente ufficio ambiente relativamente alla matrice rumore comunica che è già depositata agli atti di questo Comune, la documentazione di impatto acustico in sede di procedura di Screening approvata con Delibera di G.C n. 80 del 28/06/2007 relativamente alle attività già autorizzate ed eseguite, si precisa che l'area oggetto di completamento ricade nella classificazione acustica di classe III.


Relativamente alla matrice emissioni in atmosfera, l'insediamento risulta ubicato in area idonea a tali emissioni (Ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva art. 194 del RUE e in parte nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici - 150 m - D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142 – di cui all'art. 269 del RUE).

Si precisa altresì, che risulta ancora attiva l'autorizzazione paesaggistica del 10.06.2010, rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, che sarà efficace fino al 19.10.2016, ai sensi del comma 4 art. 146 del D.Lgs. 142/2004.

Premesso quanto sopra e, vista la documentazione agli atti allegata all'istanza, si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Arch. Cristian Ferrarini
(Documento firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Distretto di Fidenza
Dipartimento Sanità Pubblica
Servizi Igiene Pubblica

Il Responsabile
Dr. M. Impallomeni

Protocollo n.

Fidenza li

Riferimenti int. Prot. 51994 del 04.08.2016

AUSL di Parma
AOO Generale
USCITA - 23/08/2016 - 0054875 - 9.3.5



S.U.A.P.
Comune di
Fontevivo

c.a. Geom. S. Boni Sforza

Oggetto: Ditta "F.lli Manghi S.r.l. in Liquidazione". Area estrattiva PG1a "San Tiburzio". A.U.A.

Si comunica in riferimento alla Vs. Prot. 7759 del 04.08.2016 relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "F.lli Manghi S.r.l. in Liquidazione" per l'Area estrattiva PG1a "San Tiburzio".

L'attività estrattiva sull'area di cava San Tiburzio è stata esaminata con esito positivo (ns. prot. 98496 del 22.11.2007), ugualmente il presente intervento, limitato al lotto 1 per un quantitativo di materiale estratto pari a circa 1.000 mc, è stato valutato favorevolmente dallo scrivente Servizio con nota prot. 21480 del 29.03.2016, si richiamano a tal riguardo le osservazioni effettuate nel merito del materiale previsto per il ritombamento.

Si prende atto che viene dichiarato il proseguimento delle modalità di contenimento della diffusione di polveri con misure di mitigazione: irrorazione aree di lavoro e pista di transito.

Visto quanto sopra, precisato che non risultano agli atti del Servizio Igiene Pubblica segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili all'attività estrattiva e di lavorazione e trasporto del materiale estratto, si esprime parere favorevole per quanto di competenza al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Igiene Pubblica
(Dr. M. Impallomeni)

VA/gvauaf.llimanghifontevivofile2016

Distretto di Fidenza - Dipartimento Sanità Pubblica
Servizi Igiene Pubblica
Via Don Enrico Tincati - 43036 Fidenza
T. + 39.0524 515729 - F. +39.0524 515353
bmarchesini@ausl.pr.it - www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a - 43100 Parma
T. + 39 0521 393111 - F. +39.0521282393
C.F./P.IVA 01874230343

ALLEGATO 2

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 181/2016 del Comune di Fontevivo.

Relazione Tecnica

Ditta: **F.Ili Manghi s.r.l. in liquidazione**
via Ceriati n°19, Comune di Fontevivo (PR).

Dall'esamina della documentazione allegata alla pratica SUAP 181/2016 del Comune di Fontevivo relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta in oggetto descritta inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Matrice: emissioni in atmosfera

Considerato che:

- 1) l'attività consiste nell'ultimazione dell'intervento estrattivo in variante non sostanziale per la coltivazione residua della cava denominata "Cava San Tiburzio";
- 2) tale completamento dell'attività estrattiva è dichiarata autorizzata con Provvedimento Unico prot. n° 5867 del 17/06/2016.
- 3) la presente domanda è stata presentata per le emissioni diffuse;
- 4) tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 5) sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse di polveri e sono parzialmente descritte le misure di mitigazione adottate;

si ritiene che:

la Ditta **F.Ili Manghi s.r.l. in liquidazione** con sede legale in Via Ceriati n° 19 nel Comune di Fontanellato e sede di lavorazione presso la Cava denominata "San Tiburzio", nel

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Comune di Fontevivo, **possa essere autorizzata**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06n e s.m.i., alle emissioni in atmosfera per le emissioni diffuse derivanti dall'attività di "coltivazione di cava" subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

1. durante le fasi di scarico e carico dovrà essere mantenuta una idonea altezza di caduta;
1. umidificazione delle piste interne interessate dal transito dei mezzi di escavazione;
2. umidificazione del fronte di estrazione e dei cumuli in deposito temporaneo dei materiali inerti;
3. il trasporto di materiale del materiale dovrà avvenire utilizzando dispositivi chiusi;
4. dovrà essere prevista una limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere (max. 10 km/h) al fine di evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
5. sospensione dei lavori durante giornate particolarmente ventose.

Il Tecnico Istruttore
Bazzini Cristina

Il Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 24032/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.