

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3987 del 18/10/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - DITTA MTC S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Traversetolo (PR), Via Pedemontana n. 27 (Pratica SUAP 776/2016/SUAP/UPP)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4100 del 18/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Traversetolo;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

#### CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana con nota prot. n. 9851 del 03.06.2016 (acquisita al prot. Arpae n. 8640 del 06.06.2016), presentata dalla società MTC S.R.L., nella persona del Sig. Piero Giovanni Pizzocaro in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Traversetolo (PR), in via Pedemontana n. 27 – C.A.P. 43029, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l’autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 2961 del 24/08/2006, così come modificata in modo non sostanziale dalla Determinazione del Dirigente N. 2936 del 02/09/2010. La Ditta ha dichiarato che “...trattasi di un proseguimento di attività senza modifica...”;
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha presentato il documento “Monitoraggio Acustico” firmato da un tecnico abilitato in acustica ambientale;
- che con invio del SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 11407 del 30.06.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/10569 del 30.06.2016) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. Arpae n. PGPR/2016/9841 del 23.06.2016;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

#### CONSIDERATO ALTRESI’:

- che l’insediamento per cui è richiesta l’A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque” come area con “*vulnerabilità a sensibilità elevata*” (Tavv. 6 e 6/E – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come “Zona di protezione settore B” (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);

- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di “Magazzinaggio e custodia a temperatura controllata”, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d’istanza pervenuta;

**VISTI** i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere da parte di Arpae-SAC di Parma con nota prot. Arpae n. PGPR/2016/13092 del 08.08.2016:

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae – Sezione Territoriale di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/14594 del 06.09.2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Traversetolo con nota prot. n. 16087 del 07.09.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/14776 del 07.09.2016), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

#### **CONSIDERATO CHE:**

##### per le emissioni in atmosfera:

- 1) la Ditta risulta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 2961 del 24/08/2006, così come modificata in modo non sostanziale dalla Determinazione del Dirigente N. 2936 del 02/09/2010.
- 2) che la Ditta ha dichiarato che “...trattasi di un proseguimento di attività senza modifica...”; tuttavia che, a seguito di sopravvenuti aggiornamenti normativi successivi al rilascio di tale autorizzazione, è stato necessario aggiornarli;
- 3) l’attività industriale, relativa all’intero stabilimento, consiste nel “magazzinaggio e custodia a temperatura controllata”;
- 4) è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 5) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- 6) la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;
- 7) è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico;
- 8) è stata verificata la presenza di impianti sottoposti al Titolo I come previsto dall’art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 9) è stata verificata la presenza di impianti termici ad uso civile disciplinate dal Titolo II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**RITENUTO** sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell’istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta MTC S.R.L., nella persona del Sig. Piero Giovanni Pizzocarò in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Traversetolo (PR), in via Pedemontana n. 27 – C.A.P. 43029, relativo

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

all'esercizio dell'attività di "Magazzinaggio e custodia a temperatura controllata", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Canale Maggiore);**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae- Sezione Territoriale di Parma prot. n. PGPR/2016/14594 del 06.09.2016 (Allegato 1) e nel parere del Comune di Traversetolo prot. n. 16087 del 07.09.2016 (Allegato 2), che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di:

- impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

EMISSIONE N. 01 – Idropulitrice a gas metano (emissione eliminata)

EMISSIONE N. 21 – Idropulitrice a gasolio (potenzialità 53.320 kcal/h)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Polveri totali.....	<b>50</b>	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ).....	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ).....	170	mg/Nm <sup>3</sup>

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Ossido di Carbonio.....200 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

- impianti sottoposti al Titolo I come previsto dall'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONI N. 04 - 05 – Ricambi aria ambiente

EMISSIONI N. 08 - 09 – Ricambio aria-ambiente sala compressori

EMISSIONE N. 10 – Ricambio aria-ambiente cabina elettrica

EMISSIONI E11, E12 – Ricambio aria-ambiente celle “AT2” e “AT3”

EMISSIONI E13, E14 – Ricambio aria-ambiente cella “U” (emissioni eliminate)

- impianti termici ad uso civile disciplinate dal Titolo II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONI N.15, 16, 17, 18, 19 – Caldaie riscaldamento ad uso civile

(sottoposte al rispetto del Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Traversetolo prot. n. 16087 del 07.09.2016 (Allegato 2) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE N. 02** – Timbratrice elettrica (emissione eliminata)

**EMISSIONE N. 03** – Aspirazione saldatura

I gas che si generano in queste fasi devono essere aspirati nel miglior modo possibile, con l'impiego di

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.  
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale .....	1500	Nm <sup>3</sup> /h (273 K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	110	giorni
Altezza minima.....	4	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare .....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

#### EMISSIONI N. 06 - 07 – Torre Evaporativa

Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	8	m

#### EMISSIONE E20 – Gruppo elettrogeno di emergenza (gasolio)

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

**Per gli impianti originanti l'emissione N. 21, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.**

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni " ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza in punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materie di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali normali (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di energia elettrica (Indicatore di esercizio) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. la composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalla norma vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, dell'aggiornamento dei fattori emissioni, della quantità di **energia elettrica annualmente utilizzata**.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

Di seguito, il resoconto istruttoria per inserimento catasto:

#### Generale

Ragione Sociale:	M.T.C. S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	00459550349
Sede legale:	Via Pedemontana n. 27, Comune di Traversetolo (PR) – CAP 43029
Gestore	Piero Giovanni Pizzocaro

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Sede locale impianti:	Via Pedemontana n. 27, Comune di Traversetolo (PR) – CAP 43029
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	magazzinaggio e custodia a temperatura controllata
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatore di esercizio:	Energia elettrica [KWh/anno]
Giorni/anno attività:	365
Ore/giorno attività:	24
Altezza media sbocco emissione:	5,5 m
Temperatura media emissioni:	317 [K]

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Traversetolo prot. n. 16087 del 07.09.2016 (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana, si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma, Comune di Traversetolo e Soc. Canale Maggiore.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro*

*Rif. Sinadoc: 17731/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

## ALLEGATO 1



**arpae**  
agenzia  
prevenzione  
ambiente energia  
emilia-romagna

Rif.Prot.Arpae Servizio Territoriale n. 13431 del 16/08/2016  
Trasmessa via PEC

Sportello Unico Imprese Pedemontana  
TRAVERSETOLO

p.c.  
Arpae

SAC  
Servizio Autorizzazione e Concessioni  
(posta interna)

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Riferimento Pratica SUAP 773/2016/SUAP/UPP ditta M.T.C. SRL, insediamento sito in via Pedemontana n. 27, loc. Mamiano di Traversetolo, Comune di Traversetolo. Parere.**

Fa seguito alla trasmissione documentale in oggetto relativa alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta in oggetto, la quale svolge attività di servizi logistici, magazzino, e custodia a temperatura controllata di prodotti alimentari per conto terzi.

In relazione alle matrici ambientali coinvolte, si forniscono le seguenti informazioni.

**Matrice acustica:**

Arpae Servizio territoriale Distretto di Parma in data 24/08/2016 con prot. 13430, esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

**Scarichi idrici:**

E' stata presentata richiesta di autorizzazione allo scarico d'acque reflue domestiche in acque superficiali. Lo scarico citato, indicato "S1", è trattato mediante impianto di depurazione di tipo biologico ad ossidazione totale, chiaramente descritto all'interno dell'elaborato grafico Tav. 16 – planimetria della rete fognaria – allegata. Il recapito dello scarico è in acque superficiali Torrente Maggiore.

Visto di quanto richiesto nella presente istanza;  
Visto quanto accertato e relazionato dallo scrivente Servizio con nota Arpa Prot.Pg.Pr.15.12581 del 05/11/2015;  
Visto il D.Lgs. n° 152/2006 Parte Terza e s.m.i.;  
Vista la Delibera G.R. del 09/06/03 n. 1053;  
Visto il Regolamento Comunale di Pubblica Fognatura;

per quanto di competenza, e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio d'autorizzazione richiesta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- corretta manutenzione degli impianti di depurazione presenti e conservazione, presso l'impianto, della documentazione relativa alle operazioni svolte,
- corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue ai sensi dei disposti del D.Lgs. 152/06 Parte Quarta.

Il tecnico istruttore  
Adele Villa

Il responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 25459/2016

## ALLEGATO 2



**COMUNE DI TRAVERSETOLO**  
**PROVINCIA DI PARMA**  
Ufficio Ambiente

Prot. n° 16087  
del 07.09.2016

Spettabile A.R.P.A.E.  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Viale Bottego, 9  
43121 P A R M A

S. U. A. P. di Traversetolo  
S E D E

**OGGETTO:** Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 L. R. 4/2010. Pratica SUAP 776/2016/SUAP/UPP relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 – Ditta MTC SRL - Via Pedemontana n. 27 Mamiano di Traversetolo

**IL RESPONSABILE**

**Matrice acque di scarico**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo Sportello Unico Attività Produttive Unione Pedemontana di Traversetolo ( Rif. SUAP 776/2016 ) dal sig. Pizzocaro Piero Giovanni, in qualità di legale rappresentante della ditta MTC SRL, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento produttivo sito a Mamiano di Traversetolo in via Pedemontana n. 27;

Vista la nota prot. 16008 del 06/09/2016 con la quale ARPAE Sezione di Parma esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- corretta manutenzione degli impianti di depurazione presenti e conservazione, presso l'impianto, della documentazione relativa alle operazioni svolte;
- corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue ai sensi del disposti del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta;

Visto il D.Lgs 152/2006 Parte Terza e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Delibera G.R. del 09/06/2003 n. 1053;

**ESPRIME**

*parere favorevole all'emissione del provvedimento, per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, subordinatamente al rispetto delle prescrizione contenute nel parere ARPAE Servizio Provinciale di Parma.*

**Matrice emissioni in atmosfera**

VISTO il provvedimento prot. 22338 del 01/09/2006 mediante il quale il Servizio SUAP Unione Pedemontana Parmense autorizzava le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "deposito e conservazione a temperatura controllata di merci per conto terzi" della ditta MTC SRL con sede in via Pedemontana n. 27 a Mamiano di Traversetolo.

Vista la dichiarazione in cui il sig. Pizzocaro Piero Giovanni, in qualità di legale rappresentante della ditta MTC SRL dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;

VISTO il vigente RUE che individua la medesima area quale "Ambio produttivo consolidato "Torrente Parma" (art. 10.2)

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 "Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la L. 13 febbraio 1990, n. 26. "Tutela della denominazione di origine Prosciutto di Parma"

#### ESPRIME

*parere favorevole, sotto l'aspetto di compatibilità urbanistica, all'emissione del provvedimento a condizione che vengano interamente recepite le eventuali osservazioni ed i contenuti del parere di competenza ARPAE, Sezione Provinciale di Parma.*

#### Matrice rumore

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo Sportello Unico Attività Produttive Unione Pedemontana di Traversetolo ( Rif. SUAP 776/2016 ), dal sig. Pizzocaro Piero Giovanni, in qualità di legale rappresentante della ditta MTC SRL con sede a Mamiano di Traversetolo in via Pedemontana n. 27;

Vista la relazione di Impatto Acustico eseguita in data 11/05/2016 dal tecnico abilitato in acustica ambientale dr. Roberto Balzani attestanti la piena compatibilità delle attività svolte dalla ditta con il clima acustico dell'area interessata;

Vista la nota prot. 15350 del 24/08/2016 con la quale ARPAE Servizio Provinciale di Parma esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo;

Preso atto che l'area ricade in "CLASSE V – Aree prevalentemente industriali" del piano di zonizzazione acustica comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 6 novembre 2012;

Visti:

- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15
- il DPCM 05/12/1997
- il D.G.R. 673/2004, prot. n.AMB/04/24465

#### ESPRIME

*parere favorevole, per quanto riguarda la compatibilità urbanistica, all'emissione del provvedimento.*

Traversetolo,07/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Marco Valentini

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**