

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4019 del 19/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PETROLTECNICA S.P.A. con sede legale in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n. 32. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per bonifica acque di falda presso ex distributore carburanti sito in Comune di Meldola, Via Roma n. 206
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4142 del 19/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PETROLTECNICA S.P.A. con sede legale in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n. 32. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per bonifica acque di falda presso ex distributore carburanti sito in Comune di Meldola, Via Roma n. 206.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Meldola in data 07/06/2016, acquisita al Prot. Com.le 9241 del 08/06/2016 e da Arpae al PGFC/2016/8600 del 09/06/2016, da PETROLTECNICA S.P.A. nella persona del Procuratore Minarini Gianlorenzo, con sede legale in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n. 32, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per bonifica acque di falda presso ex distributore carburanti sito in Comune di Meldola, Via Roma n. 206, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 24/06/2016 Prot. Com.le 10200, acquisita da Arpae al PGFC/2016/9557 del 27/06/2016, formulata dal SUAP del Comune di Meldola ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

**Dato atto** che in data 29/06/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Meldola la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 10465 e da Arpae al PGFC/2016/9773 del 01/07/2016;

**Atteso** che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, il Responsabile del Settore Tecnico Gestione e Programmazione del Territorio del Comune di Meldola con nota Prot. Com.le 15571 del 29/09/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/14301 ha comunicato quanto segue: “(...) *comunica la propria PRESA D'ATTO rispetto alla Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Sig. Minarini Gianlorenzo in data 27/06/2015 in merito all'impatto acustico generato dell'attività e presentata quale integrazione all'istanza di AUA in data 29/06/2015 (...)*”;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 15570 del 29/09/2016 ad oggetto “*NULLA OSTA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA PER EX IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI POSTO IN MELDOLA VIA ROMA 206*”, a firma del Responsabile del Settore Tecnico Gestione e Programmazione del Territorio del Comune di Meldola, acquisito da Arpae al PGFC/2016/14301;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria e diagramma schematico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di PETROLTECNICA S.P.A., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Meldola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PETROLTECNICA S.P.A.** (C.F./P.IVA 01508280409), con sede legale in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n. 32, **per bonifica acque di falda presso ex distributore carburanti sito in Comune di Meldola, Via Roma n. 206.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria e diagramma schematico**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Meldola e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Meldola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Meldola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Meldola per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA**

### **PREMESSA**

In riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata - ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta Petroltecnica SPA in data 07/06/2016 per ex impianto distributore carburanti posto in Meldola via Roma 206, comprendente anche richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di competenza comunale,

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da HERA in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura pervenuto al Comune di Meldola in data 27/09/2016 (prot. 15399/2016);

Visto il DPR 13 marzo 2013 n. 59, regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

### **CARATTERISTICHE**

Responsabile dello scarico	PETROLTECNICA SPA
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA ROMA, 206 - MELDOLA
Destinazione d'uso dell'insediamento	BONIFICA ACQUE DI FALDA
Potenzialità dell'insediamento	24000 mc/anno - 65 mc/giorno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura mista intercettata
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Filtri a carbone attivo
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. FORLI', VIA CORRECCHIO FORLI'

### **PRESCRIZIONI**

1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **bonifica acque di falda emunte dai pozzi PM4, PM5, PM6.**

2) E' inoltre ammesso, qualora venga eseguito attraverso un **sistema stabile di collettamento**, lo scarico degli **spurghi dei pozzi di monitoraggio**, previo trattamento nell'impianto di filtraggio.

3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad esclusione dei parametri per i quali valgono i limiti di seguito riportati:

**Idrocarburi totali** ≤ 5 mg/l

**Solventi organici aromatici** ≤ 0,2 mg/l

4) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, dovrà essere presentata un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione della concentrazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici, Piombo, Cadmio, Cromo totale, Rame, Zinco.

5) Le portate ammesse in fognatura non dovranno superare: **24.000 mc/anno; 65 mc/giorno, 1 l/sec.** Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere tali portate qualora si rivelassero in contrasto con il corretto funzionamento del sistema fognario-depurativo di recapito.

6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

**pozzetto generale** posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

**n. 2 filtri a carboni attivi in serie** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

**misuratore di portata** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

**pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e identificato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 6 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.

8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

9) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno del bacino di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

15) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

**17) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare ad HERA S.p.A. ed al Comune, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata e completa di planimetria delle reti di scarico dei pozzi in emungimento e posizionamento del misuratore di portata. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**

18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**