

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4020 del 19/10/2016
Oggetto	M.B. Mangimi S.p.a. sede legale ed impianto in via Emilia n. 310 in Comune di Longiano: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4118 del 18/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta M.B. Mangimi S.p.a. nella persona del Sig. Umberto Bernabini (gestore) per la gestione dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali di cui al punto 6.4 lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, nello stabilimento ubicato in Comune di Longiano in Via Emilia n. 310;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 90 del 10/04/2015 prot. n. 32680/2015 di modifica non sostanziale di AIA relativo alla rettifica di imprecisioni ed alla modifica delle caratteristiche delle acque di scarico;

Richiamata la determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-1717 del 07/06/2016 di modifica non sostanziale di AIA ed in particolare la prescrizione n. 63 di seguito riportata:

"63. I rifiuti presenti presso la ditta possono essere stoccati e movimentati unicamente all'interno di idonei contenitori.

I contenitori (serbatoi/cisterne) dei rifiuti prodotti dall'azienda con codice *CER 130205* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati* e codice *CER 130802* altre emulsioni* devono essere fissi e dotati:

- di idonei sistemi di abbattimento;
- di misuratori di livello ed allarmi acustico-visivi;
- di bacino di contenimento di capacità almeno pari al contenitore depositato o, nel caso in cui sullo stesso bacino siano depositati più contenitori, almeno pari al 30% del volume totale dei contenitori stoccati, garantendo in ogni caso una capacità non inferiore al volume del contenitore più grande aumentato del 10%";

Vista la richiesta della ditta M.B. Mangimi S.p.a. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 08/09/2016, prot. Arpae n. PGFC/2016/13319 del 09/09/2016, relativa ai seguenti aspetti:

- **realizzazione di impianto di aspirazione fumi di saldatura:** la Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-1717 del 07/06/2016 ha autorizzato l'installazione nei nuovi locali ad uso officina di un impianto per l'aspirazione per i fumi di saldatura, comprensivi anche della saldatura di acciaio inox (**E28**). In attesa della realizzazione dell'intervento di costruzione del nuovo fabbricato, il Proponente vuole procedere all'acquisto dell'impianto di aspirazione previsto e vuole temporaneamente montarlo nei locali attualmente adibiti ad

officina (nel fabbricato destinato alla demolizione). L'impianto che verrà installato è lo stesso oggetto della precedente richiesta di modifica (utilizzo per interventi di manutenzione straordinaria, con durata prevedibilmente compresa da 30' a 1 h/giorno per 2/4 giorni/settimana) e verrà spostato successivamente alla realizzazione dei nuovi locali. Temporaneamente il punto di emissione **E28** verrà localizzato nella esistente officina e prima dell'attivazione dell'impianto la M.B. MANGIMI S.p.a. darà attuazione alle prescrizioni previste al punto 26a della DET-AMB-2016-1717 del 07/06/2016 (comunicazione di messa in esercizio dell'impianto, esecuzione di un ciclo di controlli delle sostanze inquinanti emesse entro il termine previsto per la messa a regime);

- **montaggio nel laboratorio analisi cappa aspirazione:** l'attuale laboratorio controllo qualità dispone di un banco di lavoro con cappa di aspirazione (emissione poco significativa **E19**). Il nuovo intervento autorizzato con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-1717 prevede lo spostamento nel fabbricato di prossima edificazione delle attrezzature e degli impianti presenti nel laboratorio di controllo qualità, compresa la cappa di aspirazione che, nella nuova sede, verrà identificata col codice **E27** (anziché E19, con suo conseguente annullamento). Nel nuovo locale è previsto anche il montaggio di una seconda cappa di aspirazione da posizionare sul banco di lavoro, identificata nella precedente autorizzazione col codice **E26**. In considerazione della tempistica di realizzazione del nuovo fabbricato il Proponente vuole anticipare l'acquisto della seconda cappa di aspirazione, installarla temporaneamente nell'esistente laboratorio analisi, per spostarla successivamente nei nuovi locali. Caratteristiche tecniche e modalità di impiego della nuova cappa di aspirazione sono le stesse già autorizzate con DET-AMB-2016-1717 del 07/06/2016;
- **modifica deposito rifiuti D14:** il Proponente chiede di modificare, sia nel fabbricato esistente di prossima demolizione che nel nuovo fabbricato, il deposito **DEP14**, identificato negli Allegati 3D rev.04/2015 e rev. 06/2016 come deposito del rifiuto codice CER 13 08 02* - "Altre emulsioni", in **DEP14 - rifiuti liquidi acquosi non pericolosi - CER 16 10 02** (gli accertamenti analitici hanno classificato l'acqua di spurgo dei compressori dell'aria come rifiuto non pericoloso CER 16 10 02 - rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui alla voce 10 10 01). A richiesta accolta la M.B. MANGIMI S.p.a. modificherà il codice CER nella legenda dell'Allegato 3D nella copia presente presso l'azienda, mentre l'allegato 3D presente sul portale verrà modificato successivamente;
- **modifica emissione E2:** la portata massima attualmente autorizzata è di 17.000 Nmc/h. In considerazione della necessità di ripartire diversamente la produzione dei mangimi nelle tre linee pellettatura, e quindi di aumentare la produzione della PC2 (aspirazione per il raffreddamento del pellet in uscita dalla pressa), mantenendo invariata la produzione complessiva dello stabilimento, il Proponente chiede di aumentare la portata massima dell'emissione sino a 24.000 Nmc/h, indipendentemente dai valori riscontrati da Arpa e in sede di verifica, poiché il superamento della portata è stato determinato da una errata regolazione eseguita manualmente sul funzionamento della aspirazione stessa;

Vista la nota prot. Arpa e n. PGFC/2016/13879 del 21/09/2016, con cui questa Agenzia, a seguito del ricevimento della comunicazione della Ditta sopracitata, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la Relazione tecnica inviata dall'Unità IPPC del Servizio Territoriale di Arpa e prot. n. PGCF/2016/14784 del 07/10/2016;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta M.B. Mangimi S.p.a. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al

fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA n. 451/2012 della ditta M.B. Mangimi S.p.a., impianto sito in Comune di Longiano in via Emilia n. 310;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

- 1) di **approvare** la richiesta della ditta M.B. Mangimi S.p.a. di modifica non sostanziale di AIA inerente i seguenti aspetti:
 - attivazione temporanea del punto di emissione E28 nell'esistente officina in attesa della realizzazione dell'intervento di costruzione del nuovo fabbricato;
 - attivazione temporanea del punto di emissione E26 nell'esistente laboratorio analisi in attesa della realizzazione dell'intervento di costruzione del nuovo fabbricato;
 - aumento della portata massima per l'emissione E2 da 17.000 Nm³/h a 24.000 Nm³/h;
- 2) di **non approvare** la richiesta della ditta M.B. Mangimi S.p.a. di modificare, sia nel fabbricato esistente di prossima demolizione che nel nuovo fabbricato, il deposito **DEP14 - Altre emulsioni - EER 13 08 02***, in **DEP14 - rifiuti liquidi acquosi non pericolosi - EER 16 10 02**. Il cambiamento del codice non è ammissibile in quanto il processo produttivo che genera il rifiuto non è variato;
- 3) di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i., rilasciata alla ditta M.B. Mangimi S.p.a. nella persona del Sig. Umberto Bernabini (gestore), con sede legale ed impianto in Comune di Longiano in Via Emilia n. 310, come di seguito precisato:

- 3.1 viene sostituita la Tabella 3 del paragrafo **D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06** di cui alla determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-1717 del 07/06/2016, con quanto di seguito riportato:

Emissione con descrizione	Portata (Nm ³ /h)	Altezza minima (metri)	Sezione (m ²)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento
E1 Centrale Termica C.T.1 Produzione Vapore (1,75 MW) Metano	1.600	5,8	0,125	\	Polveri	5 *	/
					Ossidi di Zolfo	35 *	
					Ossidi di Azoto (espressi come Nox)	350	
E2 Raffreddamento pellet PC2	24.000	10,5	0,5	12	Polveri	10	Ciclone
					Composti organici volatili (come COT)	50	
E4 Raffreddamento pellet PC3	30.000	11,4	0,28	8	Polveri	10	Ciclone
					Composti organici volatili (come	50	

Emissione con descrizione	Portata (Nm³/h)	Altezza minima (metri)	Sezione (m²)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm³)	Sistema abbattimento
					COT)		
E6 Mulino cereali M6	4.200	8,1	0,13	11	Polveri	10	Filtro a maniche con pulizia automatica con aria compressa controcorrent e e con pressostato differenziale
E7 Mulino cereali M7	7.800	10,5	0,1	4	Polveri	10	Filtro a maniche con pulizia automatica con aria compressa controcorrent e e con pressostato differenziale
E15 Linea scarico integratori M32	1.300	2,5	0,025	3	Polveri	10	Filtro a maniche con pulizia automatica con aria compressa controcorrent e e con pressostato differenziale
E16 Mulino e linea trasferimento prodotti	2.100	7,5	0,03	7	Polveri	10	Filtro a maniche con pulizia automatica con aria compressa controcorrent e e con pressostato differenziale
E20 Centrale Termica C.T.3 Produzione Vapore (1,75 MW) Metano	1.600	6	0,125	\	Polveri	5 *	
					Ossidi di Zolfo	35 *	
					Ossidi di Azoto(espressi come Nox)	350	
E21 Raffreddamento pellet PC1	24.000	27	0,38	12	Polveri	10	Ciclone
					Composti organici volatili (come COT)	50	
E28 Saldatura	1.000	7	0,03	4	Polveri	10	
					Ossidi azoto (espressi come NO ₂)	5	
					Monossido di carbonio	10	

* Limiti riferiti al 3% di ossigeno; il limite si considera automaticamente rispettato visto l'utilizzo di metano

3.2 viene sostituita la Tabella 3 del paragrafo **D3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera** di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012, così come modifica dal Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 90 del 10/04/2015 prot. n. 32680/2015, con quanto di seguito riportato:

PUNTO DI CONTROLLO	PARAMETRO	TIPO DI CONTROLLO	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
			Gestore	ARPA		Gestore Trasmissione	ARPA esame
E2, E4, E21	Verifica limiti emissioni	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno accreditato	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea con Rapporto di Prova del Laboratorio allegato al Registro delle emissioni	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E2, E4, E21	Controllo efficienza ciclone	manutenzione	Semestrale	/	Cartacea o elettronica* Tabella Corrispondenza § E2	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E6, E7, E15, E16,	Controllo filtri a maniche	Controllo pressostato differenziale	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea o elettronica* Tabella Corrispondenza § E2	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E9a, E9b , E9c	Controllo filtri a maniche	Controllo pressostato differenziale	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea o elettronica* Tabella Corrispondenza § E2	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E5a, E5b, E5c, E5d, E5e, E18a,E18b,E18c,E18d	Controllo filtri a maniche	Controllo pressostato differenziale	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea o elettronica* Tabella Corrispondenza § E2	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Silos Materie Prime DMP44-DMP45	Filtro a calza su ogni sfiato	Verifica funzionalità ed eventuale sostituzione	Semestrale	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea o elettronica* Tabella Corrispondenza § E2	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Silos materie prime e prodotti finiti DMP43-22m	Controllo filtro a maniche	Controllo pressostato differenziale	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea o elettronica* Tabella Corrispondenza § E2	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Area di carico automezzi con prodotti finiti silos batterie DMP 43-5m	Controllo filtro a cartucce in poliestere	Controllo pressostato differenziale	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea o elettronica* Tabella Corrispondenza § E2	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
N. 49 silos prodotti finiti a servizio tunnel di carico automezzi DMP32 DMP33 DMP34 DMP35 DMP36	Controllo filtri a calza	Verifica funzionalità e pulizia	Semestrale	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea o elettronica* Tabella Corrispondenza § E2	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
N. 25 tronchetti in gomma in zona di carico automezzi in uscita	Controllo tronchetti in gomma	Verifica funzionalità	Giornaliera	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea o elettronica* solo per interventi manutentivi quando necessari	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E1 - E20	Controllo efficienza caldaia	Manutenzione	\	In concomitanza con la visita ispettiva	Libretti di centrale	\	In concomitanza con la visita ispettiva
E28	Controllo elettrodi e/o	Verifica peso e/o elettrodi	Mensile	In concomitanza	Cartacea su registro degli autocontrolli	Annuale	In concomitanza

	filo di saldatura	consumati		con la visita ispettiva	vidimato e conservazione fatture di acquisto filo ed elettrodi		con la visita ispettiva
La tabella sarà valida anche successivamente alla realizzazione del nuovo edificio con trasferimento dell'emissione E28 nello stesso							

- 4) di **precisare** che relativamente al punto di emissione E26, E27 ed E28 rimane valido quanto prescritto nella determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-1717 del 07/06/2016;
- 5) di **precisare** che nel nuovo edificio destinato ad officina, magazzino e laboratorio controllo qualità il deposito temporaneo dei rifiuti classificati con codice *EER 130205* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati* e con codice *EER 130802* altre emulsioni* dovrà rispettare la prescrizione n. 63 dell'AIA vigente, così come formulata nella determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-1717 del 07/06/2016;
- 6) di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta M.B. Mangini S.p.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 7) di **precisare** che il presente atto va ad integrare la Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012, prot. n. 103964/2012 e s.m.i. che rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
- 8) di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012, prot. n. 103964/2012 e s.m.i., ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 9) di **stabilire** che rimangono valide le prescrizioni di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 90 del 10/04/2015 prot. n. 32680/2015 per quanto non espressamente modificato dal presente atto;
- 10) di **stabilire** che rimangono valide le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-1717 del 07/06/2016; per quanto non espressamente modificato dal presente atto;
- 11) di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 12) di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Longiano affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta M.B. Mangimi S.p.a.;
- 13) di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al CTR di Arpae, al Comune di Longiano, all'Azienda USL di Cesena, all'Unità Demanio Idrico di questa SAC di Arpae, ad Hera S.p.a., nonché alla ditta M.B. Mangimi S.p.a..

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**
Arch. Roberto Cimatti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.