

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4072 del 21/10/2016
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE n. 455 del 26/11/2013 prot. n. 141252/2013 e s.m.i. - SIDAC spa di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 94.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4191 del 21/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04. **Modifica non sostanziale** della autorizzazione integrata ambientale n. 455 del 26/11/2013 prot. n. 141252/2013 e s.m.i. - **SIDAC spa di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 94.**

Il Dirigente

Visto il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.IA. Precedentemente attribuite alla Province con la L.R. n. 21/04 del 05/10/2004;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 “Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015”;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Richiamata la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA ;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Dato atto che SIDAC spa è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 455 del 26/11/2013 prot. n. 141252/2013, successivamente modificata con i seguenti atti:

- D.G.P. n. 215 del 04/06/2014 prot. n. 56726/14;
 - determinazione n. 2778 del 09/10/15 prot. n. 87638;
- per la gestione dello stabilimento di produzione di imballaggi flessibili ed accoppiati di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 94;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta SIDAC spa, tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, in data 23/08/16 PGFC/2016/12458 ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., inerente quanto di seguito indicato:

- installazione di una nuova macchina M17 per l'accoppiaggio senza solvente (Nordmeccanica, Super Simplex SL – mod. 1300), in sostituzione della macchina M3 (Nordmeccanica, New Simplex SL), che sarà collegata al nuovo punto di emissione E23 oltre che agli esistenti E2 e E3;
- modifica dei metodi di analisi indicati nella vigente autorizzazione per lo scarico S1, ovvero proposta di adozione di metodi alternativi per i parametri “metalli, BOD5, COD, tensioattivi anionici e non ionici;

Dato atto che unitamente alla comunicazione di modifica non sostanziale succitata la Ditta ha trasmesso l'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di 500 €, definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09 per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'A.I.A.;

Visto che con nota del 02/09/2016 PGFC/2016/12971, inviata via PEC in data 02/09/16, Arpae

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (S.A.C.) ha comunicato alla Ditta, e per conoscenza agli Enti (Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Azienda USL, Comune di Forlì, HERA spa) l'avvio del procedimento amministrativo, inerente la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che nella nota succitata si precisava quanto di seguito indicato: *“Questa S.A.C. ritiene che la modifica di cui trattasi presentata da SIDAC spa ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale soggetta ad aggiornamento di AIA, e non ritiene necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi. Si rimane in attesa di eventuali osservazioni da parte degli Enti in indirizzo entro 15 giorni dal ricevimento della presente”*;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute segnalazioni da parte degli Enti interpellati;

Tenuto conto che con nota del 02/09/2016 prot. Prov. n. 12972, inviata via PEC in data 02/09/16, è stata chiesta specificamente alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica in merito a quanto trasmesso dalla Ditta, al fine dell'aggiornamento del documento di AIA;

Visto che con PEC del 13/09/16, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2016/13520 del 14/09/16, la Ditta SIDAC spa ha trasmesso una integrazione volontaria al fine di correggere alcuni refusi ed effettuare alcune precisazioni in merito alle metodiche analitiche oggetto della modifica non sostanziale, allegando a supporto una nota del laboratorio incaricato delle analisi;

Visto che con nota PGFC/2016/13747 del 19/09/16 Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha trasmesso le proprie valutazioni in merito a quanto richiesto dalla Ditta, di seguito integralmente riportate: *“In riferimento alla domanda di modifica non sostanziale di cui all’oggetto (Ns. PGFC 12458 del 24/08/2016) relativa a:*

- 1. Sezione di Accoppiaggio – Sostituzione Macchina M3 e variazione del quadro emissivo dello stabilimento*
- 2. Richiesta di equipollenza delle metodiche analitiche per la determinazione degli inquinanti nelle acque di scarico*

Codesta Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, in riferimento alle richieste avanzate dal Gestore di cui all’oggetto, accoglie e modifica l’atto di AIA di cui alla DGP n.455 del 26.11.2013 e s.m.i come di seguito riportato.

1. Sezione di Accoppiaggio – Sostituzione Macchina M3 e variazione del quadro emissivo dello stabilimento

Il Gestore intende sostituire la macchina Nordmeccanica New Simplex SL (codificata M3) con una nuova macchina per l'accoppiaggio senza solvente Nordmeccanica Super Simplex SL (codificata M17) dotata di due trattatori a corona. Si accoglie la richiesta del Gestore e si sostituisce la Tabella 2 “Emissioni autorizzate conformazione impiantistica modificata” del § D2.4 della DGP n.455 del 26.11.2013 e s.m.i ,con la Tabella sotto riportata:

Sigla Emissione	Descrizione	Durata h/g	Sezione mq	Portata Nmc/h	Inquinanti	Limite in concentrazione mg/Nmc
E1	Adsorbitori impianto recupero ad azoto	24	2,83	120.000	COV (Espressi come COT)	100*
E2	Trattatore a corona accoppiatrice M17 solvent less	Saltuaria	0,025	2.500	Ozono	1
E3	Aspirazione accoppiatrice M17	24	0,071	3.600	Materiale Particellare	10

Sigla Emissione	Descrizione	Durata h/g	Sezione mq	Portata Nmc/h	Inquinanti	Limite in concentrazione mg/Nmc
	solvent less					
E7	Centrale termica olio diatermico 3,5 MW	24	0,385	8.700	Mat.Particellare SOx NOx	5 35 350
E8	Aspirazione accoppiatrice M8 solvent less	24	0,071	3.600	Materiale Particellare	10
E10	Trattatore a corona accoppiatrice M10 con solvente	Saltuaria	0,025	2.500	Ozono	1
E11	Trattatore a corona Rotocalco Schiavi Pulsar a 9 colori (M11)	Saltuaria	0,018	2.500	Ozono	1
E12	Trattatore a corona Rotocalco Schiavi SG12 a 8 colori (M12)	Saltuaria	0,018	2.500	Ozono	1
E14	Trattatore a corona accoppiatrice M2 con solvente	Saltuaria	0,025	2.500	Ozono	1
E15	Trattatore a corona Comexi FI2510 CNL a 10 colori (M15)	Saltuaria	0,0123	2.500	Ozono	1
E16	Saldatura etichette (M16)	16	0,096	2.200	COV (Espressi come COT)	50
E20	Aspirazione lava-anilox	Saltuaria	0,00785	2.500	COV (Espressi come COT)	-
E21	Centrale termica olio diatermico 3,5 MW	24	0,283	7.500	Mat.Particellare SOx NOx	5 35 350
E22	Trattatore a corona accoppiatrice M8 solvent less	Saltuaria	0,025	2.500	Ozono	1
E23	Trattatore a corona accoppiatrice M17 solvent less	Saltuaria	0,025	2.500	Ozono	1

** Il punto emissivo E1 si considera conforme ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera il valore limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.*

Entro 1 anno dall'efficacia della presente modifica non sostanziale, il Gestore deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E2 – E3 ed E23. Il Gestore deve comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.) all'Arpa la data di messa in esercizio delle emissioni modificate (E2 – E3 ed E23), con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra, il Gestore deve

provvedere alla messa a regime degli impianti connessi alle rispettive emissioni. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E2 – E3 ed E23 e per un periodo continuativo di 10 giorni il Gestore deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli all'emissione, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo controllo il Gestore è tenuto a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae, i dati relativi agli autocontrolli effettuati.

2. Richiesta di equipollenza delle metodiche analitiche per la determinazione degli inquinanti nelle acque di scarico

Per quanto concerne le metodiche analitiche proposte dalla Ditta in aggiunta a quelle indicate nella Tabella al punto 2 di pag.54 dell'atto di AIA, si precisa quanto di seguito riportato:

- *Il Metodo APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 proposto dalla Ditta per la determinazione dei metalli (Rame, Zinco, Nichel, Cromo, Ferro, Manganese) non riguarda i metalli ma la determinazione del BOD₅, si suppone che la Ditta intendesse citare il Metodo APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 che in tal caso risulterebbe un metodo ufficiale equipollente a quelli autorizzati, pertanto si ritiene di aggiornare la Tabella di AIA con il metodo APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 per i parametri citati sopra. Si ritiene inoltre di sostituire il Metodo APAT IRSA 3220 indicato nell'atto di AIA per la determinazione del Nichel con le seguenti metodiche aggiuntive oltre a quella sopra citata ovvero APAT IRSA 3200A o 3200B. Inoltre si ritiene opportuno eliminare le seguenti metodiche indicate nella Tabella di AIA: APAT IRSA 3010 per il Rame e lo Zinco, APAT IRSA 3160 B per la determinazione del Ferro, APAT IRSA 3190 B per il Manganese.*
- *Il Metodo APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 proposto per la determinazione del COD si ritiene equipollente e si aggiunge in Tabella, mentre il metodo CNR IRSA 5110 Q 100 riportato nella Tabella di AIA viene sostituito dall'APAT IRSA 5040.*
- *Il metodo APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 proposto per la determinazione del BOD₅ si ritiene equipollente e pertanto viene aggiunto in Tabella. Si ritiene inoltre di sostituire il metodo CNR IRSA 5110 Q 100 indicato in Tabella di AIA con la metodica APAT IRSA 4120.*
- *La metodica UNICHIM n.201 del 2006 proposta dalla Ditta si può ritenere equipollente alle metodiche indicate nella Tabella di AIA per la determinazione dei tensioattivi anionici e non ionici anche se non consente l'abbattimento di possibili interferenze. Pertanto si ritiene di aggiungerla tra le metodiche previste per la determinazione dei Tensioattivi.*

Pertanto alla luce di quanto sopra descritto si ritiene di sostituire la Tabella della metodiche analitiche relative alle acque di scarico presente a pag.54 dell'atto di AIA con quella sotto riportata:

Parametri	Unità misura	Metodi analitici
pH	--	APAT IRSA 2060
SST Solidi sospesi totali	mg/Litro	APAT IRSA 2090
Azoto Nitrico	mg/Litro	APAT IRSA 4020
Rame	mg/Litro	APAT IRSA 3250 o 3020 Man 29 2003
Zinco	mg/Litro	APAT IRSA 3320 o 3020 Man 29 2003
Azoto Ammoniacale	mg/Litro	APAT IRSA 4030
Nichel	mg/Litro	APAT IRSA 3200A o 3200B o 3020 Man 29 2003
Conducibilità	--	APAT IRSA 2030
Cromo	mg/Litro	APAT IRSA 3150 o 3020 Man 29 2003
Ferro	mg/Litro	APAT IRSA 3010 - 3160 A - 3020 Man 29 2003
Manganese	mg/Litro	APAT IRSA 3010 - 3190 A - 3020 Man 29 2003
COD	mg/Litro	APAT IRSA 5130 Man 29 2003
BOD ₅	mg/Litro	APAT IRSA 5120 Man 29 2003
Cloruri	mg/Litro	APAT IRSA 4020 - 4090
Solfati (come SO ₄)	mg/Litro	APAT IRSA 4020
Idrocarburi Totali	mg/Litro	APAT IRSA 5160
Tensioattivi Totali	mg/Litro	APAT IRSA 5170 (ANIONICI) APAT IRSA 5180 (NON IONICI) UNICHIM N.201 Edizione 2006

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, la comunicazione in oggetto debba essere ricompresa nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con D.G.P. n. 455 del 26/11/2013 prot. n. 141252/2013 e s.m.i., secondo le condizioni indicate dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae nella propria relazione tecnica PGFC/2016/13747 del 19/09/16;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. n. 128/10;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 "Seconda circolare per

l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento Dr. Silvestroni Cristian e dal Responsabile della P.O. “Procedimenti Unici” Dr.ssa Mordenti Tamara, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di approvare la modifica non sostanziale presentata in data 23/08/2016 da SIDAC spa, con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 94, nella persona del Sig. Mazzotti Luca (gestore), per la gestione dello stabilimento di produzione di imballaggi flessibili ed accoppiati di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 94, relativamente a quanto di seguito specificato:
 - installazione di una nuova macchina M17 per l'accoppiaggio senza solvente (Nordmeccanica, Super Simplex SL – mod. 1300), in sostituzione della macchina M3 (Nordmeccanica, New Simplex SL), con l'inserimento di una nuova emissione E23;
 - modifica dei metodi di analisi indicati nella vigente autorizzazione per lo scarico S1, ovvero proposta di adozione di metodi alternativi per i parametri “metalli, BOD5, COD, tensioattivi anionici e non ionici”;
2. di stabilire che la modifica di cui sopra, comunicata da SIDAC spa, ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
3. di apportare, viste le richieste avanzate dalla Ditta, le seguenti modifiche all'Allegato 1 dell'A.I.A. D.G.P. n. 455 del 26/11/2013 prot. n. 141252/2013 e s.m.i.:
 - a) la Tabella 2 “Emissioni autorizzate conformazione impiantistica modificata” del § D2.4 “emissioni in atmosfera” è così integralmente sostituita:

Sigla Emissione	Descrizione	Durata h/g	Sezione mq	Altezza m	Portata Nmc/h	Inquinanti	Limite in concentrazione mg/Nmc
E1	Adsorbitori impianto recupero ad azoto	24	2,83	12	120.000	COV (Espressi come COT)	100*
E2	Trattatore a corona accoppiatrice M17 solvent less	Saltuaria	0,025	7	2.500	Ozono	1
E3	Aspirazione accoppiatrice M17 solvent less	24	0,071	8	3.600	Materiale Particellare	10

Sigla Emissione	Descrizione	Durata h/g	Sezione mq	Altezza m	Portata Nmc/h	Inquinanti	Limite in concentrazione mg/Nmc
E7	Centrale termica olio diatermico 3,5 MW	24	0,385	9	8.700	Mat.Particellare SOx NOx	5 35 350
E8	Aspirazione accoppiatrice M8 solvent less	24	0,071	8	3.600	Materiale Particellare	10
E10	Trattatore a corona accoppiatrice M10 con solvente	Saltuaria	0,025	8	2.500	Ozono	1
E11	Trattatore a corona Rotocalco Schiavi Pulsar a 9 colori (M11)	Saltuaria	0,018	7	2.500	Ozono	1
E12	Trattatore a corona Rotocalco Schiavi SG12 a 8 colori (M12)	Saltuaria	0,018	7	2.500	Ozono	1
E14	Trattatore a corona accoppiatrice M2 con solvente	Saltuaria	0,025	7	2.500	Ozono	1
E15	Trattatore a corona Comexi FI2510 CNL a 10 colori (M15)	Saltuaria	0,0123	5	2.500	Ozono	1
E16	Saldatura etichette (M16)	16	0,096	7	2.200	COV (Espressi come COT)	50
E20	Aspirazione lava-anilox	Saltuaria	0,00785	3,1	2.500	COV (Espressi come COT)	-
E21	Centrale termica olio diatermico 3,5 MW	24	0,283	9	7.500	Mat.Particellare SOx NOx	5 35 350
E22	Trattatore a corona accoppiatrice M8 solvent less	Saltuaria	0,025	7	2.500	Ozono	1
E23	Trattatore a corona accoppiatrice M17 solvent less	Saltuaria	0,025	0	2.500	Ozono	1

** Il punto emissivo E1 si considera conforme ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera il valore limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.*

b) le prescrizioni n. 18 e n. 19 del § D2.4 “emissioni in atmosfera” sono così integralmente sostituite:

18. Entro 1 anno dall’efficacia della presente modifica non sostanziale, il Gestore deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E2, E3 ed E23. Il Gestore deve comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.) all'Arpa la data di messa in esercizio delle emissioni modificate (E2 – E3 ed E23), con un anticipo di almeno 15 giorni.
19. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra, il Gestore deve

provvedere alla messa a regime degli impianti connessi alle rispettive emissioni. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E2 – E3 ed E23 e per un periodo continuativo di 10 giorni il Gestore deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli all'emissione, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo controllo il Gestore è tenuto a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae, i dati relativi agli autocontrolli effettuati.

- c) la Tabella di pag. 54 § D3.2.5 “monitoraggio e controllo scarico S1” è così integralmente sostituita:

Parametri	Unità di misura	Metodi analitici
pH	--	APAT IRSA 2060
SST Solidi sospesi totali	mg/Litro	APAT IRSA 2090
Azoto Nitrico	mg/Litro	APAT IRSA 4020
Rame	mg/Litro	APAT IRSA 3250 o 3020 Man 29 2003
Zinco	mg/Litro	APAT IRSA 3320 o 3020 Man 29 2003
Azoto Ammoniacale	mg/Litro	APAT IRSA 4030
Azoto Nitrico	mg/Litro	APAT IRSA 4020
Nichel	mg/Litro	APAT IRSA 3200A o 3200B o 3020 Man 29 2003
Conducibilità	--	APAT IRSA 2030
Cromo	mg/Litro	APAT IRSA 3150 o 3020 Man 29 2003
Ferro	mg/Litro	APAT IRSA 3010 - 3160 A – 3020 Man 29 2003
Manganese	mg/Litro	APAT IRSA 3010 - 3190 A - 3020 Man 29 2003
COD	mg/Litro	APAT IRSA 5130 Man 29 2003
BOD ₅	mg/Litro	APAT IRSA 5120 Man 29 2003
Cloruri	mg/Litro	APAT IRSA 4020 - 4090
Solfati (come SO ₄)	mg/Litro	APAT IRSA 4020
Idrocarburi Totali	mg/Litro	APAT IRSA 5160
Tensioattivi Totali	mg/Litro	APAT IRSA 5170 (ANIONICI) APAT IRSA 5180 (NON IONICI) UNICHIM N.201 Edizione 2006

- di precisare che Arpae Sezione provinciale di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
- di precisare che Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- di considerare il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 455 del 26/11/2013 prot. n. 141252/2013 e s.m.i., di

cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

7. di pubblicare integralmente sul sito web c.d. “Portale IPPC” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
8. di fare salvi i diritti di terzi;
9. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di stabilire che copia del presente atto sia trasmessa a SIDAC spa e, per quanto di competenza, al Comune di Forlì, a Arpa e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, all’Azienda USL della Romagna – sede di Forlì e a HERA spa.

**IL RESPONSABILE DELLA P.O.
“PROCEDIMENTI UNICI”**

(Dott.ssa Tamara Mordenti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.