

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4076 del 21/10/2016
Oggetto	Rif SUAP 110/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta ENERGY RETE srl per insediamento di Collecchio. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4173 del 21/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera della Giunta Provinciale N. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la Delibera di Giunta Provinciale N. 654/2010 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con ARPA per lo svolgimento delle attività per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale di competenza della Provincia di Parma;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 23/01/2016 prot. n. 1114, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 787 del 25/01/2016, presentata dalla Ditta Energy Rete srl, con legale rappresentante e gestore il Sig. Luca Rossi, con sede legale in Reggio Emilia, Via Gandhi n. 8 e stabilimento ubicato in Collecchio, St. Statale della Cisa Km 97+600 di Ozzano Taro, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Collecchio con nota del 13/06/2016 prot. n.10677, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 9153 del 13/06/2016, *in allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 13/06/2016 sotto richiamata;*
- la seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 13/06/2016 nel corso della quale IRETI SpA ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, relativamente alla matrice scarichi idrici in merito alla domanda di A.U.A. sopra richiamata (*verbale allegato alla presente per costituire parte integrante*);
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 27/06/2016 prot. Arpae n. PGPR 10158, nonchè la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 07/07/2016 prot. Arpae n. PGPR 11143, tramite note SUAP del 27/06/2016 e del 06/07/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Collecchio con nota del 25/07/2016 prot. n. 13289, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 12277 del 25/07/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 01/09/2016 prot. Arpae n. PGPR 14330, tramite nota SUAP;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- nell'istanza di AUA la Ditta ha dichiarato di svolgere attività di "autolavaggio";
- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta, ha dichiarato che "...l'attività produttiva...non comporta alcun tipo di emissione convogliata o diffusa, che necessiti di apposita autorizzazione...";

considerato che l'attività di "autolavaggio" è riportata al punto punto 1 lettera l) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Energy Rete srl, con legale rappresentante e gestore il Sig. Luca Rossi, con sede legale in Reggio Emilia, Via Gandhi n. 8 e stabilimento ubicato in Collecchio, St. Statale della Cisa Km 97+600 di Ozzano Taro, relativamente all'esercizio dell'attività di "commercio al dettaglio carburanti" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Collecchio in data 13/06/2016 prot. n. 10677 e nel parere di IRETI SpA rilasciato nel corso della Conferenza dei Servizi del 13/06/2016 sopra richiamata, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Collecchio del 13/06/2016 prot. n. 10677 e del 25/07/2016 prot. n. 13289 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Collecchio e IRETI SpA.

- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 15884/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Procedura di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Energy Rete srl per l'insediamento di Collecchio. - Verbale della Conferenza di Servizi – seduta del 13/06/2016

Oggi 13 giugno 2016, presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sito in P.le Pace n. 1 di Parma, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota ns. prot. n. PGPR 8304 del 27/05/2016 ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

- SUAP Unione Pedemontana P.se
- Comune di Collecchio
- IRETI SpA
- Ditta Energy Rete srl

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma: Francesco Piccio (delegato dal Dirigente di Arpae SAC di Parma);
- IRETI SpA: Gabriella Bussandri (delegata dal Direttore Generale);
- Energy Rete srl: Maurizio Novellini (delegato dal legale rappresentante Sig. Rossi Luca).

Risultano assenti, pur se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti del Comune di Collecchio (che ha fatto pervenire proprio parere del 13/06/2016 prot. n. 10677), il SUAP Unione Pedemontana P.se.

La seduta ha inizio alle ore 10.15.

Rilevato che a seguito della nota di convocazione della CdS sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere favorevole (ma comunque condizionato dalla presentazione da parte della ditta di specifica documentazione in merito alla matrice impatto acustico e dal recepimento del parere favorevole del Gestore del S.I.I.) , per quanto di competenza, espresso dal Comune di Collecchio del 13/06/2016 prot. n. 10677, acquisito al prot. PGPR 9153 del 13/06/2016, per le matrici scarichi idrici e impatto acustico (*parere allegato al presente quale parte integrante*);

IRETI SpA esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alla matrice scarichi idrici sia per quanto riguarda gli scarichi provenienti dall'attività di autolavaggio sia per quanto riguarda gli scarichi provenienti dall'attività del distributore carburanti, attualmente in capo entrambi a Energy Rete srl, nel rispetto delle prescrizioni così come da documento allegato alla presente.

Considerato la situazione di fermo impianto dell'autolavaggio, la Ditta dovrà ufficialmente comunicare

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it



l'eventuale ripresa dell'attività. Qualora poi l'attività di autolavaggio non sia più in capo a Energy Rete srl, la stessa dovrà regolarizzarne la posizione amministrativa così come previsto dalla normativa vigente.

Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, constata quindi che risultano pervenuti ed espressi i pareri favorevoli relativi ai titoli abilitativi scarichi idrici e impatto acustico contemplati nell'AUA.

Si rimane comunque in attesa della documentazione che dovrà fornire la Ditta in merito all'impatto acustico così come richiesta dal Comune di Collecchio.

Si ritiene tuttavia di poter chiudere questa Conferenza dei Servizi, che riguarda la conclusione del procedimento di adozione A.U.A., al recepimento della specifica documentazione richiesta dal Comune di Collecchio con il parere di competenza sopra identificato relativa alla matrice impatto acustico e così dettagliata: "...Considerato che il legale rappresentante...ha attestato che... "l'attività è esclusa dalla presentazione di documentazione di impatto acustico...", trattandosi di informazioni prettamente tecniche, fondate sulla conoscenza della materia acustica, si chiede di integrare tale documentazione con dichiarazione sottoscritta anche da tecnico competente in acustica ambientale...";

La seduta si chiude alle ore 11,20.

Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma	
IRETI SpA	
Energy Rete srl	



COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma

Settore Urbanistica - Edilizia - Ambiente - Attività Produttive

prot. P6PR 9153
del 13/6/16

prot. 10677 del 13/6/16

Spett.le
ARPAE
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le
Sportello Unico Imprese Pedemontana
suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP 110/2016 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ditta Energy Rete srl – Collecchio, fraz. Ozzano Taro – strada della Cisa, km 97+600 - Trasmissione parere di competenza

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata allo Sportello Unico Imprese, pratica SUAP n. 110/2016, acquisita agli atti in data 01.06.2016 al prot. n. 9921, dalla ditta Energy Rete srl per l'insediamento "impianto distribuzione di carburanti Tamoil" sito in Collecchio – fraz. Ozzano Taro – strada della Cisa, km 97+600, dalla verifica della documentazione trasmessa, per quanto di competenza, si evidenzia quanto segue:

- L'istanza di AUA in oggetto riguarda la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti ed autolavaggio, già autorizzato con atto n. 2010/AS015 rilasciato il 13.08.2010 e successivamente volturata in data 23.02.2012; Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, trasmessa contestualmente alla documentazione di istanza AUA, con cui il gestore dichiara che nulla è stato modificato rispetto a quanto precedentemente autorizzato; Considerato che lo scarico è classificato come acqua reflua industriale industriali, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - parte terza; Visto che le caratteristiche analitiche dello scarico devono rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Richiamati:

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Parte Terza;
- DGR 1053/2003;
- Deliberazione C.I.M. 4/2/77;
- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, approvato con deliberazione n. 6 del 29/08/2011 dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito territoriale di Parma - A.T.O. n.2;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico relativo ai reflui provenienti dall'insediamento in argomento, vincolato al parere favorevole del gestore (Ireti spa) del SII;

- Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, trasmessa contestualmente alla documentazione di istanza AUA, con cui il gestore dichiara che l'impianto non ha emissioni in atmosfera.
- Dal punto di vista urbanistico, visti il PSC ed il POC vigenti, nei quali l'area occupata dall'impianto di distribuzione carburanti, risulta classificata quale "Territorio rurale – Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" regolamentato prevalentemente dagli articoli 13 e 39.1 del RUE vigente, in parte in fascia di rispetto stradale (metri 30) regolamentata all'art 34.1 del RUE e visto l'art 46 del RUE e l'Allegato "A1" al RUE recante "Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti (art 2 comma 1, D.lgs 11 febbraio 1998, n. 32) e norme tecniche per la loro installazione", si attesta la compatibilità urbanistica del medesimo.
- In merito alla matrice rumore, si specifica che l'insediamento ricade in classe acustica IV "aree di intensa attività umana", del piano di zonizzazione acustica comunale, approvata con DCC n. 25 del 12/07/2005.

Considerato che il legale rappresentate, con dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del DPR

445/2000 ha attestato che, ai sensi della normativa vigente in materia, *"...l'attività è esclusa dalla presentazione di documentazione di impatto acustico in quanto non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio ed conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento"*, trattandosi di informazioni prettamente tecniche, fondate sulla conoscenza della materia acustica, si chiede di integrare tale documentazione con dichiarazione sottoscritta anche da tecnico competente in acustica ambientale.

In merito all'istanza di AUA in oggetto, si esprime, come sopra specificato, per quanto di competenza, parere favorevole vincolato al parere favorevole dell'Ente Gestore e condizionato alla presentazione della documentazione e delle precisazioni sopra evidenziate.

IL DIRIGENTE
dott. arch. Claudio Nemorini
documento firmato digitalmente

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;

che i reflui terminali confluiscono al depuratore di COLLECCHIO;

che l'insediamento interessato svolge attività di STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI ED AUTOLAVAGGIO; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Autolavaggio con Trat. diverso da Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura;**

che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque da autolavaggio, dei servizi igienici e di dilavamento area distributore carburanti classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e RIVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



10) I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti di Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.

Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecniconormative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 I.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 **Torino**
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 **Parma**
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
T 0522 2971 - F 0522 286246



prot. PGPR 12277
del 25/7/16

COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma

Settore Urbanistica - Edilizia - Ambiente - Attività Produttive

prot. 13289 del
25/07/16

Spett.le
ARPAE
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le
Sportello Unico Imprese Pedemontana
suap@postacert.unioneipedemontana.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP 110/2016 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ditta Energy Rete srl - Collecchio, fraz. Ozzano Taro - strada della Cisa, km 97+600 - precisazione in merito al parere matrice rumore

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata allo Sportello Unico Imprese, pratica SUAP n. 110/2016, acquisita agli atti in data 01.06.2016 al prot. n. 9921, dalla ditta Energy Rete srl per l'insediamento "impianto distribuzione di carburanti Tamoil" sito in Collecchio - fraz. Ozzano Taro - strada della Cisa, km 97+600, con nota del 13.06.2016 prot. n. 10677 è stato trasmesso il parere di competenza con richiesta, in merito alla matrice rumore, di integrare la documentazione presentata con dichiarazione sottoscritta anche da tecnico competente in acustica ambientale.

In data 29.06.2016 prot. n. 11786 è stata acquisita agli atti la relazione tecnica previsione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale datata 23.06.2016, con successiva integrazione del 07.07.2016 prot. n. 12225 è pervenuta la dichiarazione richiesta, sottoscritta dallo stesso tecnico.

In riferimento alla richiesta di parere acquisita agli atti il 02.07.2016 al prot. n. 11991 e pervenuta all'ufficio il 13.07.2016, con la presente si prende atto della dichiarazione del tecnico competente in acustica, confermando il parere già espresso con nota sopra richiamata.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott. arch. Claudio Nemorini
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.