

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4100 del 24/10/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta A-Z GOMMA S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Fontevivo (PR), Strada Provinciale per Busseto n° 21 (Pratica SUAP 139/2016) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4209 del 24/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Fontevivo;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontevivo in data 27/06/2016 prot. n. 6222, acquisita al prot.n.PGPR/2016/10145 del 27/06/2016, presentata dalla Ditta A-Z GOMMA S.r.l. nella persona del Sig. Giancarlo Giuffredi in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Fontevivo (PR), Località Bianconese, Via Romitaggio n. 19, C.A.P. 43010 e stabilimento sito in Comune di Fontevivo (PR), Strada Provinciale per Busseto n. 21,

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

C.A.P. 43010, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale e contestuale voltura della Determinazione del Dirigente N. 582 del 19/02/2007 rilasciata dalla Provincia di Parma alla Ditta Gommastix S.r.l.;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione e stampaggio articoli tecnici in gomma e rivestimenti in gomma speciale e/o ebanite";
- che è stata trasmessa dal SUAP Comune di Fontevivo (acquisita al protocollo Arpae prot.n. PGPR/2016/7264 del 20/07/2016) la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n.11173 del 07/07/2016;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma con note prot.n. PGPR/2016/12157 del 22/07/2016 e prot.n.PGPR/0216/12202 del 25/07/2016 risulta pervenuta:
 - la nota prot.n. 49543 del 26/07/2016 dell'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica, acquisita al prot.n.PGPR/2016/13346 del 11/08/2016, con cui "...si richiede che la valutazione della richiesta della ditta avvenga con le modalità della Conferenza dei Servizi...";
- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 02/09/2016 e conclusasi favorevolmente, nella quale, tra l'altro, in particolare, come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1), è emerso che "...La Ditta, così come dichiarato nella documentazione a completamento dell'istanza di A.U.A. , gli unici scarichi di acque reflue provenienti dallo stabilimento sito in Strada Prov. Le per Busseto n°21 a Fontevivo (PR), sono di tipo domestico, ossia provenienti dai servizi igienici, che recapitano in pubblica

fognatura. Il Comune di Fontevivo conferma che gli scarichi domestici della Ditta recapitano in fognatura e che, pertanto, non rientrano in AUA...” e che “...La Conferenza, a fronte di quanto emerso nel corso della presente seduta, concorda che nell’AUA dovrà essere riportata anche la seguente prescrizione:

- *entro 60 gg dalla data di rilascio dell’AUA da parte del SUAP, la ditta dovrà fornire ad Arpae e ad AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica, i certificati analitici relativi alle emissioni E01, E02 ed E03 attestanti il rispetto dei limiti imposti;...” ;*
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL – Distretto di Fidenza – S.I.P. nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 02/09/2016;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Fontevivo nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 02/09/2016;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/15389 del 23/09/2016 allegata al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell’istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta A-Z GOMMA S.r.l. con legale rappresentante e gestore nella persona il Sig. Giancarlo Giuffredi, con sede legale in Comune di Fontevivo (PR),

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Località Bianconese, Via Romitaggio n. 19, C.A.P. 43010 e stabilimento sito in Comune di Fontevivo (PR), Strada Provinciale per Busseto n. 21, C.A.P. 43010, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione e stampaggio articoli tecnici in gomma e rivestimenti in gomma speciale e/o ebanite" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del riportate nel Verbale della seduta di conferenza di Servizi tenutasi in data 02/09/2016 (Allegato 1) e nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/15389 del 23/09/2016 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti prescrizioni:

- per le emissioni E5 - E6, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

- **entro 60 gg dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP, la ditta dovrà fornire ad Arpae e ad AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica, i certificati analitici relativi alle emissioni E01, E02 ed E03 attestanti il rispetto dei limiti imposti.**

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fontevivo si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fontevivo. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontevivo e AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 20237/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

VERBALE Conferenza dei Servizi del 02/09/2016 – DITTA A-Z GOMMA S.r.l.

Oggi venerdì 02/09/2016, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta A-Z GOMMA S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Fontevivo (PR), Strada Provinciale per Busseto n°21.

Sono stati convocati:

Comune di Fontevivo
SUAP Comune di Fontevivo
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica
Ditta A-Z GOMMA S.r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
	ST di Parma : Cristina Bazzini
Comune di Fontevivo/SUAP Comune di Fontevivo	Antonio Bussolati
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei
Ditta A-Z GOMMA S.r.l.	Ylenia Saccani (consulente delegata dal legale rappresentante della Ditta)

La seduta ha inizio alle ore 10:20.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di AUA attivata dalla Ditta A-Z GOMMA S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Fontevivo (PR), Strada Provinciale per Busseto n°21.

Cede quindi la parola alla Ditta.

Handwritten signatures and initials:
 Agy
 4.3
 B

La Ditta, illustra brevemente l'oggetto dell'istanza di AUA in esame. Conferma che i titoli abilitativi contemplati nell'AUA risultano essere relativi alle matrici emissioni in atmosfera e rumore in quanto, così come dichiarato nella documentazione a completamento dell'istanza di AUA, gli unici scarichi di acque reflue provenienti dallo stabilimento sito in Strada Prov. Le per Busseto n° 21 a Fontevivo (PR), sono di tipo domestico, ossia provenienti dai servizi igienici, che recapitano in pubblica fognatura.

Il Comune di Fontevivo conferma che gli scarichi domestici della Ditta recapitano in pubblica fognatura e che, pertanto, non rientrano in AUA.

AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica chiede al Comune quale sia la classificazione urbanistica ed acustica dell'area in cui è ubicato lo stabilimento oggetto dell'istanza di AUA in esame.

Il Comune di Fontevivo precisa che, per quanto riguarda la classificazione urbanistica, l'area ricade nell'ambito dell'art. 183 del RUE – Subambiti delle Attività Artigianali e, per quanto riguarda la zonizzazione acustica, in Classe V.

AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica, osserva comunque che, sebbene la classificazione urbanistica appaia formalmente corretta, nell'intorno della Ditta sono presenti delle abitazioni. Sottolinea, inoltre, la particolare attenzione da prestarsi all'istanza per quanto riguarda le emissioni in atmosfera in quanto, agli atti del DSP, sono presenti segnalazioni, relative allo scorso anno, da parte di una Ditta posta nelle vicinanze con conseguenti accertamenti svolti da Arpae – ST di Parma.

A questo riguardo, è stato contattato lo S.P.S.A.L. che, ha confermato la segnalazione di disagi da parte di alcuni lavoratori della Ditta vicina, esprimendo la propria attenzione per quanto di competenza all'evento.

Alle ore 11:20 entra Cristina Bazzini di Arpae – ST di Parma.

Arpae – SAC di Parma riassume brevemente quanto emerso fino a quel momento in conferenza.

AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica chiede ad Arpae – ST di Parma ragguagli riguardo al citato episodio di segnalazione di inconvenienti igienico-ambientali.

Arpae – ST di Parma comunica che, in merito, è stato redatto un verbale di prescrizioni cui la Ditta ha ottemperato nei tempi previsti, anche con la presentazione dell'istanza di AUA in esame.

Nel merito dell'istanza AUA, in particolare relativamente alle emissioni in atmosfera, evidenzia quindi di aver necessità dei seguenti chiarimenti:

- relativamente all'emissione E01, chiede di giustificare la riduzione del valore di portata dai 42.500 Nm³/h a 11.000 Nm³/h, a parità di numero di impianti originanti tale punto di emissione;
- relativamente alle emissioni E01, E02, E03, anticipa che nella propria valutazione tecnica verranno riportati le tipologie di inquinanti ed i valori limite di emissione previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- relativamente all'emissione E03 chiede una stima dell'utilizzo dell'autoclave definito "saltuario nell'arco dell'anno" e non quantificato.

La Ditta dichiara che:

- relativamente all'emissione E01, la riduzione del valore di portata si giustifica con la riduzione del funzionamento delle macchine di trafilatura che passano ad un utilizzo saltuario rispetto alla situazione precedentemente autorizzata; le macchine collegate al punto di emissione E01 funzionano alternativamente a fronte della divisione in reparti;
- relativamente all'applicazione delle nuove tipologie di inquinanti e valori limite di emissione per i punti di emissione E01, E02 ed E03, non ha necessità di adeguare gli impianti originanti tali punti di emissione al fine di rispettare i nuovi limiti;
- relativamente all'emissione E03, il funzionamento dell'autoclave originante tale emissione è stimato in una volta al mese.

AUSL – Distretto di Fidenza – Servizio di Igiene Pubblica, rilevato che le emissioni della Ditta sono caratterizzate dalla presenza di sostanze con bassa soglia odorigena, chiede informazioni ad Arpae – ST di Parma, sulle eventuali possibilità di abbattimento.

Arpae – ST di Parma, fa presente che i quantitativi di solventi e collanti dichiarati dalla Ditta sono di diversi ordini di grandezza inferiori ai valori soglia previsti per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

AUSL – Distretto di Fidenza – Servizio di Igiene Pubblica, esprime quindi parere favorevole per quanto di competenza.

Il Comune di Fontevivo:

- in merito alle emissioni in atmosfera esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza;
- in merito alla matrice rumore, preso atto della dichiarazione fornita dalla Ditta a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

La Conferenza, a fronte di quanto emerso nel corso della presente seduta, concorda che nell'AUA dovrà essere riportata anche la seguente prescrizione:

3

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Handwritten signatures and initials:
Aly
A.S.
YJ

- entro 60 gg dalla data rilascio dell'AUA da parte del SUAP, la Ditta dovrà fornire ad Arpae e ad AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica, i certificati analitici relativi alle emissioni E01, E02 ed E03 attestanti il rispetto di tutti i limiti imposti;

e di chiudere favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 12:50.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE Emilia-Romagna SAC di Parma	Stefania Galasso	<i>Stefania Galasso</i>
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei	<i>Vittorio Amadei</i>
Comune di Fontevivo/SUAP Comune di Fontevivo	Antonio Bussolati	<i>Antonio Bussolati</i>
Ditta A-Z GOMMA S.r.l.	Ylenia Saccani	<i>Ylenia Saccani</i>

ALLEGATO 2



Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 139/2016/Comune di Fontevivo. Relazione

Ditta: **A-Z Gomma s.r.l.**
Strada Provinciale per Busseto n° 21, Comune di Fontevivo (PR).

Dall'esamina della documentazione allegata alla pratica SUAP 139/2016 del Comune di Fornovo relativa alla domanda presentata per l'istanza di A.U.A. D.P.R n. 59/2013 dalla Ditta in oggetto descritta inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Matrice:emissioni in atmosfera

Considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata con Determina n°582 del 19/02/2007, di tale autorizzazione, precedentemente in capo alla ditta Gommastix s.r.l., si richiede la voltura a favore della ditta A-Z Gomma s.r.l e il contestuale aggiornamento per modifiche sostanziali;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "produzione e lavorazione di prodotti in gomma" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- 4) i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
- 5) è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- 6) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile e la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 7) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

- 8) è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.L.gs. 152/06 s.m.i.
 "Robur" a metano con potenzialità al focolare di circa 250 kW;

si ritiene che:

la ditta A-Z Gomma s.r.l., il cui Gestore è il Sig. Giuffredi Giancarlo, con sede legale in via Romitaggio N°19 a Fontevivo, **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione e lavorazione di prodotti in gomma" da svolgere nello stabilimento siti in Strada Provinciale per Busseto n°21 nel Comune di Fontevivo, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE n. E1 - "Vulcanizzazione gomma con sali minerali, stampaggio a caldo e trafilatura"
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	11000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare	5	mg/Nm ³
COV (espressi come C-org Tot)	5	mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	15	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE n. E2 - "Adesivatura, verniciatura e sgrassatura"
(emissione modificata)

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	13000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare	3	mg/Nm ³
COV	25	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMMISSIONE n. E3 - "Autoclave di vulcanizzazione gomma ad aria calda"
 (emissione modificata)**

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	12	giorni
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

COV (espressi come C-org Tot)	5	mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	15	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE n. E5 -"Forno elettrico di post-vulcanizzazione " con potenza di 9 kW
EMISSIONE n.-E6 -"Forno elettrico di post-vulcanizzazione " con potenza di 12,5 kW
(nuove emissioni)

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Portata massima tal quale	1500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	156	giorni
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

COV (espresso come C-Org Tot)	5	mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	15	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E5-E6** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Entro 60 giorni dal rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, la Ditta dovrà fornire ad Arpae e ad AUSL – Distretto di Fidenza – Dip. Di Sanità Pubblica, i certificati analitici relativi alle emissioni E01-E02-E03 attestanti il rispetto di tutti i limiti imposti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad Arpae;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae;

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, alle emissioni E1-E2-E3-E4-E5-E6 debbono avere una periodicità annuale.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di materie prime utilizzate e verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività quali la quantità di materie prime utilizzate e prodotto finito.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	A-Z gomma s.r.l.
Partita IVA / Codice fiscale :	01717420341
Sede legale :	via Romitaggio N°19, Fontevivo
Legale rappresentante :	Giuffredi Giancarlo
Sede locale impianti :	Strada Provinciale per Busseto n°21, Fontevivo
Coordinate UTM_X :	595.400,44
Coordinate UTM_Y :	4.965.822,47
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	"Produzione e lavorazione di prodotti in gomma
Settore attività CRIAER:	
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Materie prime utilizzate [ton/anno] : gomme, solventi e adesivi
Indicatore 2:	Prodotto finito [ton/anno]
Parametri di esercizio	
Ore/giorno funzionamento:	8
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione :	7 m
Temperatura media emissioni :	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	

kg/anno	
PM (Materiale Particellare) :	168 kg/a
COVNM (composti organici non metanici):	528 kg/a [*]
Solfuro di idrogeno:	116 kg/a
Ammoniaca:	347 kg/a

[*]Calcolato in base all'input di solvente dichiarato dalla Ditta per la fase di appassimento e dal limite imposto per le rimanenti lavorazioni.

Il Tecnico Istruttore
Bazzini Cristina

Il Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 20237/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.