

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4165 del 27/10/2016
Oggetto	Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città metropolitana di Bologna con IP n.2601/2015 n.1454/2015 Pg. 75083 del 09/06/2015 e rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento unico n.5894/2015 del 29/06/2015 Prot.15740/2015 relativa alla ditta LUCIANO BENELLI SRL per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, Via Caduti di Ustica, 18.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4275 del 26/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

### DETERMINA

Oggetto: Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città metropolitana di Bologna<sup>1</sup> con IP n.2601/2015 n.1454/2015 Pg. 75083 del 09/06/2015 e rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento unico n.5894/2015 del 29/06/2015 Prot.15740/2015 relativa alla ditta LUCIANO BENELLI SRL per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, Via Caduti di Ustica, 18.

### Il Responsabile P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società **LUCIANO BENELLI SRL** per lo stabilimento ubicato nel Comune di Calderara di Reno in Via Caduti di Ustica n.18, dove viene svolta l'attività di produzione e commercializzazione maglieria conto terzi, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura<sup>3</sup> - modifica sostanziale dell'allegato A dell'AUA vigente;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell' **allegato A** alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 ARPAE-SAC (struttura autorizzazioni e concessioni) di Bologna ha acquisito le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna in materia ambientale

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale."

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria;<sup>5</sup>
5. Obbliga la società **LUCIANO BENELLI SRL** a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>6</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente;
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- la ditta LUCIANO BENELLI SRL, C.F. e P. IVA 01918921204, con sede legale e impianto ubicato in Comune di Calderara di Reno (BO) in Via Caduti di Ustica n.18 c.a.p. 40012, ha presentato<sup>7</sup>, nella persona di Marilena Gatta in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, domanda di modifica<sup>8</sup> non sostanziale dello scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento piazzali, corredata di relazione tecnico-descrittiva e planimetria, avendo rilevato durante i lavori di ripristino della rete fognaria una non corrispondenza della rete interna a quanto dichiarato nelle precedenti richieste di autorizzazione e riportato nell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;
- HERA Spa, con propria nota Prot. Gen. 74727 del 21/06/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/06/2016 al PGB0/2016/11314, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle prescrizioni e

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>7</sup> In data 30/05/2015 al Prot. n°14472/2016 del SUAP del Comune di Calderara di Reno, pervenuta ad ARPAE-SAC di Bologna al PGB0/2016/10642 del 13/06/2016.

<sup>8</sup> Confluita nella pratica SINADOC **21552/2016**.

indicazioni in elenco allegate;

- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno (BO) con propria nota Prot. 18700/2016 del 14/07/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/07/2016 al PGBO/2016/13221, ha trasmesso il nulla osta alla modifica del provvedimento autorizzativo unico n. 5894/2015, condizionato al rispetto delle prescrizioni di Hera Spa;
- Pur avendo la ditta presentato richiesta di modifica non sostanziale, si rileva tuttavia che, in considerazione del fatto che da un unico punto di immissione in pubblica fognatura precedentemente autorizzato i punti sono risultati essere quattro, la modifica presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 del 13/03/2013, è da ritenersi sostanziale e pertanto il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ha provveduto a redigere la proposta di adozione del provvedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che sostituisce la precedente<sup>9</sup>.
- In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti, dalla ditta richiedente ad ARPAE, ammontano ad € 26,00.
- Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura ai sensi del Dlgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nei pareri espressi dal comune di Calderara di Reno e da HERA Spa riportati in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Bologna, data di redazione 26/10/2016

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE-SAC  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>9</sup> Provvedimento IP 2601/2015, n.1454/2015, P.G. n°75083 del 09/06/2015 adottato dalla Città metropolitana di Bologna e rilasciato dal Comune di Calderara di Reno – SUAP con atto n.5894/2015 del 29/06/2015 Prot.15740.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**impianto LUCIANO BENELLI SRL**  
**Via Caduti di Ustica, n. 18 – Comune di Calderara di Reno**

**ALLEGATO A**

**matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali**  
**di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,**  
**n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

**Classificazione dello scarico**

Scarichi convogliati in n. 4 punti di immissione nella pubblica fognatura di Via Caduti di Ustica, classificati dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), “acque reflue industriali”, “acque reflue domestiche”, “acque meteoriche non contaminate” provenienti dall'attività di produzione e commercializzazione maglieria conto terzi, sita in Via Caduti di Ustica, n. 18 in Comune di Calderara di Reno.


**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno con propria nota 18700/2016 del 14/07/2016 visto anche il parere di HERA Spa, con propria nota Prot. Gen. 74727 del 21/06/2016.

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, unitamente alla planimetria aggiornata.

-----  
Pratica Sinadoc n. 21552/2016

Documento redatto in data 26/10/2016



Comune di

# Calderara di Reno

**Settore Governo e Sviluppo del territorio**

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **18700/2016**  
Tit. **06.09.01** Fasc. **2016/12**  
Rif. Prot. n. **2016/14472**

Calderara di Reno, lì 14/07/2016

Spett.le

**A.R.P.A.E. - SAC**

Agenzia Regionale Prevenzione  
Ambiente Energia - Emilia Romagna

PEC: [aoobo@arpa.cert.emr.it](mailto:aoobo@arpa.cert.emr.it)

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ACQUE METEORICHE NON CONTAMINATE PROVENIENTI DALL'EDIFICIO PRODUTTIVO SITO IN VIA CADUTI DI USTICA, 18 – LUCIANO BENELLI S.R.L. P.I. 01918921204**

**NULLA OSTA ALLA MODIFICA  
DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 5894/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SUE – SUAP – COMMERCIO - AMBIENTE – RIFIUTI**

Vista la domanda di Modifica Non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale matrice scarichi (Prot. n. 2016/14472 del 30/05/2016) in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, e acque meteoriche non contaminate, raccolte e convogliate con linee separate, provenienti dallo stabilimento per la produzione di maglieria, sito in Caduti di Ustica, 18, inoltrata al SUAP in data 30/05/2016 al prot. n. 14472 dalla ditta Luciano Benelli S.R.L. con sede in Calderara di Reno (BOLOGNA) Caduti di Ustica, 18 - P.I. 01918921204 in qualità di richiedente, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Pulga Piera nata a Bologna il 24/09/1944;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale Relativa all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 5894/2015 rilasciata con Prot. n. 15740 in data 29/06/2015, intestata alla Società Luciano Benelli S.R.L. P.I. 01918921204, nella persona del legale rappresentante della Sig.ra Pulga Piera nata a Bologna il 24/09/1944, relativa alle acque reflue industriali, domestiche e meteoriche provenienti dall'attività di produzione e commercializzazione maglieria per conto terzi, di cui viene richiesta la modifica non sostanziale.

Preso atto che la ditta "Luciano Benelli Srl", sopra identificata:

- svolge l'attività di produzione di maglieria dal filato al prodotto finito, comprendente ricezione materie prime, controllo, lavorazione, lavaggio, confezionamento, spedizione, con l'impegno di n. 49 addetti;
- avendo rilevato durante lavori di ripristino della rete fognaria interna effettuati ad inizio 2016 una non corrispondenza a quanto dichiarato nelle precedenti richieste di autorizzazione;

R:\Documenti\20160609145122113455eaf4ef4de19ab6fcd5f6d7010010.odt



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

- dalla documentazione presentata in allegato alla domanda che i punti d'immissione nella fognatura pubblica di Via Caduti di Ustica, delle acque reflue provenienti dallo stabilimento sono n. 4 con un volume di scarico di 6008 mc/anno, sostanzialmente invariato dalla precedente autorizzazione;
- che i rifiuti derivanti dal processo produttivo (soluzioni acquose di lavaggio, rifiuti organici, ecc) sono stoccati in appositi contenitori.

Visto il parere di HERA S.p.A. - Direzione acqua - Impianti Fognario Depurativi – Area Emilia Est, in qualità di gestore della pubblica fognatura comunale (prot. Gen. 16471/2016) al rilascio in fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche originate dai servizi igienici e mensa e acque meteoriche non contaminate e convogliate in quattro punti di immissione, provenienti dal maglificio, sito in Caduti di Ustica, 18;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di AT05 e successivamente in data 28/05/2008;

**ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA ALLA MODIFICA**  
**DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 5894/2015**

alla Società **Luciano Benelli S.R.L. P.I. 01918921204**, per gli scarichi in pubblica fognatura delle **"ACQUE REFLUE INDUSTRIALI"** di **"ACQUE REFLUE DOMESTICHE"** di **"ACQUE METEORICHE NON CONTAMINATE"**, così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, dallo stabilimento di produzione e commercializzazione di maglieria conto terzi, sito in Caduti di Ustica, 18, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA S.p.A., pervenuto al Protocollo Generale n. 16471/2016 in data 21/06/2016;

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

R:\Documenti\20160609145122113455eaf4ef4de19ab6fcd5f6d7010010.odt



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) -

[www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente;
- è fatta salva la disciplina di cui al D.Lgs n. 22/1997 e successive modifiche, ovvero fanghi e liquami ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati come rifiuti, conservati ed opportunamente conferiti e smaltiti;

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA S.p.a. (pervenuto al Protocollo Generale in data 21/06/2016 col n. 16471) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

**Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di 15 anni dalla data di rilascio** e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, **il rinnovo dovrà essere richiesto 6 mesi prima della scadenza.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
"SUE/SUAP – Commercio – Ambiente Rifiuti"

**Geom. Fabio Cimatti**

(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".

R:\Documenti\20160609145122113455eaf4ef4de19ab6fcd5f5f6d7010010.odt



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) -

[www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**COMUNE DI CALDERARA DI RENO**

**Settore Governo e Sviluppo del territorio**

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Piazza Marconi, 7

40012 CALDERARA DI RENO BO

[comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it)

Originale PEC

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 21 giugno 2016

Prot. gen. 74727

ns. rif. Hera spa Data prot.: 13-06-2016 Num. prot.: 0071492

PA&S numero 102/2016

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Modifica Non Sostanziale di AUA.**

**Ditta richiedente: "Luciano Benelli Srl"- Attività di produzione di maglieria sita in Via Caduti di Ustica n.18 - Comune di Calderara di Reno (BO).**

*Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio - Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti **Prot. n. 15365 del 09/06/2016 –***

**S.U.A.P. 14472/2016**

*Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, e acque meteoriche non contaminate.*

In merito alla Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura (Autorizzazione Unica Ambientale Prot. n.2015/0015740 - S.U.A.P. 5894/2015 del 29/06/2015 rilasciata dal Comune di Calderara di Reno - SUAP alla Ditta "L. Benelli Srl" previa Determinazione dirigenziale IP 2601/2015 n. 1454/2015, PG n°75083 del 09/06/2015 della Città Metropolitana di Bologna) delle acque reflue provenienti dall'attività sita in VIA CADUTI DI USTICA n.18 - Comune di Calderara di Reno (BO), presentata dalla Signora Pulga Piera in qualità di rappresentante legale della Ditta "**LUCIANO BENELLI SRL**";

esaminata la documentazione presentata;

preso atto che la Ditta "Luciano Benelli Srl", con sede legale e operativa in Via Caduti di Ustica n.18 a Calderara di Reno (BO), svolge l'attività di produzione di maglieria dal filato al prodotto finito, comprendente ricezione materie prime, controllo, lavorazione, lavaggio, confezionamento, spedizione, con l'impiego, ad oggi, di n°49 addetti;

**Sede legale:** Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376

Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745, 00

preso atto che la Ditta Luciano Benelli Srl, avendo rilevato durante i lavori di ripristino della rete fognaria effettuati ad inizio 2016 una non corrispondenza della rete interna a quanto dichiarato nelle precedenti richieste di autorizzazione, ha inviato una comunicazione di modifica non sostanziale di AUA con allegata una planimetria aggiornata della rete fognaria esistente; preso atto dalla documentazione presentata che i punti di immissione nella fognatura pubblica di Via Caduti di Ustica, delle acque reflue provenienti dallo stabilimento, sono n°4, come sotto individuati, con un Volume di scarico stimato in 6008 mc/anno:

- **Scarico 1:** raccoglie acque miste costituite dalle acque nere derivanti dai servizi igienici presenti al piano primo (scarico stimato  $V=1050$  mc/anno) e dalle acque di lavorazione derivanti dalle lavatrici (scarico stimato  $V=3400$  mc/anno), pretrattate in vasche di raccolta con separazione grassi-tensioattivi/decantazione di eventuali scarti di tessuto e detersivo (immissione invariata rispetto a quanto in precedenza autorizzato);
- **Scarico 2:** raccoglie esclusivamente le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici siti al piano terra (scarico stimato  $V=200$  mc/anno);
- **Scarichi 3 e 4:** raccolgono le acque meteoriche di copertura e di dilavamento del piazzale adibito esclusivamente a parcheggio ad uso delle maestranze, dichiarate escluse dall'ambito di applicazione della DGR n.286/2005 (scarico di  $V=1362$  mc/anno, riferito all'anno 2015);

preso atto dalla documentazione presentata che i rifiuti derivanti dal processo produttivo (soluzioni acquose di lavaggio, rifiuti organici, ecc.) sono stoccati in appositi contenitori; richiamato il Parere espresso da Hera SpA in data 30 aprile 2015 prot. gen. 51786 - PA&S numero 84/2015;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali, immesse nello "Scarico 1", originate dall'attività di lavaggio maglieria e le acque meteoriche non contaminate;**
- **le acque reflue di natura industriale dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**

- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo, parziale e terminale, sullo scarico di acque reflue industriali dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione del manufatto di cui sopra (dispositivo di intercettazione) dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo n.15 - 40127 Bologna; PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- le acque reflue di natura industriale dovranno essere opportunamente quantificate con idoneo sistema di misurazione;
- il sistema di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività (soluzioni acquose di lavaggio, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto

terminale di immissione in pubblica fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C – Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**


*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



- P POZZETTO DI PRELIEVO
- V VALVOLA DI "NON RITORNO"
- S SIFONE TIPO "FIRENZE"
- ☒ POZZETTO DI RACCORDO ISPEZIONABILE CON BOTOLA CARRABILE

TUBAZIONE ACQUEDOTTO – Nei punti di intersezione con la fognatura il tubo sarà protetto da controtubazioni in P.V.C. per la lunghezza di 5 ml. per parte rispetto all'asse della fognatura



TUBO FOGNATURA  
rinfiancato in calcestruzzo

SIFONE FIRENZE  
con tubazioni in p.v.c.  
di diam. mm 160/200



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**