

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4230 del 02/11/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società F. LLI MORLINI Srl per impianto, destinato ad attività di commercio e riparazione mezzi agricoli ubicato in Via del Canale, 28/B, Comune di Medicina.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4331 del 28/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno due NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **F. LLI MORLINI Srl** per l'impianto, destinato ad attività di commercio e riparazione mezzi agricoli ubicato in Via del Canale, 28/B, Comune di Medicina.

### Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla società F. LLI MORLINI Srl per l'impianto sito a Medicina (BO), in Via del Canale, 28/B, c.a.p. 40059 dove viene svolta l'attività di commercio e riparazione mezzi agricoli che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali (Soggetto competente Comune di Medicina).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;
5. Obbliga la F. LLI MORLINI Srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La F. LLI MORLINI Srl, C.F. e P.IVA 01689121208 , con sede legale e impianto sito a Bologna (BO) in Via del Canale, 28/B, ha presentato, nella persona di Silverio Morlini, in qualità di legale rappresentante, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 05/07/2016 al Prot. n. 11466/2016 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota prot. n. 11752/2016 del 08/07/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/07/2016 al PGB0/2016/12799<sup>7</sup>, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- ARPAE-SAC ha attivato specifica pratica **Sinadoc 23383/2016**, restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- Hera Spa con propria nota prot.n. 84359 del 15/07/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in pari data al PGB0/2016/13263, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al S.U.A.P. del Comune di Medicina il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina con propria nota Prot. 12275/2016 del 16/07/2016,

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

<sup>7</sup> **Pratica Sinadoc n. 23383/2016.**

pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 16/07/2016 al PGBO/2016/13377, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00.

Bologna, data di redazione 07/10/2016

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE-SAC  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto della **F. LLI MORLINI Srl**  
Via del Canale, 28/B - **Comune di Medicina**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di Via del Canale, classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” provenienti dall'attività di commercio e riparazione mezzi agricoli.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 84359 del 15/07/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 12275 del 16/07/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di ARPAE-SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Medicina:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 11807/2012 rilasciata dal Comune di Medicina in data 08/09/2012.

-----  
Pratica Sinadoc n. 23383/2016

Documento redatto in data 07/10/2016

P.G. n. 19275  
Suap n. 97/2016  
Trasmissione via PEC ad ARPAE-SAC

Medicina, 11<sup>°</sup> LUG. 2016

**Oggetto: nulla-osta al rinnovo autorizzazione allo scarico in AUA – Ditta F.LLI MORLINI SRL -Via del Canale n. 28/B.**

#### IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la richiesta di AUA – prot. n. 11466 del 05/07/2016 — presentata dall'Ing. Carlo Quartieri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al nro. 3839° dal 08/01/1985, su Procura speciale del Sig. Morlini Silverio, nato a Reggio Emilia (BO) il 22/09/1958 – C.F.: MRLSVR58P22H223G - in qualità di legale rappresentante della Ditta F.LLI MORLINI SRL, con sede legale a Medicina (BO) in Via del Canale n. 28/B – C.F. e P.Iva: 01689121208 – contenente la matrice rinnovo di autorizzazione allo scarico derivante dall'attività di commercio e riparazione di mezzi agricoli nell'impianto ubicato a Medicina (BO) in Via del Canale n. 28/B;

Visto il parere favorevole condizionato di Hera SpA – prot. n. 84359 del 15/07/2016 (ns. prot. n. 12196 del 15/07/2016);

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

#### AUTORIZZA

Il Sig. Morlini Silverio, nato a Reggio Emilia (BO) il 22/09/1958 – C.F.: MRLSVR58P22H223G - in qualità di legale rappresentante della Ditta F.LLI MORLINI SRL, con sede legale a Medicina (BO) in Via del Canale n. 28/B – C.F. e P.Iva: 01689121208 - ad immettere in pubblica fognatura, gli scarichi di acque reflue industriali, provenienti dall'attività di commercio e riparazione di mezzi agricoli nell'impianto ubicato a Medicina (BO) in Via del Canale n. 28/B, alle condizioni espresse Hera SpA (ns. prot. n. 12196 del 15/07/2016) - con parere che si allega al presente nulla osta come sua parte integrante e sostanziale - e di seguito elencate:

- Ai fini dell'autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali;
- Viene accettata nella pubblica fognatura di Via del Canale l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque reflue domestiche, reflui meteorici non contaminati delle coperture e dei piazzali e reflui industriali derivanti dall'attività di officina meccanica;
- i reflui industriali dovranno subire idonei trattamenti depurativi, come indicato nella planimetria e nella relazione tecnica allegate alla domanda e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 e smi (Tab. 3 All. 5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura).
- i medesimi reflui dovranno essere campionabili separatamente rispetto alle altre tipologie di refluo;

**Comune di Medicina** - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)  
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222  
[www.comune.medicina.bo.it](http://www.comune.medicina.bo.it) - [urp@comune.medicina.bo.it](mailto:urp@comune.medicina.bo.it)  
[comune.medicina@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.medicina@cert.provincia.bo.it) - [suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)



- per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, Hera potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010;
- per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato;
- la Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura;
- La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione dei reflui industriali, come previsto dalla delibera RER n. 1480 dell'11/02/2010;
- Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali e dei servizi fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

E' fatto obbligo, inoltre:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica;
- osservare le norme del Regolamento di fognatura e depurazione;
- rendere sempre accessibile anche dall'esterno il pozzetto di prelievo.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle prescrizioni in esso contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad A.R.P.A.E. – SAC, ai fini dell'adozione di AUA.


  
 IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE  
 (Dott.ssa Jessica Torri)



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC  
Modena 15 luglio 2016  
prot. 84359

Spettabile  
COMUNE DI MEDICINA  
Sportello Unico Attività Produttive  
Via Libertà 103  
40059 Medicina (BO)  
[suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)

Spettabile  
ARPAE  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Via S. Felice 25  
40122 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Ditta F.LLI MORLINI s.r.l. – Medicina -** Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

*ns.rif.: prot.prec 82272 del 11/07/2016*

**Richiedente:** F.LLI MORLINI s.r.l.  
**Ubicazione:** Via Canale 28/B - Medicina  
**Attività :** officina meccanica riparazione macchine agricole

In merito alla richiesta in oggetto, viste le integrazioni presentate, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Canale l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque reflue domestiche, reflui meteorici non contaminati delle coperture e dei piazzali e reflui industriali derivanti dall'attività di officina meccanica.
- 3) I reflui industriali dovranno subire idonei trattamenti depurativi, come indicato nella planimetria e nella relazione tecnica allegata alla domanda, e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 e smi (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura).
- 4) I medesimi reflui dovranno essere campionabili separatamente rispetto alle altre tipologie di refluo.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 7) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.



- 8) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali e dei servizi fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 10) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti Saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**