

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4232 del 02/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 HERA SpA con sede legale in Viale Berti Pichat civ. 2/4 in comune di BOLOGNA ed impianto in via Asia civ. 497 in comune di SAN PIETRO IN CASALE, dove si svolge l'attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4347 del 28/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno due NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società **HERA S.p.A.** per l'impianto, destinato all'attività di **gestione e raccolta differenziata di rifiuti urbani**, ubicato in via **Asia** civ. **497**, Comune di **San Pietro in Casale**.

### Il Responsabile P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla Società **HERA S.p.A.** per l'impianto sito in comune di **San Pietro in Casale** (BO) in via **Asia** civ. **497**, destinato all'attività di gestione e raccolta differenziata di rifiuti urbani che ricomprende il seguente titolo ambientale:
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento delle aree esterne, in corpo idrico superficiale (fosso poderale di scolo acque a cielo aperto) – [la vigente autorizzazione scade il **12/05/2017**] - {Soggetto competente ARPAE – SAC di BOLOGNA};
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale (fosso poderale di scolo acque a cielo aperto) – [la vigente autorizzazione scade il **01/09/2017**] - {Soggetto competente Comune di SAN PIETRO IN CASALE}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

territorialmente competente <sup>3</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;
5. Obbliga la Società **HERA S.p.A.** (C.F. e Partita I.V.A. **04245520376**) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La Società **HERA S.p.A.**, C.F. e Partita I.V.A. **04245520376**, con sede legale in comune di Bologna (BO) in Viale Carlo Berti Pichat civ. 2/4, c.a.p. 40127, per l'impianto sito in comune di San Pietro in Casale (BO) in via Asia civ. 497, c.a.p. 40018 ha presentato, nella persona di Tiziano Mazzoni, in qualità di procuratore per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data **17/05/2016** al prot. **19575/2016** – Pratica n° **26825/19575/2016 SN** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue di dilavamento delle aree esterne e la matrice scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 27/05/2016 Prot. 21521/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 27/05/2016 al PGB0/2016/9641, ha trasmesso la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, interessando anche il Comune di San Pietro in Casale.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

pervenuta<sup>6</sup>, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € **294,00**.

Bologna, data di redazione 27/10/2016

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> Confluita nella pratica Sinadoc n. **21213/2016**.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**IMPIANTO HERA S.P.A. - CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI**

**via Asia n° 497 - Comune di SAN PIETRO IN CASALE**

### ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento delle aree esterne in corpo idrico superficiale ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105 punto 1 e 4 del D. Lgs. n. 152/2006.**

### Classificazione dello scarico

**Scarico** esistente [competenza ARPAE – SAC di Bologna (ex Provincia di Bologna)], con recapito in fosso poderale di scolo acque a cielo aperto, classificato di acque reflue di dilavamento delle aree esterne raccolte da dedicato sistema fognario dotato di impianto di trattamento dimensionato per garantire sedimentazione e disoleazione dei primi 5 mm. di pioggia. Prima dello scarico è installato un idoneo pozzetto di ispezione/campionamento.

La raccolta dei rifiuti finalizzata alla razionalizzazione del servizio di raccolta differenziata a scopo di recupero di materiale riciclabile avviene con utilizzo di cassoni scarrabili con coperchio posizionati su pavimentazione industriale in cemento armato: le altre aree esterne, destinate alla sosta degli utenti in fase di conferimento, sono pavimentate in conglomerato bituminoso.

Per la raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi è stata allestita un'apposita area coperta con tettoia metallica mobile (tipo copri-scopri) chiusa lateralmente da teli impermeabili al fine di evitare contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento. Per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali tale area è dotata di un sistema di raccolta a tenuta di volume di accumulo pari a 1 mc.

### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni riportate di seguito:

1. Il Titolare dello scarico ed il Gestore della Stazione Ecologica Attrezzata nell'ambito delle proprie responsabilità dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni fissate sia per la gestione ordinaria che per la gestione delle emergenze come indicato nella relazione tecnica descrittiva e piano di gestione e

- conduzione CdR, redatti in data 11/05/2016;
2. Per il controllo ambientale dello scarico il pozzetto di controllo finale dovrà essere tenuto in buone condizioni di manutenzione, così da garantire il prelievo dell'acqua per caduta;
  3. A fini cautelativi, per gestione emergenze derivate da eventuali sversamenti imprevisti, subito a valle della vasca di accumulo e separazione, è posizionata apposita valvola a saracinesca per intercettazione dei flussi dei reflui inquinanti; tale valvola dovrà essere mantenuta in buone condizioni di efficienza;
  4. Per l'attivazione dei sistemi di emergenza il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto sono tenuti ad emanare le dovute specifiche operative gestionali alle proprie maestranze;
  5. Lo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali, considerata la natura delle attività esercitate sulle aree esterne ed il sistema di raccolta e di scarico in atto, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006 Parte Terza e successive modifiche ed integrazioni nel punto di controllo individuato a valle del sistema di trattamento e subito prima della immissione nel fosso ricettore;
  6. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
    - Il pozzetto di ispezione e campionamento sia mantenuto in perfetto stato di funzionamento, pulizia e sempre accessibile alle Autorità di controllo;
    - I sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche siano sottoposti a periodiche, almeno 3-4 volte all'anno, operazioni di controllo e verifica funzionale, manutenzione e pulizia;
    - I materiali separati (fanghi, oli, ecc.) siano smaltiti da ditta autorizzata in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti e, di tali operazioni, sia redatta e conservata la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento (formulari e registri) da rendere disponibile a richiesta delle Autorità di controllo;
    - Lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosol;
  4. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e /o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
  5. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il

regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti ed il rapido ripristino della situazione autorizzata.

**Quantificazione degli oneri d'istruttoria dovuti ad ARPAE per attività tecnico amministrativa per la matrice scarico di acque reflue di dilavamento delle aree esterne in acque superficiali**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016, relativa all'approvazione del tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di competenza di ARPAE e la classificazione delle acque reflue scaricate, e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, relativa all'approvazione della revisione del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si applica la **tariffa 12.02.01.01** del tariffario vigente e si quantificano pari a **€ 221,00** gli oneri istruttori dovuti dal richiedente ad ARPAE per la matrice scarico di acque reflue di dilavamento delle aree esterne in acque superficiali.

-----

Pratica Sinadoc n. **21213/2016**

Documento redatto in data **27/10/2016**

## Autorizzazione Unica Ambientale

**IMPIANTO HERA S.P.A. - CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI**

**via Asia n° 497 - Comune di SAN PIETRO IN CASALE**

### ALLEGATO B

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di cui all'art. 74.1, lett. g) del D. Lgvo. 152/2006 ed al punto 2 della D.G.R. n. 1053/2003.**

### Classificazione dello scarico

**Scarico** esistente [competenza Comune di San Pietro in Casale – Unione Reno-Galliera], con recapito in fosso poderale di scolo acque a cielo aperto, classificato di acque reflue domestiche dal servito Box Guardiania e previo trattamento con fossa Imhoff interrata di capacità fino a 5 A.E. e pozzetto interrato di filtro batterico-anaerobico di capacità fino a 5 A.E..

Si applicano le prescrizioni elencate nel parere favorevole dell'**Unione Reno Galliera** Prot. n. **24055/2016** del **09/06/2016**, acquisito il parere favorevole del Comune di San Pietro in Casale prot. n. **8900** del **31/05/2016**. Tale parere, registrato al **PGBO/2016/10583** del **13/06/2016**, è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

### Quantificazione degli oneri d'istruttoria dovuti ad ARPAE per attività tecnico amministrativa per la matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016, relativa all'approvazione del tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di competenza di ARPAE e la classificazione delle acque reflue scaricate, e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, relativa all'approvazione della revisione del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si applica la **tariffa 12.02.01.04** del tariffario vigente e si quantificano pari a **€ 73,00** gli oneri istruttori dovuti dal richiedente ad ARPAE per la matrice scarico (importo ridotto del 50% perchè identificato come altro titolo ricompreso nell'AUA e indicato come "proseguimento senza modifiche" di autorizzazioni in essere).

Documentazione tecnica di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Parere favorevole, per la matrice scarichi, espresso dall'**Unione Reno-Galliera** con prot n. **24055/2016** del **09/06/2016** (**PGBO/2016/10583** del **13/06/2016**).

-----

Pratica Sinadoc n. **21213/2016**

Documento redatto in data **27/10/2016**

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Pratica 26825/19575/2016 SN

Prot. n. 24055

**Spett.le**

**Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni**

**Bologna**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta Hera S.P.A. con sede in Bologna (BO) Viale Berti Pichat Carlo n. 2/4 P.I. 04245520376**

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 17/05/2016 con protocollo n. 19575, da Mazzoni Tiziano – Cod. Fisc. MZZTZN57T29F415Y in qualità di Procuratore e Direttore Servizi Ambientali della ditta **Hera S.P.A.** con sede in Bologna (BO) Viale Berti Pichat Carlo n. 2/4 P.I. 04245520376, per l'impianto sito nel Comune di San Pietro in Casale, Via Asia, 497 avente destinazione d'uso di Centro di Raccolta Differenziata per rifiuti urbani;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali;

- *Rinnovo di autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento rilasciata dalla Provincia di Bologna in data 09/05/2013 P.G. n. 68936;*
- *Rinnovo di autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 09/01/2014 P.G. n. 548.*

**Acquisito** il parere favorevole del Comune di San Pietro in Casale espresso con nota prot. n. 8900 del 31/05/2016;

**Vista** la dichiarazione che l'impianto non ha subito modifiche quali/quantitative rispetto alla situazione precedentemente autorizzata con le autorizzazioni allo scarico sopra richiamate;

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) *Ogni modifica apportata all'insediamento che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell'autorizzazione;*
- 2) *Al fine di garantire l'efficienza depurativa dei sistemi di trattamento dei reflui, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al contro lavaggio del filtro batterico anaerobico. La fossa Imhoff, il sedimentatore ed il desolatore installati dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso ditta autorizzata.*

Si precisa inoltre che la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 09/06/2016

**Il Responsabile SUAP**  
**Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**