

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4237 del 02/11/2016
Oggetto	Modifica di atto di adozione A.U.A. prot. prov.le n. 13752 del 26/02/2014 recepito in A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 06/03/2014 a favore della Ditta SANDRA B SpA per l'insediamento ubicato in Fontevivo.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4342 del 28/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con Prot. n. 13752 del 26/02/2014 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Sandra B SpA per lo stabilimento di Fontevivo;
- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontevivo con Provvedimento conclusivo del 06/03/2014 alla Ditta Sandra B SpA per lo stabilimento di Fontevivo, comprende le seguenti matrici ambientali:
 - *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,*
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*

VISTA INOLTRE:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontevivo in data 17/05/2016 prot. n. 4618 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 7626 del 17/05/2016), presentata dalla Ditta Sandra B SpA, nella persona del Sig. Gianni Bernini in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Fontevivo, St. Prov.le per Busseto n. 25 e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontevivo con Provvedimento finale del 06/03/2014;

- che in data 30/06/2016 prot. n. PGPR 10532 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 8481 del 31/05/2016;

- la documentazione integrativa volontaria pervenuta da parte della Ditta in data 02/08/2016 prot. Arpae n. PGPR 12681 tramite nota SUAP del 01/08/2016;

- la seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 25/08/2016 nel corso della quale è stata richiesta specifica documentazione integrativa alla Ditta;

- la conseguente documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 13/09/2016 prot. Arpae n. PGPR 15059 tramite nota SUAP del 12/09/2016;

VISTI ALTRESI':

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota prot. RT014493-2016-P del 06/09/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 14686 del 06/09/2016, *in allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 04/10/2016 sotto richiamata;*

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Fontevivo con nota prot. n. 9827 del 04/10/2016, *in allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 04/10/2016 sotto richiamata;*

- la seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 04/10/2016 nel corso della quale AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica e Arpae Sezione Provinciale di Parma hanno entrambi espresso parere

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

favorevole, per quanto di competenza, in merito alla domanda di A.U.A. sopra richiamata (*verbale allegato alla presente per costituire parte integrante*);

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. PGPR 16794 del 07/10/2016, *allegata alla presente per costituire parte integrante*;

- la nota pervenuta da parte della Ditta in data 18/10/2016 prot. Arpae n. PGPR 17400 tramite nota SUAP del 17/10/2016;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 13752 del 26/02/2014 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 06/03/2014 a favore della Ditta Sandra B SpA, nella persona del nella persona del Sig. Gianni Bernini in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Fontevivo, St. Prov.le per Busseto n. 25 e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, relativo all'esercizio dell'attività di "produzione bottoni ed accessori per abbigliamento", esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza A.U.A. pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato *sostituisce integralmente* le medesime parti dell'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla

Provincia di Parma con prot. n. 13752 del 26/02/2014 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 06/03/2014:

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da IRETI SpA in data 06/09/2016 prot. n. RT014493-2016-P e nel parere espresso dal Comune di Fontevivo del 04/10/2016 prot. n. 9827 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel Verbale della seduta di conferenza di Servizi del 04/10/2016, nel parere del Comune di Fontevivo prot.n. del 16504 del 04/10/2016 e nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 07/10/2016 prot. n. PGPR/2016/16794, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti prescrizioni:

- **per l'emissione E23**, per cui la Ditta, nel cronoprogramma presentato a seguito della seduta di conferenza di Servizi del 04/10/2016, ha dichiarato che l'intera installazione terminerà il 27/08/2017 con messa a regime il 31/08/2017, **il termine ultimo per l'invio ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo di marcia controllata è fissato al 30/09/2017;**
- per l'emissione E 16A – E 16B – E20, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata degli impianti originanti le emissioni E16A – E 16B – E20, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**

- decorsi inutilmente i termini ultimi per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate:

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fontevivo del 04/10/2016 prot. n. 9827, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

....”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 13752 del 26/02/2014, e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 06/03/2014, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 13752 del 26/02/2014 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 06/03/2014.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fontevivo esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Fontevivo, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e IRETI SpA
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 16122/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Rif. Pratica SUAP 110/2016 - D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Domanda di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Sandra B SpA per l’insediamento di Fontevivo. - Verbale della Conferenza di Servizi della seduta del 04/10/2016.

Oggi 04 ottobre 2016, presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sito in P.le Pace n. 1 di Parma, si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi relativa alla procedura di cui all’oggetto, convocata con nota ns. prot. n. PGPR 16300 del 30/09/2016 ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

- SUAP Comune di Fontevivo
- Comune di Fontevivo
- AUSL - Dipartimento Sanità Pubblica – Distretto di Fidenza
- IRETI SpA
- Ditta Sandra B SpA

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente/Ditta	Nome e Cognome
ARPAAE <i>S.A.C. di Parma</i>	Francesco Piccio (delegato dal Funzionario P.O. di Arpae SAC di Parma), Stefania Galasso, Beatrice Anelli
	Clara Carini
<i>Sez. Provinciale di Parma</i>	
AUSL - Dipartimento Sanità Pubblica – Distretto di Fidenza	Vittorio Amadei
Sandra B SpA	Cinzia Vernazza (delegata dal Legale Rappresentante della Ditta), Cristiano Caredda consulente della Ditta

Risultano assenti, pur se regolarmente convocati con la nota sopracitata, Il SUAP Comune di Fontevivo, il Comune di Fontevivo e IRETI SpA.

La seduta ha inizio alle ore 10.40.

Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma comunica che in data 13/09/2016 prot. n. PGPR 15059, tramite nota SUAP del 12/09/2016, sono pervenute le integrazioni richieste nel corso della prima Conferenza dei Servizi del 25/08/2016.

comunica che a seguito della nota di convocazione della CdS è pervenuto il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso da Comune di Fontevivo con prot. n. 9827 del 04/10/2016, *allegato al presente*

quale parte integrante:

Rileva inoltre che IRETI SpA con nota del 04/10/2016 (prot. Arpae n. PGPR 16482 del 04/10/2016) comunica che "Ireti ha espresso parere in data 6/9/2016 e le integrazioni pervenute (planimetria corretta) non comportano alcuna modifica delle prescrizioni già contemplate nel suddetto parere di conformità. Il gestore del SII pertanto non si esprimerà ulteriormente."

Viene quindi allegato al presente verbale quale parte integrante il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso in data 06/09/2016 con prot. RT014493-2016-P da IRETI SpA.

La Conferenza dei Servizi constata che la Ditta propone di installare l'impianto di aspirazione relativo alla Emissione E 23 "Aspirazione reparto di estrusione" nel mese di Agosto 2017 e chiede se sia possibile realizzare l'intervento prima di tale data.

Alle ore 10.50 entra il Funzionario P.O. Beatrice Anelli di Arpae SAC di Parma

La Ditta dichiara che l'intervento da attuare è tecnicamente molto complesso e necessita il fermo impianto di tutto il reparto.

Dichiara altresì che il primo step dell'intervento verrà effettuato nel periodo di chiusura natalizia (fine 2016 – inizio 2017) e sarà relativo all'immissione dell'aria di lavaggio dell'ambiente di lavoro in modo da garantire che la stessa aria di lavaggio venga distribuita uniformemente su tutte le zone di lavoro; nel secondo step (agosto 2017) verrà effettuata la parte dell'intervento che necessita del fermo impianto del reparto per due settimane che consiste nella realizzazione di impianto di aspirazione forzata con il convogliamento di n. 51 macchine presenti nel reparto con l'installazione di tubazioni aeree con singole calate su ogni macchina collegata ad una tubazione centrale che porterà ad un motore centrale.

La Conferenza dei Servizi, a fronte della documentazione integrativa inviate dal SUAP in data 12/09/2016 nonché di quanto emerso nel corso della presente seduta della Conferenza dei Servizi, prende atto degli interventi relativi al punto di Emissione E 23 chiedendo comunque alla Ditta, a completamento di quanto già fornito, di inviare al SUAP, entro il 14 ottobre 2016, un prospetto riepilogativo di già quanto effettuato a ricontro della diffida della Provincia di Parma con prot. n. 53945 del 03/08/2015, nonché un cronoprogramma di tutti gli interventi che dovrà effettuare fino alla completa installazione dell'impianto di aspirazione E 23.

AUSL Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica, richiamate le considerazioni già espresse nel corso della prima Conferenza dei Servizi, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alla domanda di modifica dell'AUA in oggetto.




Arpae Sezione Provinciale di Parma esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alla domanda di modifica dell'AUA in oggetto, comunicando che invierà a breve relazione tecnica con il dettaglio delle prescrizioni.

La Conferenza dei Servizi constata quindi che risultano pervenuti ed espressi i pareri favorevoli relativi ai titoli abilitativi contemplati nell'AUA. Si rimane comunque in attesa della documentazione sopra richiesta dalla Ditta.

Si ritiene tuttavia di poter chiudere questa Conferenza dei Servizi, che riguarda la conclusione del procedimento di adozione A.U.A., al recepimento della documentazione richiesta nel corso di questa Conferenza dei Servizi e sopra richiamata.

La seduta si chiude alle ore 12,00.

Letto, firmato e sottoscritto.

Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma	
AUSL - Dipartimento Sanità Pubblica – Distretto di Fidenza	
Sandra B SpA	



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

Settore urbanistica – edilizia privata – ambiente

Sportello Unico delle Imprese (D.P.R. del 07 settembre 2010, n. 160)
Sportello Unico dell'Edilizia (L.R. del 30 luglio 2013, n. 15)



Unione
Terre Verdiane

Prot. n. 3827

Fontevivo, li 04/10/2016

Spett.le
ARPAE SAC
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le
SUAP sede
Tramite VBG

Oggetto: **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – pratica SUAP n. 110/2016/Fontevivo**

- **PARERE SERVIZIO AMBIENTE;**
- **PARERE SERVIZIO URBANISTICA;**

Richiedente: **DITTA SANDRA B. S.P.A.;**

Ubicazione immobile: **Strada Provinciale per Busseto, 25;**

Il Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente

Integrazioni pareri di cui al 1° verbale della CDS del 25/08/2016 pervenuto in data 29/08/2016 con prot. n. 8389;

Considerato che il Servizio Ambiente è coinvolto nel procedimento relativamente alle matrici scarichi idrici e rumore;

Considerato che il Servizio Urbanistica risulta coinvolto nel procedimento relativamente alla matrice emissioni in atmosfera ai sensi degli art. 269 e 281 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,

Relativamente alle matrici ambientali per emissioni in atmosfera e rumore, si prende atto di quanto già espresso nella 1^ convocazione della CDS e relativamente all'integrazione prodotta dalla ditta in data 09/09/2016 prot. n. 8941 in merito al nuovo punto di emissione si esprime parere favorevole per quanto di competenza;

Considerato che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto del parere di conformità prodotto da Ireti S.p.a. in data 07/09/2016 con prot. n. 8750 relativo allo scarico in pubblica fognatura per acque reflue industriali.

Si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione in esame, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni degli enti coinvolti.

Il Responsabile del Settore
Arch. Cristian Ferrarini
(documento firmato digitalmente)

IRETI

Parma 09/2016

Spett.le SUAP
Comune di Fontevivo
Piazza Repubblica, 1
43010 FONTEVIVO

Protocollo RT014493-2016-P

Spett.le Comune di
FONTEVIVO
Servizio Ufficio Ambiente
Piazza Repubblica, 1
43010 FONTEVIVO

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT035213-2016 del 19/08/2016
Vs. rif.: Pratica Suap 110/2016

Pc

Spett.le
ARPAE SAC Parma
Viale Bottego, 9
43121 Parma

Oggetto: Parere di conformità ditta Sandra B Spa – FONTEVIVO.


In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo **scarico S4** in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Gli scarichi di acque meteoriche di copertura e cortilive **S1, S2, S3**, originati dalla ditta in oggetto, recapitano in corpo idrico superficiale.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianeza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246





Protocollo *RT014493-2016-P del 6/9/2016*

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT035213-2016 del 19/08/2016
Vs. rif.: Pratica Suap 110/2016

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO
Sandra B Spa**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Sandra B Spa con sede legale in Fontevivo - Via Prov. per Busseto n.25, relativamente all' insediamento sito in FONTEVIVO - Parma - Strada Prov. per Busseto n.25;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FONTEVIVO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di PRODUZIONE BOTTONI ED ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Lavorazione Plastica, Poliuretano e Vetroresina;**
- che lo scarico S4 in oggetto risulta costituito da acque da servizi igienici e di risciacquo finale della tintura bottoni classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Iren si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.632.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

prot. PGPR 16794
del 07/10/16

Rif. Prot. Pg.Pr.16.10532
Rif. Sinadoc n. 16122/2016

Arpae – S.A.C.
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: D.P.R.n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale. (AUA)
Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma" L. 26/90.
Rif. SUAP 110/2016.

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta , riferimento S.U.I. n. 110/2016, relativa alla domanda presentata per la modifica dell' AUA (D.P.R n. 59/2013) dalla Ditta Sandra B S.p.A con stabilimento sito in Str. Provinciale per Busseto n. 25 loc. Bianconere comune di Fontevivo;
- dalle successive integrazioni volontarie pervenute in data 02/08/2016 Prot PgPr/2016/12681;

verificato che :

- la ditta risulta essere in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 200/2013 del 06/03/2014 rilasciata dal Comune di Fontevivo;
- la modifica dell'AUA viene presentata in ottemperanza alla Diffida della Provincia di Parma prot. 53945 del 03/08/2015 ;

relativamente alla matrice emissioni in atmosfera

considerato che:

1. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la produzione di "produzione di bottoni" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
2. sono state individuate, quantificate e qualificate (proprietà chimico-fisiche tossicologiche), per ogni fase lavorativa, le sostanze e/o prodotti in ingresso, in uscita o intermedi con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
3. la modifica proposta consiste nell'installazione di aspirazioni localizzate su ogni singola pressa ad iniezione con convogliamento all'esterno tramite apposito punto di emissione in sostituzione degli estrattori a soffitto;
4. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

5. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) ;
7. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
8. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
9. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
10. è stata verificata la presenza di impianti termici civili soggetti al Titolo II della Parte Quinta del D.L.gs 152/06 smi.

si ritiene che:

la ditta Sandra B con sede legale in Str. Provinciale per Busseto n.25 Comune di Fontevivo, possa essere autorizzata dall'Ente Competente in base a quanto previsto dalla Parte Quinta del D.L.gs D.Lgs. 152/06 e smi agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione di bottoni" da svolgere negli impianti siti in Strada per Busseto n. 25 Comune di Fontevivo, subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONI da E1 a E15 Estrattori a soffitto

Emissione così autorizzata fino alla messa in esercizio/regime dell'emissione E23 quando tali estrattori non saranno più soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Gli effluenti gassosi provenienti dal reparto di estrusione devono essere allontanati tramite l'utilizzo di estrattori a soffitto.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale cad.	2.000 Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	8 h
Durata giorni/anno	220 giorni
Altezza minima	5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche volatili

(espresse come C-totale) 5 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE N. 16A Aspirazione vasche tinteggiatura e fornelli
 emissione modificata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad un separatore di gocce prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	4500	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche volatili (espresse come C-totale).....	5	mg/Nm ³
--	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE N. 16B Aspirazione vasche tinteggiatura e fornelli
 emissione modificata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad un separatore di gocce prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	4200	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h

Altezza minima.....7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche volatili
 (esprese come C-totale).....5 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 16C Aspirazione vasche tinteggiatura

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad un separatore di gocce prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....3.000 Nm³/h (273°K;101.3 kPa)
 Durata ore/giorno.....8 h
 Durata giorni/anno.....220 giorni
 Altezza minima.....7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche volatili
 (esprese come C-totale).....5 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 16D Aspirazione fornelli per vasche di tinteggiatura

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi d un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273°K 101,3 kPa.

EMISSIONE N. 17 Forno elettrico per tinteggiatura

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad un separatore di gocce prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	500	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche volatili (esprese come C-totale).....	20	mg/Nm ³
---	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE N. 20 Elettroerosione
 emissione modificata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad un idoneo impianto di abbattimento prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima e minima tal quale	1000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie d'olio	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE N. 23 Aspirazione generale estrusori
 emissione nuova**

Gli effluenti gassosi provenienti dal reparto estrusione rappresentato da 51 presse ad iniezione devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati direttamente in atmosfera.

Deve essere prevista una contemporaneità di funzionamento di un massimo di 30 presse .

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	18000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche volatili
(espresse come C-totale).....20 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 22 Generatore di emergenza alimentato a gasolio

Impianto soggetto ad autorizzazione ma non sottoposto al rispetto dei limiti

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E 16A – E16B - E20- E23 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad Arpae;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae;

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, alle emissioni 16A – 16B – 16C – 16D -17 – 20 -23 debbono avere una periodicità annuale.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.

6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere mantenuto un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività. (**materie plastiche utilizzate/ tinture utilizzate/energia elettrica utilizzata/metano utilizzato**)

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Ragione sociale :	Sandra b s.p.a
Partita IVA / Codice fiscale :	00593930340
Sede legale :	Str.Provinciale per busseto n. 25 Fontevivo
Legale rappresentante :	Bernini Gianni
Sede locale impianti :	Str.Provinciale per busseto n. 25 Fontevivo
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	produzione bottoni
Settore attività CRIAER:	4.5 – trasformazione della gomma e materie plastiche
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Materie plastiche utilizzate [Kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	143100 [Kg/anno]
Indicatore 2:	Tinture utilizzate [Kg/anno]
Quantità dichiarata di Indicatore 3:	energia elettrica (Kw/anno)
Indicatore 4:	Metano utilizzato (m3/anno)
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione :	7 m
Temperatura media emissioni :	293 [°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	
Monossido di Carbonio (CO) :	34 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO2) :	7 2301 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	1 300 kg/anno
Ossidi di azoto (NOx) :	117 kg/anno
PM (Materiale Particellare) :	53 kg/anno

Il Tecnico Incaricato
Marconi Cristina

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.