

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-425 del 29/02/2016 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla G.D. DEPOSITO E DISTRIBUZIONE MERCI S.R.L. per impianto ubicato in Via Antonio Labriola n. 14, Comune di Sala Bolognese (BO). |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-427 del 29/02/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA |
| Dirigente adottante | GIANPAOLO SOVERINI |

Questo giorno ventinove FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società G.D. DEPOSITO E DISTRIBUZIONE MERCI S.R.L. per l'impianto ubicato in Via Antonio Labriola n. 14, Comune di Sala Bolognese (BO).

Il Dirigente

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla G.D. DEPOSITO E DISTRIBUZIONE MERCI S.R.L. per l'impianto sito a Sala Bolognese (BO), in via Antonio Labriola n. 14, c.a.p. 40010 dove viene svolta l'attività di deposito merci. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ³ di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (Soggetto competente Comune di Sala Bolognese - BO);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la G.D. DEPOSITO E DISTRIBUZIONE MERCI S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La G.D. DEPOSITO E DISTRIBUZIONE MERCI S.R.L., C.F. 01228580377, P.IVA 00800561201, con sede legale a Sala Bolognese (BO), in via Antonio Labriola n. 14, c.a.p. 40010, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Stefano Gaiani, in qualità di procuratore speciale di G.D. DEPOSITO E DISTRIBUZIONE MERCI S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 23/9/2015 al Prot. n. 10424/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento.

Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese (BO), con propria nota del 5/10/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna⁷ in data 7/10/2015 al Prot. n. 117663/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 118018 del 8/10/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Hera Spa con propria nota del 27/11/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 27/11/2015 al Prot. n. 137451/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese con propria nota del 10/12/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 14/12/2015 al Prot. n. 143059/2015, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁸, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 29/2/2016

Il Dirigente

GIANPAOLO SOVERINI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ Confluita nella pratica Sinadoc n. 2374/2016.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Società G.D. DEPOSITO E DISTRIBUZIONE MERCI S.R.L.

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Labriola (indicato con il numero 1 in planimetria) classificato dal Comune di Sala Bolognese (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarichi di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento” formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici) ed acque meteoriche di dilavamento piazzali e coperture.

Altre immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico di acque reflue domestiche unite ad acque meteoriche di dilavamento coperti (n. 2 in planimetria), sempre ammesso in fognatura nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nonché uno scarico di acque meteoriche di dilavamento coperti (n. 3 in planimetria), recapitante in fosso superficiale, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.lgs.152/2006 Parte Terza.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sala Bolognese (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 139531 del 27/11/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 13600 del 10/12/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Sala Bolognese (BO): Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 6035/2012 rilasciata dal Comune di Sala Bolognese (BO).

Pratica Sinadoc n. 2374/2016

Documento redatto in data 29/2/2016



Sala Bolognese, lì 10/12/2015

Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
via San Felice, 25
40122 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE E ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN PUBBLICA FOGNATURA – G.D. DEPOSITO E DISTRIBUZIONE MERCI S.R.L. – FABBRICATO DI VIA LABRIOLA N.14 - NULLA OSTA.

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

VISTA la pratica SUAP n. 874/2015 relativa alla domanda presentata in data 23/09/2015 al prot. gen. n. 10424 dalla Ditta G.D. Deposito e Distribuzione merci s.r.l. relativamente al fabbricato sito in Sala Bolognese via Labriola n. 14 ;

VISTO il parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO di Hera pervenuto con protocollo n. 13073 del 27/11/2015, allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09.06.2003;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 286 del 14.02.2005;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

COMUNICA

che nulla osta al fine del rilascio dell'autorizzazione AUA, nel rispetto delle condizioni contenute nel parere di Hera allegato alla presente, per lo scarico di acque industriali assimilate alle domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura da parte della ditta G.D. Deposito e Distribuzione merci s.r.l., sito in Sala Bolognese via Labriola n. 14 .

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Murru Arch. Maria Grazia

(documento firmato digitalmente)

Allegato: n. 1. Parere Hera



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Piazza Marconi n°1
40010 SALA BOLOGNESE BO

comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 27 novembre 2015
Prot. gen. 139531

ns. rif. Hera spa Data prot.: 07-10-2015 Num. prot.: 0115215
PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "G.D. Deposito e Distribuzione Merci Srl" con sede in Comune di Sala Bolognese (BO), Via Labriola n.14.

Comune di Sala Bolognese SUAP Prot. N. 2015/0010818 del 05/10/2015

Pratica SUAP N. 874/2015 Fascicolo n. 48/2015

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche.

In merito alla domanda di rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Ballarini Cesare in qualità di legale rappresentante della Ditta "**G.D. DEPOSITO E DISTRIBUZIONE MERCI SRL**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi con deposito e distribuzione, in VIA ANTONIO LABRIOLA n°14 - Comune di Sala Bolognese;
vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
considerato che il Comune di Sala Bolognese SUAP ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato posto in Via Labriola, 14 con Protocollo n. 2012/0006035 del 15/06/2012 Rif. Prot. 0002757 del 29.03.2012 Pratica SUAP N. 195/2012;
verificato dalla documentazione presentata che la Ditta "G.D. Deposito e Distribuzione Merci Srl" non ha scarichi di acque derivanti da ciclo produttivo, ma solo scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) e acque meteoriche di dilavamento piazzali e coperture, raccolti all'inizio in maniera separata e solo in fase terminale con condotta mista che si immettono nella pubblica fognatura di Via Labriola afferente al depuratore di Sala Bolognese, attraverso n°3 immissioni (indicate in planimetria Uscite nn.1, 2, 3);

verificato dalla documentazione allegata che l'area interessata al deposito di carburante (gasolio) è stata dotata di idonee piazzole di sosta in c.a. per il rifornimento, con griglie di raccolta perimetrale collegate ad un sistema di disoleazione, dotato di pozzetto di ispezione e prelievo, prima del collegamento alla rete di fognatura interna che si immette nella pubblica fognatura di Via Labriola previa valvola di intercettazione per l'eventuale chiusura dello scarico (Uscita n.1 in planimetria);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate ricadenti sull'area deposito carburanti per rifornimento (Uscita n.1);**
- **le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo come da documentazione agli atti, e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue, terminale e parziali, dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.