

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-426 del 29/02/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ARTIC FREEZING DOCKS S.P.A. per impianto ubicato in Via Celestino Monari Sarde n. 10, Comune di Bentivoglio.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-432 del 29/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno ventinove FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ARTIC FREEZING DOCKS S.P.A. per l'impianto ubicato in Via Celestino Monari Sardè n. 10, Comune di Bentivoglio.

Il Dirigente

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ARTIC FREEZING DOCKS S.P.A. per l'impianto sito a Bentivoglio (BO), in via Celestino Monari Sardè n. 10, c.a.p. 40010 dove viene svolta l'attività di movimentazione prodotti surgelati. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ³ di acque reflue domestiche ed industriali assimilate (Soggetto competente Comune di Bentivoglio);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la ARTIC FREEZING DOCKS S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ARTIC FREEZING DOCKS S.P.A., C.F. 02125000378, P.IVA 00549381200, con sede legale a Bentivoglio (BO), in via Celestino Monari Sardè n. 10, c.a.p. 40010, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Gianni Manfredi, in qualità di procuratore speciale di ARTIC FREEZING DOCKS S.P.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 19/3/2015 al Prot. n. 10258/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed industriali assimilate.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 23/3/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna⁷ in data 23/3/2015 al Prot. n. 37778/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, al Comune di Bentivoglio e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 39679 del 25/3/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Hera Spa con propria nota del 12/11/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 13/11/2015 al Prot. n. 131739/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere del Comune di Bentivoglio P.G. 5506 del 18/4/2015, con propria nota del 16/12/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 21/12/2015 al Prot. n. 145602/2015, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁸, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 29/2/2016

Il Dirigente

GIANPAOLO SOVERINI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ Confluita nella pratica Sinadoc n. 2378/2016.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della Società ARTIC FREEZING DOCKS S.P.A.

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali assimilate in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dall'Unione Reno Galliera / Comune di Bentivoglio (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche ed industriali assimilate” formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici, docce, refettorio e cucina), acque reflue industriali assimilate (acque di condensa dalla torre di raffreddamento) ed acque meteoriche di dilavamento (piazzali e coperture).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 131721 del 12/11/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 50483 del 16/12/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 2378/2016

Documento redatto in data 29/2/2016

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 24139/10258/2015 SN

Prot. n. 50483

**Alla Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale**

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Società Artic Freezing Docks S.P.A. con sede in Bentivoglio (BO) Via Celestino Monari sarde' n. 10 - P.I. 00549381200

Vista la domanda di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/03/2015, con protocollo n. 10258 per lo stabilimento della ditta Artic Freezing Docks S.P.A. sito nel Comune di Bentivoglio in Via C.Monari Sarde', 10;

Considerato che tale domanda risulta presentata per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

Acquisiti i pareri di:

Comune di Bentivoglio: "favorevole" espresso con nota prot n. 5506 del 18/04/2015;;

Hera S.P.A.: "favorevole condizionato con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- ❖ *vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003;*
- ❖ *le acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche dovranno osservare i limiti di accettabilità previsti dalla DGR 1053/2003, Tab. 1;*
- ❖ *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
- ❖ *i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
- ❖ *tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- ❖ adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005. In caso di utilizzo delle aree scoperte impermeabilizzate per "attività sporcanti", le acque meteoriche ivi ricadenti dovranno essere raccolte e sottoposte a trattamento di depurazione prima dello scarico in pubblica fognatura;
- ❖ l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- ❖ l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- ❖ per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico." Espresso con nota prot. n. 131721 del 12/11/2015.

▪ Visti:

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 16/12/2015

**Il Responsabile SUAP
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

**UNIONE RENO GALLIERA
SUAP**

Via Fariselli n.4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO

unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA

Originale PEC

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 12 novembre 2015
prot. gen. 131721

ns. rif. Hera spa Data prot.: 23-03-2015 Num. prot.: 0035375
PA&S numero 86/2015

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Artic Freezing Docks SpA" - Attività di conservazione surgelati svolta nell'insediamento sito in Comune di Bentivoglio, Via Monari Sardè n°10 - Località San Marino Quartiere Industriale Castello .

Unione Reno Galliera SUAP Prot. n.10583 del 23/03/2015

Pratica n°24139/10258/2015 SN

Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19/390/2015

Richiesta di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali assimilabili a domestiche e meteoriche.

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Monari Sardè Ubaldo in qualità di rappresentante legale della Ditta denominata "**ARTIC FREEZING DOCKS SPA**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di conservazione surgelati in VIA CELESTINO MONARI SARDE' n°10, Località San Marino Quartiere Industriale Castello - Comune di Bentivoglio;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI); che l'impianto/stabilimento/attività non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA); e che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata dall'Associazione Intercomunale Reno - Galliera con Provvedimento Finale Unico Prot. N. 4726 del 17/05/2007, Pratica 7615/2530/2007 SN;

preso atto che l'attività svolta nello stabilimento è esclusivamente di movimentazione dei prodotti surgelati all'arrivo dei camion frigoriferi;
verificato dalla documentazione allegata all'istanza di AUA che l'insediamento sito in Via C. Monari Sardè, 10 origina scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, docce, refettorio e cucina), acque reflue industriali (acque di condensa dalla torre di raffreddamento) e acque

meteoriche di dilavamento (piazzali e coperture);
preso atto che le acque reflue domestiche sono convogliate in pubblica fognatura previo trattamento in fossa tipo Imhoff e pozzetto degrassatore, mentre le acque reflue di condensa sono inviate in pubblica fognatura senza trattamento;
considerato che gli scarichi sono immessi nella pubblica fognatura di Via C. Monari Sardè afferente a depuratore terminale;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003;**
- **le acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche dovranno osservare i limiti di accettabilità previsti dalla DGR 1053/2003, Tab. 1;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005. In caso di utilizzo delle aree scoperte impermeabilizzate per "attività sporcanti", le acque meteoriche ivi ricadenti dovranno essere raccolte e sottoposte a trattamento di depurazione prima dello scarico in pubblica fognatura;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione esaminata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto terminale di scarico, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.