

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4306 del 04/11/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, L.R. 13/2015 -Brixia Finanziaria srl- Autorizzazione Unica Ambientale, per impianto sito in comune di Cervia, via Romea Sud n. 9
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4421 del 04/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 -**BRIXIA FINANZIARIA SRL**- ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE CARBURANTI, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA ROMEA SUD N. 9.

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Cervia in data 01/03/2016 e acquisita da questa ARAPE SAC di Ravenna con PGRA n.3292/2016 in data 21/03/2016 (Pratica Sinadoc 10618/2016), dalla **Ditta Brixia Finanziaria srl** (C.F./P.IVA 02997650171), avente sede legale in comune di Brescia, via Cefalonia n.70 e impianto in comune di Cervia, via Romea Sud n. 9, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico sul suolo mediante fertirrigazione di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 10618/2016, emerge che:

- la Ditta svolge attività di distributore carburanti;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 01/03/2016 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PGRA 3292/2016 del 21/03/2016 (Pratica Sinadoc 10618/2016), per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali, (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) di competenza di ARPAE SAC di Ravenna;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo per fertirrigazione (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) di competenza comunale;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PGRA 3744/2016 del 04/04/2016 e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata elementi mancanti ai fini istruttori;
- con nota PGRA 6928/2016 del 13/06/2016, questa ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva allo SUAP la richiesta di documentazione integrativa del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (nota acquisita agli atti con prot. PGRA 6873/2016 del 10/06/2016);
- con nota PGRA 9785/2016 del 08/08/2016 lo SUAP trasmetteva a questa ARPAE SAC di Ravenna la documentazione integrativa richiesta trasmessa dalla Ditta;
- ai fini dell'adozione dell'AUA sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:
  - con nota PGRA 5074/2016 del 02/05/2016, è stato acquisito il parere di compatibilità idraulica per lo scarico di acque di prima pioggia nel Canale Mariona, bacino idrografico del Fiume Savio;
  - con nota PGRA 10424/2016 del 22/08/2016, è stato acquisito il parere di ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna per lo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali;
  - con nota PGRA 13444/2016 del 27/10/2016, è stato acquisito il parere del Comune di Cervia per lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo mediante fertirrigazione.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta **Brixia Finanziaria srl** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di distributore carburanti, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Brixia Finanziaria srl** (C.F./P.IVA 02997650171), avente sede legale in comune di Brescia, via Cefalonia n.70 e impianto in comune di Cervia, via Romea Sud n. 9, per l'esercizio dell'attività di **distributore carburanti**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali, (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi), di competenza di ARPAE SAC di Ravenna;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo per fertirrigazione (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque di prima pioggia.
    - **'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi sul suolo mediante fertirrigazione di acque reflue domestiche.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

    - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - 3.c.) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cervia e al

Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.****Condizioni**

1. le acque da scaricare sono costituite da acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali dell'attività di distribuzione carburanti.
2. le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, della superficie di m<sup>2</sup> 1000, sono realizzate con pavimentazione in asfalto (coefficiente di deflusso = 1);
3. le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, ad eccezione delle acque meteoriche derivanti dalle pensiline, vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione della capacità complessiva di 6,0 m<sup>3</sup> e da un pozzetto disoleatore del volume utile di 3,0 m<sup>3</sup> (certificato UNI EN 858);
4. il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore (in funzione della portata della pompa 1l/s e della densità dell'olio 0,85-0,90 kg/dm<sup>3</sup>), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05;
5. le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore, nella rete fognaria bianca aziendale recapitante direttamente in acque superficiali;
6. dopo 48-72 ore dall'evento meteorico, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, posto a valle del disoleatore, nello scolo Mariona, bacino idrografico del Fiume Savio.

**Prescrizioni**

- a) lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del Dlgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali, per i seguenti parametri: SST, COD, Idrocarburi Totali;
- b) va eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e vanno trasmessi con cadenza triennale ad ARPAE struttura SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- c) ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05;
- d) dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati);
- e) nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE struttura SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- f) la planimetria della rete fognaria Tavola 1 del 11/02/2016 Rev. 2 - ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA;
- g) Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, va mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Vanno pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo.


**SCARICHI SUL SUOLO MEDIANTE FERTIRRIGAZIONE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.**

**Condizioni**

1. le acque reflue domestiche da scaricare derivano dai servizi igienici dell'attività di distributore di carburanti;
2. le acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento saranno trattate preventivamente in degrassatori e fosse Imhoff, successivamente scaricate previo pozzetto ufficiale di prelevamento, sul suolo tramite un sistema a dispersione;

**Prescrizioni**

- a) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori e fosse imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Cervia e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna;
- c) il pozzetto di prelevamento delle acque reflue domestiche, dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- d) la planimetria della rete fognaria completa – Tavola 1 del 11/02/2016 Rev. 2 - costituisce parte integrante della presente AUA;



**brixia Finanziaria**

BRIXIA FINANZIARIA S.R.L. - 25124 Brescia Via Calabrone n.7D - Tel. 030 24401 Fax 030 2402778 - e-mail info@brixiafinanziaria.it  
Cap. Soc. € 28.000.000,00 i.v. - P.I. C.F. n. Registro Imprese di Brescia n. 0287960171 - R.E.A. di Brescia n.310407

---

**CERVIA**  
PROVINCIA DI RAVENNA

---

<b>IMPIANTO</b> Impianto stradale distribuzione carburanti e gpl per autorotazione sito in fregio al: S.S. 16 Adriatica Km 173+175	<b>PROGETTO</b> Impianti di scarico Stato di FATTO																									
<b>NUM. P.L.R.</b> 150 <b>COD. P.V.</b> 150_2	<b>TIPOLOGIA PRIMA COMMITTENTE</b>  <b>TIPOLOGIA PRIMA PROGETTISTA</b>																									
IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIO AZIONALE LA SOCIETA' TUTELARAI' PROPRI DIRITTI AI TERMINI DI LEGGE																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>REVISIONI</th> <th>DATA</th> <th>DESCRIZIONE DELLA MODIFICA RISPETTO ALLA PRECEDENTE REVISIONE</th> <th>MODIFICATA</th> <th>TIT. N.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>21/12/2011</td> <td>Profilata</td> <td>Carlo Cusi</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 2em;"><b>1</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>21/01/2012</td> <td>Modifica profilo in sezione</td> <td>Carlo Cusi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10/02/2012</td> <td>Impianti Scarico</td> <td>Carlo Cusi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	REVISIONI	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA RISPETTO ALLA PRECEDENTE REVISIONE	MODIFICATA	TIT. N.	0	21/12/2011	Profilata	Carlo Cusi	<b>1</b>	1	21/01/2012	Modifica profilo in sezione	Carlo Cusi	2	10/02/2012	Impianti Scarico	Carlo Cusi	3					<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td> <b>APPROV. DIREZIONE TECNICA</b>   <b>APPROV. UFFICIO TECNICO</b> </td> <td> <b>APPROV. DIREZIONE INCARICARE</b>   <b>APPROV. DIRETTORE</b> </td> </tr> </table>	<b>APPROV. DIREZIONE TECNICA</b>  <b>APPROV. UFFICIO TECNICO</b>	<b>APPROV. DIREZIONE INCARICARE</b>  <b>APPROV. DIRETTORE</b>
REVISIONI	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA RISPETTO ALLA PRECEDENTE REVISIONE	MODIFICATA	TIT. N.																						
0	21/12/2011	Profilata	Carlo Cusi	<b>1</b>																						
1	21/01/2012	Modifica profilo in sezione	Carlo Cusi																							
2	10/02/2012	Impianti Scarico	Carlo Cusi																							
3																										
<b>APPROV. DIREZIONE TECNICA</b>  <b>APPROV. UFFICIO TECNICO</b>	<b>APPROV. DIREZIONE INCARICARE</b>  <b>APPROV. DIRETTORE</b>																									

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**