

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4315 del 04/11/2016
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), S.S. N. 9 EMILIA KM 240+620 (DIREZIONE PARMA).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4428 del 04/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – **Ditta SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), S.S. n° 9 Emilia Km 240+620 (Direzione Parma).

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

### **Preso atto che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della Ditta **SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.**, avente sede legale in Comune di Roma, Via dell'Oceano Indiano n° 13, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda e trasmessa dallo stesso con nota 13/01/2016, prot. n° 1011 (acquisita agli atti il 03/02/2016 con prot. n° PGPC/2016/796) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, S.S. n° 9 Emilia Km 240+620 (Direzione Parma);

**Rilevato che** l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche e di prima pioggia;

**Vista, altresì**, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con note del 03/03/2016, prot. n° 6986 (acquisita agli atti il 04/03/2016 con prot. n° PGPC/2016/2133), e del 10/05/2016, prot. n° 13582 (acquisita agli atti l'11/05/2016 con prot. n° PGPC/2016/4791);

### **Verificato che:**

- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale vengono trattate mediante un impianto costituito da pozzetto deviatore, n° 2 vasche di accumulo e da un separatore fanghi/oli;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante una vasca condensa grassi e un depuratore biologico dimensionato per 30 A.E.;
- lo scarico è costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia in uscita dai rispettivi impianti di trattamento di cui sopra;
- lo scarico recapita nel corpo idrico superficiale "canale consortile Dugara Sabadino";

**Acquisito** nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con note del 20/07/2016, prot. n° 20909/2016 (acquisito agli atti l'11/08/2016 con prot. n° PGPC/2016/8777) e del 14/10/2016, prot. n° 28870/2016 (acquisito agli atti il 17/10/2016 con prot. n° PGPC/2016/11334);

**Preso atto che** il Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 (con nota Arpa del 16 maggio 2016 prot. n. 4981) non ha fatto pervenire osservazioni e

considerazioni ostantive in merito;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- le Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Visto**, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo, revisionato con DDG n. 75 del 13 luglio 2016;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), S.S. n° 9 Emilia Km 240+620 (Direzione Parma);

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n. 99 del 30.12.2015 e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.** (C. FISC. 04495361000), avente sede legale in Comune di Roma, Via dell'Oceano Indiano n° 13, per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), S.S. n° 9 Emilia Km 240+620 (Direzione Parma). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Dugara Sabadino";
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia**, avente recapito in un corpo idrico superficiale "canale consortile Dugara Sabadino", le seguenti **prescrizioni**:
  - a) lo scarico dovrà rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia) i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte

Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:

- Solidi sospesi totali:  $\leq 80$  mg/l;
  - COD:  $\leq 160$  mg/l;
  - Idrocarburi totali:  $\leq 5$  mg/l;
- b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicit , dovr  essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti di trattamento, dei grassi dalla vasca condensa grassi nonch  dei filtri esausti. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovr  essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorit  Competente;
- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovr  creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficolt  di deflusso;
- d) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualit  dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la ditta in oggetto dovr  immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Fiorenzuola d'Arda, all'ARPAE e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati ed i tempi necessari per il ripristino della normalit ; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovr  dare comunicazione ai medesimi Enti;

3. **di fare salvo:**

- che i fanghi, gli oli, i grassi, i filtri esausti e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel parere del 26/09/2016, prot. n° CBP/8774: "*il manufatto di immissione nel canale consortile, tombinato, con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) deve essere eventualmente adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potr  raggiungere il piano campagna*";

4. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che dovr  essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda(PC) sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia rilasciata dalla Provincia di Piacenza alla Ditta AICO UNO S.R.L. con atto D.D. n° 1083 del 07/06/2013;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, n  pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verr  trasmessa in modalit  telematica allo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovr  essere inviato, oltre che all'Autorit  Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attivit  di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale   fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda;

firmata digitalmente  
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
( dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**