

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4337 del 08/11/2016
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Ditta Società Agricola Il Porcellino s.s. con sede legale sita nel Comune di Cesenatico, Via Palazzone n.73 ed allevamento di suini in Via Vicinale Pisignano n.4600 del Comune di Cesena: modifica non sostanziale di A.I.A. .
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4453 del 07/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Ditta Società Agricola Il Porcellino s.s. con sede legale sita nel Comune di Cesenatico, Via Palazzone n.73 ed allevamento di suini in Via Vicinale Pisignano n.4600 del Comune di Cesena: modifica non sostanziale di A.I.A. .**

#### **IL DIRIGENTE**

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

“Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale prot.n. 64585/142 del 09/04/2013, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla Ditta San Giorgio snc con sede legale in Comune di Cesena, Corso Cavour n.166, per la gestione dell'allevamento di suini di cui al punto 6.6, lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Cesena - Via Vicinale Pisignano – località San Giorgio, successivamente volturata alla ditta Il Porcellino Soc. Agricola s.s., con determinazione prot.n.58920/1704 del 24/06/2015;

Vista la richiesta della Ditta Il Porcellino Soc. Agricola s.s. di modifica non sostanziale di A.I.A. presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 27/07/2016, prot. Arpae n. PGFC/2016/11296, relativa ai seguenti interventi:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con recapito in pubblica fognatura nera di tipo "A" servita da depuratore, con nullaosta rilasciato dal gestore dell'impianto, HERA S.p.a;
2. installazione di una vasca prefabbricata in cemento a tenuta (completamente interrata e provvista di coperchio carrabile), per lo stoccaggio dei liquami zootecnici, prima del loro recapito in fognatura;

Vista la nota del 29/07/2016, prot. Arpae n. PGFC/2016/11442, con cui questa S.A.C.,ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di A.I.A. di cui trattasi, ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento;

Dato atto che, a seguito della comunicazione PGFC/2016/11442 sopraccitata, il CTR Agro zootecnia di Arpae, con comunicazione PGFC12708 del 29/08/2016, ha chiesto integrazioni all'istanza di modifica di A.I.A. presentata dalla ditta Il Porcellino Soc. Agricola s.s., richieste da questa SAC, alla ditta, con PEC PGFC 12746 del 30/08/2016;

Visto che in data 09/09/2016 la ditta Il Porcellino Soc. Agricola s.s. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e la stessa è stata trasmessa da questa SAC agli Enti coinvolti, con PEC PGFC 13404 del 12/09/2016;

Vista la Relazione Tecnica inviata a questa SAC dal Servizio Territoriale di Arpae, prot. n. PGFC/2016/13891 del 21/09/2016, nella quale è stato espresso parere favorevole alla modifica di A.I.A. presentata dalla ditta Il Porcellino Soc. Agricola s.s. relativamente alla realizzazione dei servizi igienici e del relativo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura nera mediante l'eliminazione della vasca in terra di circa 36 mc (rivestita con geo membrana HDPE per il

sollevamento del liquame alla pubblica fognatura) e l'installazione, al suo posto, di una vasca prefabbricata in cemento a tenuta per lo stoccaggio dei liquami prima del recapito degli stessi in fognatura;

Considerato che, in relazione all'atto di A.I.A. n.142/2013 e per quanto di competenza, il CTR di questa Agenzia, trasmette, nella medesima relazione, anche i necessari aggiornamenti relativi alla seguenti sezioni:

1. Sezione C:

1.1 Paragrafo C1 "Ciclo Produttivo e Materie Prime", Tabella Tipologia produttiva e produzione e stoccaggio deiezioni;

1.2 Paragrafo C6 "Protezione del Suolo e delle Acque sotterranee", in riferimento alla stessa vasca citata la paragrafo C1, con sostituzione dell'intero paragrafo e della relativa Tabella qui descritta, che riporta le caratteristiche costruttive di bacini interessati da flusso o stoccaggio di effluenti;

2. Sezione D:

2.1 D2.8 "Protezione del Suolo e delle Acque sotterranee", con sostituzione integrale della Tabella indicata nella prescrizione n. 44 "Tabella Aree di stoccaggio";

2.2 inserimento della prescrizione 46-bis con i seguenti contenuti: *"La nuova vasca interrata in cemento, installata in sostituzione del lagone, deve essere tenuta costantemente chiusa;"*

Considerato inoltre che, con PEC del 02/11/2016, PGFC 15844/16, Hera S.p.a, per quanto di competenza, ha trasmesso a questa SAC PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs n.152/06 e s.m.i., contenente anche lo scarico di acque reflue domestiche con recapito in pubblica fognatura nera di tipo "A" servita da depuratore, alle seguenti prescrizioni:

- 1) *Nella fognatura nera di Via Montaletto sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da: **liquami zootecnici**;*
- 2) *Le portate ammesse nella fognatura nera non devono superare **8300 mc/anno - 23 mc/giorno - 9 mc/ora - 2,5 l/sec**;*
- 3) *La ditta dovrà comunicare tempestivamente eventuali avarie al sistema di scarico indicando il tempo previsto per la risoluzione dell'anomalia. La portata massima concessa, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle normali condizioni di esercizio, è pari a 35 mc/giorno. L'avvenuto ripristino delle normali modalità di scarico dovrà essere immediatamente comunicato.*
- 4) *Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere tali portate qualora si rivelassero in contrasto con il corretto funzionamento del sistema fognario-depurativo di recapito.*

Tenuto conto che, in merito alla modifica di A.I.A. di cui trattasi, il Gestore della ditta Il Porcellino Soc. Agricola s.s. dovrà comunque ottenere i titoli abilitativi edilizi necessari;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Ditta Il Porcellino Soc. Agricola s.s. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante

Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di A.I.A. n. 181/2013 della Ditta Il Porcellino Soc. Agricola s.s., allevamento di suini in Via Vicinale Pisignano n.4600 del Comune di Cesena;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;"

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

## **DETERMINA**

### **ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.**

1. di **accogliere** la richiesta della Ditta Il Porcellino Soc. Agricola s.s. di modifica non sostanziale di A.I.A. relativa a:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con recapito in pubblica fognatura nera di tipo "A" servita da depuratore, con nullaosta rilasciato dal gestore dell'impianto, HERA S.p.a;
  - installazione di una vasca prefabbricata in cemento a tenuta, (al fine di eliminare il laghetto della capacità di 36 mc dedicato alla fase di stoccaggio dei liquami prima del recapito degli stessi in fognatura), della capacità di circa 10 mc, che verrà completamente interrata, e sarà provvista di coperchio carrabile;
2. di **approvare** la modifica non sostanziale dell'A.I.A. prot.n.64585/142 del 09/04/2013 in qualità di rappresentante legale della medesima Ditta con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Palazzone n. 73A, per la gestione dell'allevamento di suini di cui al punto 6.6, lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Cesena - Via Vicinale Pisignano – località San Giorgio, come di seguito precisato:
  - 2.1. la prescrizione **n. 21** del punto D2.5 "scarichi e consumo idrico", è sostituita dalla seguente:

*"E' autorizzato lo scarico di acque reflue domestiche e industriali (S1), alla pubblica fognatura nera di Via Montaletto, collettata all'impianto di depurazione HERA in via Calcinaro a cesena (FC). Le portate ammesse nella fognatura nera non devono superare 8300 mc/anno - 23 mc/giorno - 9 mc/ora - 2,5 l/sec";*
  - 2.2. la prescrizione **n. 22** del punto D2.5 "scarichi e consumo idrico", è sostituita dalla seguente:

*"Nella fognatura nera di Via Montaletto sono ammessi, **oltre agli scarichi di acque reflue domestiche** (servizi igienici, spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da: **liquami zootecnici**;*
  - 2.3. al paragrafo D2.5 "scarichi e consumo idrico" sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

***"35 bis:** La ditta dovrà comunicare tempestivamente eventuali avarie al sistema di scarico indicando il tempo previsto per la risoluzione dell'anomalia. La portata massima concessa, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle normali condizioni di esercizio, è pari a 35 mc/giorno. L'avvenuto ripristino delle normali modalità di scarico dovrà essere immediatamente comunicato";*

**"35 ter:** Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere tali portate qualora si rivelassero in contrasto con il corretto funzionamento del sistema fognario-depurativo di recapito";

- 2.4. La Tabella Tipologia Produttiva e Produzione e Stoccaggio Deiezioni della sezione C, Paragrafo C1 "Ciclo Produttivo e Materie Prime", viene integralmente sostituita con la seguente:

<b>Tipologia produttiva</b>		
Specie allevata	Suini	
Superficie utile d'allevamento (m <sup>2</sup> )	3061	
Numero di capi autorizzati	3800	
Peso vivo medio capi allevati /t/ciclo)	320	
Note		
<b>Produzione e stoccaggio deiezioni</b>		
Azoto prodotto da liquami (kg/a)	33088	
Azoto prodotto da letami (kg/a)	2112	
Azoto prodotto totale (kg/a)	35200	
Volume liquami prodotto (m <sup>3</sup> /a)	12596	
Volume letami prodotto (m <sup>3</sup> /a)	180 (solido da vibrovaglio)	
Capacità contenitori di stoccaggio liquami (m <sup>3</sup> )	190 (sedimentatore) 112 (vasca stoccaggio fango)	
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m <sup>2</sup> )	99,8 (concimaia vibrovaglio)	
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m <sup>3</sup> )	105 (concimaia vibrovaglio)	
Superficie utile di spandimento (ha)	Zona vulnerabile	Zona non vulnerabile 5.08.00
Altre tipologie di smaltimento effluenti	Effluenti scaricati in pubblica fognatura nera ; parte solida separata da vibrovaglio e sedimentazione avviata a spandimento con PUA (quota <10% avviata a spandimento nei terreni)	
Stime ammoniaca emessa t/a	6,9	
Stima metano emesso t/a	0,6	

- 2.5. Il Paragrafo C6 "Protezione del Suolo e delle Acque sotterranee" della Sezione C viene interamente sostituito dal seguente:

*"Presso l'impianto è presente una vasca interrata chiusa in cemento di volume pari a 10 m<sup>3</sup>, dotata di coperchio carrabile, adibita al pompaggio del liquame suinicolo alla fognatura nera. Inoltre sono presenti due vasche in cemento armato e muratura di cui una, suddivisa in 4 scomparti, di sedimentazione e una (denominata concimaia) per il deposito della frazione solida separata dal vibrovaglio.*

*Nel sito non sono presenti serbatoi interrati di idrocarburi.*

*Il pozzo utilizzato per l'approvvigionamento zootecnico non è dotato di avampozzo, ha una profondità di circa 90 m e colonna tubolare di diametro di 165 mm.*

*I rifiuti sono depositati all'interno del fabbricato con destinazione deposito.*

*Di seguito si riportano le caratteristiche costruttive dei bacini interessati da flusso o stoccaggio di effluenti e la data dell'ultima verifica di tenuta":*

<b>Contenitori di stoccaggio liquame</b>	<b>Data ultimo collaudo</b>
Vasca interrata in cemento coperta (per sollevamento liquami alla pubblica fognatura nera)	Data della relazione di collaudo finale, a firma del direttore dei lavori, comprovante la conformità dell'opera eseguita
Vasca in C.A. e muratura (sedimentatore a 4 scomparti)	maggio 2010
Vasca in C.A. e muratura (concimaia per deposito frazione solida)	maggio 2010
Vasca in C.A. (stoccaggio fango di sedimentazione)	dicembre 2013
Vasca in C.A. (contenitore per l'accumulo e il pompaggio del liquame al vibrovaglio)	maggio 2010
Fosse sotto grigliati in C.A.	maggio 2010

2.6. La Tabella indicata nella prescrizione n. 44 "Tabella Aree di stoccaggio" del Paragrafo D2.8 "Protezione del Suolo e delle Acque sotterranee" viene sostituita con la seguente:

Tabella Aree di stoccaggio (collaudi)

<b>Struttura di contenimento</b>	<b>Data ultimo collaudo</b>	<b>Data scadenza per presentazione relazione di collaudo alla A.C.</b>
Vasca chiusa (pompaggio liquami alla fogna)	Data della relazione di collaudo finale, a firma del direttore dei lavori, comprovante la conformità dell'opera eseguita ed il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 1.2, lettera c). Allegato III del reg. regionale 1/2016.	10 anni dalla data della relazione di collaudo finale
Vasche (sedimentatore e concimaia)	maggio 2010	31 maggio 2020
Vasca (stoccaggio fango di sedimentazione)	dicembre 2013	31 dicembre 2023
Vasca sotto vibrovaglio	maggio 2010	31 maggio 2020
Fosse sotto grigliati	maggio 2010	31 maggio 2020

2.7. Paragrafo D2.8 "Protezione del Suolo e delle Acque sotterranee", inserimento della seguente prescrizione **46-bis** con i seguenti contenuti:

*"La nuova vasca interrata in cemento, installata in sostituzione del lagone, deve essere tenuta costantemente chiusa;"*

3. di **dare atto** che sono fatti salvi i diritti di terzi e che tale autorizzazione non ricomprende i titoli abilitativi eventualmente necessari in materia urbanistica ed edilizia;
4. di **stabilire** che, in relazione all'installazione del nuovo impianto di stoccaggio, la ditta Il Porcellino Soc. Agricola s.s. dovrà, entro 6 mesi dall'adozione del presente atto, aggiornare il QUADRO 9 della Comunicazione Agronomica per i dati identificativi degli stoccaggi;
5. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Ditta Il Porcellino Soc. Agricola s.s., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
6. di **precisare** che il presente atto va ad integrare la Delibera di Giunta Provinciale prot.n.64585/142 del 09/04/2013 e s.m.i., che rimane in vigore per tutte le condizioni e

prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;

7. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'A.I.A. di cui alla Delibera di Giunta Provinciale prot.n.64585/142 del 09/04/2013 e s.m.i., ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
8. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, relativamente al procedimento oggetto del presente atto;
9. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il Responsabile di Procedimento, Dott.Luca Balestri, ha attestato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, relativamente al medesimo procedimento;
10. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
11. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa all'Unione dei Comuni della Valle del Savio e al Comune di Cesena affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Ditta Il Porcellino Società Agricola s.s.;
12. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al CTR Agro-Zootecnia di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL di Cesena ed all'Unità Demanio Idrico – Cesena di Arpae, nonché alla Ditta Il Porcellino Società Agricola s.s..

**Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e  
Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**  
Arch. Roberto Cimatti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**