

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4345 del 08/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3588 del 28/12/2015 (Prot. Prov.le n. 109391/2015), intestata all'Impresa Individuale MATTEUCCI LORENZO per l'insediamento sito nel Comune di Modigliana, Via Gramsci n.19.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4483 del 08/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3588 del 28/12/2015 (Prot. Prov.le n. 109391/2015), intestata all'Impresa Individuale MATTEUCCI LORENZO per l'insediamento sito nel Comune di Modigliana, Via Gramsci n.19.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Richiamata** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3588 del 28/12/2015 (Prot. Prov.le n. 109391/2015), ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale MATTEUCCI LORENZO con sede legale in Modigliana, Via Gramsci n. 6 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio di carburanti per autotrazione, sito in Comune di Modigliana, Via Gramsci n. 19*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese alla Ditta in data 02/02/2016 con Atto Prot. Unione 4062/UCRF;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all' "Allegato A e relativa planimetria" l'Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese in data 10/06/2016 e assunta al Prot. Com.le 24384 del 16/06/2016 e acquisita da Arpa al PGFC/2016/9166 del 21/06/2016, da **Matteucci Lorenzo**;

**Dato atto** che con nota di Arpa del 11/07/2016 PGFC/2016/10359 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con contestuale richiesta di documentazione a perfezionamento;

**Atteso** che in data 11/08/2016 la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpa al PGFC/2016/12006;

**Visto** l'Atto Prot. Com.le n. 41868 del 27/10/2016, acquisito da ArpaE al PGFC/2016/15686 con il quale il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana comunica:

*“(…)…di esprimere parere favorevole alle modifiche richieste con le seguenti prescrizioni (come da parere HERA prot. N° 113379 del 18-10-2016 che si riporta ):*

*(……)*

*Visti gli elaborati allegati alla domanda;*

*Vista la documentazione tecnica del nuovo impianto di disoleazione in continuo e la richiesta di deroga all'installazione del misuratore di portata elettromagnetico e del registratore videografico.*

*Si esprime parere favorevole alle modifiche richieste, con le seguenti prescrizioni:*

*1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche, (servizi igienici) unicamente gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia con trattamento in continuo piazzale 130 mq.;*

*2) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti autorizzati;*

*3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:*

- pozzetto generale posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine , in zona costantemente accessibile*
- disoleatore con filtro a coalescenza 4 mc. (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento);*
- pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento ) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e identificato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;*

*4) Le acque piovane delle coperture non devono in alcun modo confluire all'impianto di trattamento ma devono essere raccolte separatamente e inviate a idoneo recapito;*

*5) Al fine di contabilizzare le acque di dilavamento scaricate in fognatura mista, i volumi da inserire nella autodenuncia annuale di cui al punto 16 , allegato A dell'AUA vigente, dovranno essere stimati utilizzando la seguente formula  $V=f*S*h$  dove:*

*V=volumi scaricati;*

*f= coefficiente di deflusso;*

*S=superficie scolante (mq);*

*h=precipitazione annua nel comprensorio (mc/anno).*

*6) Al termine dei lavori di adeguamento il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere, debitamente compilata e firmata, dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare )ed alle presenti prescrizioni;*

*Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'allegato A dell'AUA vigente prot. N° 4062 del 02-02-2016 ( det. Prov. Di Forlì-Cesena n° 3588 del 28-12-2015) con esclusione del punto 6 che decade;*

*La planimetria della rete fognaria dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante. ”*

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3588 del 28/12/2015 (Prot. Prov.le n. 109391/2015)** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale MATTEUCCI LORENZO con sede legale in Modigliana, Via Gramsci n. 6 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio di carburanti per autotrazione, sito in Comune di Modigliana, Via Gramsci n. 19”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese alla Ditta in data 02/02/2016 con Atto Prot. Unione 4062/ UCRF, come segue:

- integrazione dell' “Allegato A e relativa planimetria” con l' “Allegato Abis e relativa planimetria”, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- la planimetria a corredo dell'Allegato A è sostituita dalla planimetria a corredo dell'Allegato A bis;**

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di

situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

### DETERMINA

**1. Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3588 del 28/12/2015 (Prot. Prov.le n. 109391/2015)** ad oggetto “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale MATTEUCCI LORENZO con sede legale in Modigliana, Via Gramsci n. 6 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio di carburanti per autotrazione, sito in Comune di Modigliana, Via Gramsci n. 19*”, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese alla Ditta in data 02/02/2016 con Atto Prot. Unione 4062/ UCRF, come segue:

- **integrazione dell' “Allegato A e relativa planimetria” con l' “Allegato Abis e relativa planimetria”, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **la planimetria a corredo dell'Allegato A è sostituita dalla planimetria a corredo all'Allegato A bis;**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3588 del 28/12/2015 (Prot. Prov.le n. 109391/2015).

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3588 del 28/12/2015 (Prot. Prov.le n. 109391/2015) e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpa, ad Hera S.p.a ed al Comune di Modigliana per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

## **PREMESSA**

- Vista la richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con det. N° 3588 del 28-12-2015, presentata dal geom. Gabriele Venturelli riguardante la stazione di servizio carburanti posta in Modigliana via Gramsci A.,19;
- Visto il parere HERA inviato in data 20-10-2016;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal tecnico incaricato geom. Gabriele Venturelli residente a Faenza in via Bettisi,12;
- fatta salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

## **PRESCRIZIONI**

Le modifiche richieste sono autorizzate nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA (parere prot. N° 113379 del 18-10-2016) di seguito riportate:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche, (servizi igienici) unicamente gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia con trattamento in continuo piazzale 130 mq.;
- 2) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti autorizzati;
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - pozzetto generale posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile
  - disoleatore con filtro a coalescenza 4 mc. (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento);
  - -pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e identificato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- 4) Le acque piovane delle coperture non devono in alcun modo confluire all'impianto di trattamento ma devono essere raccolte separatamente e inviate a idoneo recapito;
- 5) Al fine di contabilizzare le acque di dilavamento scaricate in fognatura mista, i volumi da inserire nella autodenuncia annuale di cui al punto 16 , allegato A dell'AUA vigente, dovranno essere stimati utilizzando la seguente formula  $V=f*S*h$  dove:
  - $V$ =volumi scaricati;
  - $f$ = coefficiente di deflusso;
  - $S$ =superficie scolante (mq);
  - $h$ =precipitazione annua nel comprensorio (mc/anno).
- 6) Al termine dei lavori di adeguamento il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere, debitamente compilata e firmata, dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare )ed alle presenti prescrizioni;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3588 del 28/12/2015 (Prot. Prov.le n. 109391/2015) con esclusione del punto 6 che decade.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**