

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4394 del 09/11/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) COMUNE di TORRILE per il centro di raccolta rifiuti di Torrile. Adozione e Rilascio AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4468 del 07/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n°59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n°5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n°35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n°160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i.;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera della Giunta Provinciale N. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la Delibera di Giunta Provinciale N. 654/2010 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con ARPA per lo svolgimento delle attività per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale di competenza della Provincia di Parma;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda presentata dal Comune di Torrile con nota del 14/01/2016 prot. n. 393 (acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 373 del 15/01/2016), con Sindaco e gestore il Sig. Alessandro Fadda, con sede legale in Torrile, St. 1° Maggio n. 1 di San Polo per il centro di raccolta rifiuti solidi urbani differenziati ubicato in Torrile, Via Cabassa per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 0 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che con nota prot. PGPR n. 3419 del 10/03/2016 è stato comunicato al Comune di Torrile l'avvio del procedimento per la domanda sopra indicata;

- che in data 05/04/2016 prot. n. PGPR 4836 è pervenuta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma con nota prot. n. PGPR 3419 del 10/03/2016;

- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATI

- i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae inviata con nota prot. n. PGPR 8496 del 31/05/2016;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota prot. n. 3252 del 06/06/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 8684 del 06/06/2016, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;

- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Torrile con nota del 09/06/2016 prot. n. 7364, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 8965 del 09/06/2016, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

che nel corso dell'istruttoria di AUA in oggetto la Ditta, ha dichiarato che, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, "...l'attività in oggetto non presenta emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione in funzione delle norme vigenti..."

considerato che all'interno dello stabilimento da autorizzare risulta presente "...un sedimentatore/disoleatore..." e l'attività di "impianto di trattamento delle acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che (D.P.R. 59/2013) il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE e RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del Comune di Torrile, con Sindaco e gestore il Sig. Alessandro Fadda, con sede legale in Torrile, St. 1° Maggio n. 1 di San Polo per il centro di raccolta rifiuti solidi urbani differenziati ubicato in Torrile, Via Cabassa, comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da EmiliAmbiente SpA in data 06/06/2016 prot. n. 3252 e nel parere espresso dal Comune di Torrile in data 09/06/2016 prot. n. 7364 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del

Comune di Torrile del 09/06/2016 prot. n. 7364 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI STABILIRE CHE:


- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- la non ottemperanza delle disposizioni/prescrizioni del presente atto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque e impatto acustico;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzioni incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
- il presente atto è trasmesso in copia a EmiliAmbiente SpA per quanto di competenza.

Si informa inoltre che:

- il gestore potrà ricorrere presso Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241 s.m.i. del 1990.
- l'Autorità emanante è Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n.1, 43121 Parma.
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 5214/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



emiliAmbiente

Fidenza, 06.06.2016
Prot. n° 3252

suap@postacert.comune.torrile.pr.it

aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le Comune di Torrile
strada I Maggio, 1
43056 Torrile
c.a. SUAP – Ing. Alessia Benecchi

p.c. ARPAE - SAC

OGGETTO: Rif. prot. SUAP n.393 del 14/01/2016 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – “COMUNE DI TORRILE – impianto CDR_Stazione Ecologica Comunale, via Cabassa, loc.San Polo, Comune di Torrile (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 31/05/2016 ns.prot.3218 per la richiesta del parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura della Ditta in oggetto;

il parere di ARPA (Distretto di Parma) del 29/09/2010 prot.11636 in merito alla gestione e classificazione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree scoperte delle stazioni ecologiche comunali;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) per lo scarico della rete di drenaggio delle acque meteoriche del piazzale scoperto da classificarsi come “acque reflue industriali” in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di prelievo sulla linea di scarico ai tecnici incaricati dal Gestore e addetti ai controlli periodici dello scarico ai fini gestionali;
5. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 I.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it





emiliAmbiente

fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Direttore di emiliAmbiente S.p.A.

Dino Pietralunga

UT-ACV\SET FOGN&DEP\GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI\PARERI SCARICHI AUA-AIA\04 - TORRILE\Pareri in uscita\TOR_110_parere AUA-CDR
COMMERCIALE IREN.DOC

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

prot. PGPR 8965
del 09/06/16



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
AREA TECNICA
SETTORE V SUE, SUAP E AMBIENTE
Servizio Ambiente

S.Polo, 9 giugno 2016

prot. 7364

Arpae – SAC Parma
P.le della Pace, 1
43121 Parma PR

Trasmesso via PEC aropr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Comune di Torrile – Centro di Raccolta Rifiuti di via Cabassa.

In riferimento alla pratica in oggetto e alla Vs. richiesta parere prot. PGPR 8496/2016 del 31/05/2016, si esprimono le seguenti considerazioni:

- in merito alla matrice ambientale rumore si rileva che è stata presentata dal Gestore dell'attività dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui si attesta che "l'oggetto della domanda di AUA consiste in semplice rinnovo senza la realizzazione modifica o potenziamento di opere e che pertanto non si ritiene di procedere ad una valutazione previsionale di impatto acustico"; per quanto di competenza si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.

- in merito alla matrice ambientale acqua, vista la documentazione presentata, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA nel rispetto del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente e delle prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Si allega parere del Gestore del SII, Emiliambiente Spa, prot. 3252 del 06/06/2016 pervenuto al SUAP del Comune di Torrile in data 07/06/2016 prot. 7272.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Nicoletta Dorindi
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.