

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-4409 del 10/11/2016  |
| Oggetto                     | Rif SUAP 486/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta SALUMIFICIO AURORA srl per insediamento di Collecchio. Adozione AUA. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2016-4534 del 10/11/2016   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma  |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI   |

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera della Giunta Provinciale N. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la Delibera di Giunta Provinciale N. 654/2010 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con ARPA per lo svolgimento delle attività per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale di competenza della Provincia di Parma;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

#### VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

#### CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 11/04/2016 prot. n. 6258, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 5174 del 11/04/2016, presentata dalla Ditta Salumificio Aurora srl, con legale rappresentante e gestore la Sig.ra Luisa Petrazzoli, con sede legale in Felino, Via Verdi n. 15 e stabilimento ubicato in Collecchio, Via Traversetolo sub comparto attuativo 6B, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

- che in data 20/05/2016 prot. n. PGPR 7870 e in data 27/06/2016 prot. n. PGPR 10152 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 7233 del 11/05/2016 e con nota prot. n. PGPR 9360 del 15/06/2016;

- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### RILEVATO CHE:

in corso di istruttoria è emerso che l'istanza di AUA comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

#### RILEVATI

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma inviate con nota prot. n. PGPR 11947 del 20/07/2016:

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica con nota prot. 51669 del 03/08/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 12879 del 04/08/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota prot. RT015099-2016-P del 20/09/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 15645 del 21/09/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 03/10/2016 prot. Arpae n. PGPR 16351 e in data 17/10/2016 prot. n. PGPR 17301, tramite nota SUAP del 01/10/2016 e del 15/10/2016;

- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Collecchio con nota del 03/11/2016 prot. n. 19389, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 18327 del 03/11/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

#### **CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:**

il parere di IRETI SpA del 20/09/2016 sopra richiamato classifica lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura come "...domestico di classe A...*tali scarichi sono sempre ammessi, nel rispetto del suddetto Regolamento, e non necessitano di autorizzazione...*";

il parere del Comune di Collecchio del 03/11/2016 sopra richiamato in cui si legge che "...*tale scarico viene classificato domestico di classe A...in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto del suddetto regolamento...*";

#### **CONSIDERATO che:**

per le emissioni in atmosfera:

risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;

l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "tranciatura e confezionamento sotto vuoto di salumi stagionati" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;

è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

"Prosciutto di Parma";

è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

### **CONSIDERATO**

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

### **DETERMINA**

#### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Salumificio Aurora srl, con legale rappresentante e gestore la Sig.ra Luisa Petrazzoli, con sede legale in Felino, Via Verdi n. 15 e stabilimento ubicato in Collecchio, Via Traversetolo sub comparto attuativo 6B, relativamente all'esercizio dell'attività di "salumificio: tranciatura e confezionamento sotto vuoto di salumi stagionati" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**per le emissioni in atmosfera**, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

EMISSIONE N.01 – n. 2 Caldaie a gas metano VICTRIX PRO 55 ERP (Potenza termica nominale 51,3 kW cadauna)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )..... | 350 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossido di Carbonio.....                               | 100 | mg/Nm <sup>3</sup> |

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 k e 101,3 kPa.

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271 commi 1,2,3,4, 5 del d.lgs 152/2006 e smi, anche alle seguenti disposizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

**La Ditta dovrà fornire, entro 60 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del Sportello Unico Attività Produttive, la scheda parametri tecnici delle due caldaie originanti l'emissione E 01 nella modalità indicata nella modulistica di AUA (DGR 1497/2011).**

**Per gli impianti originanti l'emissione E 01, il gestore effettua un campionamento al fine di dimostrare il rispetto dei prescritti limiti entro sei mesi dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del Sportello Unico Attività Produttive e mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.**

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

**I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni " ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.**

L'accesso in sicurezza in punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materie di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali normali (UNI EN - UNI - UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.
- La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.

- la composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalla norma vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

Di seguito, il resoconto istruttoria per inserimento catasto:

#### Generale

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Ragione Sociale: | SALUMIFICIO AURORA SRL |
|------------------|------------------------|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Partita IVA/Codice fiscale:        | 00163750342   |
| Sede legale:                       | Felino (PR), via G. Verdi, 15 –<br>C.A.P. 43035                   |
| Gestore                            | Luisa Petrazzoli  |
| Sede locale impianti:              | Collecchio (PR), Via Traversetolo<br>SUB Comparto Attuativo 6B    |
| Coordinate UTM X:                  | -   |
| Coordinate UTM Y:                  | -   |
| Attività sede locale (C.C.C.I.A.): | Tranciatura e confezionamento sotto vuoto di<br>salumi stagionati |
| Settore attività CRIAER:           | 4.1   |
| <b>Indicatori di attività</b>      |   |
| Indicatore 1                       | Prodotti finiti [kg/anno]   |
| Indicatore 2                       | Combustibile utilizzato [Sm <sup>3</sup> /a o<br>kg/a]            |
| Giorni/anno attività:              | 240   |
| Ore/giorno attività:               | 8   |
| Altezza media sbocco<br>emissione: | 6,65 m  |
| Temperatura media emissioni:       | 373,15 [k]  |

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Collecchio del 03/11/2016 prot. n. 19389 e nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 03/08/2016 prot. n. 51669 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**


P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana P.se si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana P.se. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Collecchio, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e IRETI SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 13144/2016*

IL DIRIGENTE  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

prot. 12879  
del 04/08/16



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma



**Distretto Sud Est**

Dipartimento di Sanità Pubblica  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

**Casa della Salute di Langhirano**

Il Responsabile  
Dott.ssa Marella Zatelli

Protocollo n. **51669**

Langhirano, **03/08/2016**

Allo Sportello Unico Imprese  
Pedemontana  
[suap@postacert.unioneipedemontana.pr.it](mailto:suap@postacert.unioneipedemontana.pr.it)

**OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 DITTA SALUMIFICIO AURORA SRL per insediamento sito in Comune di Collecchio - via Traversetolo Sub Comparto Attuativo 6B. Pratica SUAP 486/2016**

In riferimento alla Vs. richiesta di parere pervenuta il 20.07.2016 ns. prot. 48486 relativa alla domanda di AUA per lo stabilimento della ditta Salumificio AURORA srl sito in lott. Filagni Via Traversetolo Sub comparto attuativo 6B Comune di Collecchio;

valutata la documentazione presentata e preso atto che:

nello stabilimento in progetto si svolgeranno le attività di trancio di salumi già stagionati e puliti, confezionamento sottovuoto e commercializzazione degli stessi;

la rete fognaria di progetto prevede la suddivisione tra acque bianche e nere con l'installazione di un degrassatore al servizio dei locali di lavorazione,

le 2 caldaie alimentate a gas metano verranno utilizzate esclusivamente per la produzione di acqua calda sanitaria;

la Valutazione previsionale di impatto acustico attesta il rispetto dei limiti (diurni) di legge sia assoluti che differenziali previsti dalla norma per le aree inserite in classe V dalla zonizzazione acustica comunale;

si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole all'istanza presentata con la seguente condizione:**

**Distretto Sud Est**  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Via Roma 42/1 - 43013 Langhirano - PR  
T. +39.0521.865301/314 - F. +39.0521.865333  
[Serv\\_lpub\\_Langhirano@pec.ausl.pr.it](mailto:Serv_lpub_Langhirano@pec.ausl.pr.it)

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**  
Strada del Quartiere 2/A - 43100 Parma  
T. +39.0521.393.111 - F. +39.0521.282.393  
C.F./P.IVA 01874230343

pur nella consapevolezza che i limiti previsti dalla normativa sull'impatto acustico verranno rispettati, tenuto conto dell'estrema vicinanza del recettore residenziale R1 a sud-est dello stabilimento in progetto, si ritiene opportuno prevedere nelle aree rivolte in tali direzioni, peraltro già individuate come aree a verde, azioni di mitigazione di tale impatto come ad esempio il posizionamento di alberi ad alto fusto.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
- Marella Zatelli -



**Distretto Sud Est**  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Via Roma 42/1 - 43013 Langhirano - PR  
T. +39.0521.865301/314 - F. +39.0521.865333  
Serv\_lpub\_Langhirano@pec.ausl.pr.it

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**  
Strada del Quartiere 2/A - 43100 Parma  
T. +39.0521.393.111 - F. +39.0521.282.393  
C.F./P.IVA 01874230343

**IRETI**

Parma 20/04/2016

RT015099 - 2016 - F

Spett.le  
SUAP Unione Pedemontana  
Parmense  
Piazza Vittorio Veneto, 30  
43029 Traversetolo- Parma

Spett.le  
ARPAE SAC  
Viale Bottego 9  
43121 Parma

p.c. Spett.le  
Comune di Collecchio  
Piazza Repubblica 1  
43044 Collecchio-PR

Gestione Tecnica Scarichi Industriali Parma  
Ns. rif.: RT031700-2016 del 20/07/2016  
Vs. rif.: Pratica Suap 486/2016

**Oggetto: Parere di conformità ditta Salumificio Aurora Srl – Collecchio.**

In relazione alla Vostra richiesta di parere riguardante gli scarichi della ditta in oggetto, si comunica quanto segue.


Vista che le acque reflue derivano prevalentemente dal metabolismo umano, siamo a classificare, ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e dei paragrafi **2.1 e 2.2 dell'Atto deliberativo di Giunta n.1053 del 09/06/2003**, lo scarico originato dall'insediamento in oggetto quale domestico di classe A.

Tali scarichi sono sempre ammessi, nel rispetto del suddetto Regolamento, e non necessitano di autorizzazione.

Qualora dovessero cambiare le condizioni quali-quantitative dello scarico, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico in fognatura di un refluo non corrispondente alla classificazione indicata.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Bojcoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246





prot. 19389  
del 03/11/16

prot. PGPR 18329  
del 03/11/16

## COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma

Settore Urbanistica - Edilizia - Ambiente - Attività Produttive

Spett.le  
ARPAE SAC  
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le  
Sportello Unico Imprese Pedemontana  
suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

**Oggetto: Pratica SUAP 4862016 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ditta Salumificio Aurora srl - Collecchio, via Traversetolo - comparto agroalimentare "I Filagni" - Trasmissione parere di competenza**

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata allo Sportello Unico Imprese, pratica SUAP n. 486/2016, acquisita agli atti in data 21.07.2016 al prot. n. 13118, dalla ditta Salumificio Aurora srl con sede legale in Felino, p.le Kennedy n. 6, per l'insediamento sito in Collecchio, via Traversetolo nel comparto agroalimentare "I Filagni", adibito alla tranciatura e confezionamento sotto vuoto di salumi stagionati, dalla verifica della documentazione trasmessa, per quanto di competenza, si evidenzia quanto segue:

- In merito alla matrice **rumore**, l'insediamento ricade in classe acustica V "aree prevalentemente industriali" del piano di zonizzazione acustica comunale, approvata con DCC n. 25 del 12/07/2005. In allegato alla documentazione AUA è stata presentata valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dott. Paolo Paolini, attestante la compatibilità dell'attività svolta dalla ditta con il clima acustico dell'area interessata, integrata dalla ditta, a seguito di richiesta di Arpae, sez. territoriale del 16.08.2016 prot. n. 13460, con nota del 03.10.2016 prot. n. 17195. Per quanto di competenza si prende atto di detta valutazione e del parere favorevole trasmesso con nota del 02.11.2016 prot. 18290, da Arpae sez. provinciale di Parma, attivata dal comune quale supporto tecnico, acquisito agli atti il 02.11.2016 al prot. 19343 ed allegato alla presente.
- Per quanto concerne gli **scarichi idrici**, visto il parere del gestore (Ireti Spa) della rete fognaria pubblica del 20.09.2016, acquisito agli atti il 21.09.2016 al prot. n. 16442, tale scarico viene classificato domestico di classe A, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato con deliberazione n. 6 del 28.08.2011 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito - ATO 2 e dei paragrafi 2.1 e 2.2 della DGR 1053/2003. Trattandosi pertanto di scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto del suddetto regolamento ed ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. In caso di diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione od altro da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative diverse da quelle indicate, deve essere richiesta, ove prevista, una autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente.
- Per quanto concerne le **emissioni in atmosfera**, si certifica la compatibilità urbanistica dell'insediamento che ricade in "Ambito specializzato per attività produttive esistenti - APC4 (D 4.2- Comparto agroalimentare "I Filagni") Insediamenti agroalimentari di espansione" regolamentato dagli articoli 29 e 29.4 del RUE vigente

In merito all'istanza di AUA in oggetto, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'emissione del provvedimento richiesto.

IL DIRIGENTE  
dott. arch. Claudio Nemorini  
*documento firmato digitalmente*

prot. Arpae 2016/12822 del 04/08/2016  
prot. Arpae 2016/16351 del 03/10/2016  
Sinadoc 23871/2016

Spett.le  
COMUNE DI COLLECCHIO  
Provincia di Parma  
Settore Urbanistica – Edilizia – Ambiente – Attività produttive

c.a. Dirigente  
dr. Claudio Nemorini

inviato con PEC

|   |
|---|
| <b>E</b>  |
| COMUNE DI COLLECCHIO<br>COMUNE DI COLLECCHIO  |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE   |
| PROTOCOLLO N. 0019343/2016 del 02/11/2016<br>Firmatario: MICHELE VENTURA, SILVIA VIOLANTI |

**OGGETTO: Pratica SUAP N° 486/2016 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ditta SALUMIFICIO AURORA S.r.l., sita in Collecchio (PR), via Traversetolo, comparto agro-alimentare “I Filagni” – 2° Parere relativo agli aspetti acustici. Analisi delle integrazioni fornite.**

Fa seguito al precedente parere sospensivo Arpae, prot. 13460 del 16/08/2016, con cui si evidenziava la mancata definizione sia dei livelli di rumorosità ante operam, sia dei livelli previsionali post operam riferiti al tempo di riferimento notturno, necessari a dimostrare il rispetto dei valori limite di immissione ai ricettori.

Preso atto della relazione integrativa ricevuta datata 30/09/2016, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dott. Paolo Paolini, con cui vengono fornite le integrazioni richieste e dichiarato il rispetto dei limiti di legge, diurni e notturni;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Collecchio;

Tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni per quanto concerne gli aspetti acustici.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

*Michele Ventura*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Silvia Violanti*

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**