

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4453 del 11/11/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società L'ESAGONO ALIMENTARI SRL per l'impianto, destinato ad attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari confezionati, ubicato in Via Nazionale n. 200/A, Comune di Malalbergo.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4592 del 11/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società L'ESAGONO ALIMENTARI SRL per l'impianto, destinato ad attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari confezionati, ubicato in Via Nazionale n. 200/A, Comune di Malalbergo.

### Il Dirigente

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta L'ESAGONO ALIMENTARI SRL per l'impianto sito a Malalbergo (BO), in via Nazionale n.200/A dove viene svolta l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari confezionati che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue domestiche e meteoriche (rinnovo della situazione precedentemente autorizzata dal Comune di Malalbergo con atto n. 28/2011 del 12/12/2011)(Soggetto competente Comune).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive

---

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

territorialmente competente <sup>4</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;
5. Obbliga la L'ESAGONO ALIMENTARI SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- La L'ESAGONO ALIMENTARI SRL, C.F. 03794960371, P.IVA 01582671200, con sede legale a Malalbergo (BO), in via Nazionale n. 200/A, per l'impianto sito ad Malalbergo (BO), in via Nazionale n. 200/A, ha presentato, nella persona di Paolo Cavallini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Malalbergo alla pratica n.58/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche.
- Il S.U.A.P. del Comune di Malalbergo, con propria nota prot.n. 19651 del 05/12/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 07/12/2015 al Prot. n. 141003, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, al Comune di Malalbergo e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Hera Spa con propria nota prot.n. 149242 del 21/12/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 22/12/2015 al Prot. n. 146455, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna e al S.U.A.P. del Comune di Malalbergo il parere favorevole per

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. del Comune di Malalbergo con propria nota del 30/12/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 30/12/2015 al Prot. n. 149615, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 2442/2016.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>7</sup> ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 10/11/2016

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Concessioni

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> **Confluita nella pratica Sinadoc n. 2442/2016.**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto della L'ESAGONO ALIMENTARI SRL**  
**via Nazionale n.200/A - Comune di Malalbergo**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Malalbergo (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche e meteoriche" provenienti dall'attività dell'impianto di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari confezionati.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Malalbergo, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 149242 del 21/12/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 21068 del 30/12/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti dell'ARPAE SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Malalbergo:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n.28/2011 del 12/12/2011 rilasciata dal Comune di Malalbergo.

-----  
Pratica Sinadoc n. 2442/2016

Documento redatto in data 10/11/2016



**COMUNE DI MALALBERGO**  
**BOLOGNA**

**SETTORE**  
**Pianificazione e Gestione**  
**del Territorio**

Prot. n .

Malalbergo, 30 dicembre 2015

**PEC**

Spett.le  
Città Metropolitana di Bologna  
SETTORE AMBIENTE  
Servizio Tutela Ambientale  
U.O. A.U.A. e Scarichi  
Via San Felice 25  
40122 Bologna

**cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it**

**Oggetto: PARERE AUTORIZZATIVO** rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 58/2015. Richiedente ditta L'ESAGONO ALIMENTARI srl con sede in Malalbergo BO Via Nazionale, 200/A - Altedo.

#### **IL RESPONSABILE**

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP in data 02/12/2015 prot. n. 19477 dal Geom. Paolo Cavallini, procuratore del Sig. Mezzetti Adriano, nato a Malalbergo BO il 05/06/1949 e residente a Castel Maggiore BO Via Bondanello n. 87, codice fiscale MZZ DRN 49H05 E844S, legale rappresentante della Ditta l'Esagono Alimentari srl, con sede in Malalbergo BO Via Nazionale n. 200/A, codice fiscale 03794960371 e partita IVA 01582671200, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari confezionati, nell'insediamento sito in Comune di Malalbergo BO Via Nazionale, 200/A – Altedo, per il rinnovo della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Visto il parere favorevole condizionato pervenuto in data 22/12/2015 prot. 20696 da parte di HERA SpA Direzione Acqua;
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 12-13 -14 del Regolamento della Pubblica Fognatura del Comune di Malalbergo;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.º 1053 del 09/06/03 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.º 286 del 14/02/2005 direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

- Visto la Delibera della Giunta Regionale n.° 1860 del 18/12/2006. linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.° 286 del 14/02/2005;
- Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Considerato che gli scarichi provenienti dall'insediamento produttivo della ditta PRAESIDIA SRL, sono classificate come:
  - **ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** le acque provenienti dai servizi igienici e di acque meteoriche ( di copertura e di dilavamento);

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Allo scarico delle acque sopra richiamate dell'insediamento sito in Malalbergo BO Via Nazionale, 200/A – Altedo in pubblica fognatura, come risulta dalle planimetrie in atti, con l'obbligo di rispettare quanto previsto dal regolamento comunale del servizio pubblico di fognatura e depurazione, dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nonché dal D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **E' fatto obbligo, altresì di ottemperare alle seguenti prescrizioni:**

- a) vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche;
- b) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno/intercettazione, ecc.;
- c) il pozzetto di ispezione e prelievo dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- d) le fosse tipo imhoff presenti dovranno essere mantenute sempre in perfetta efficienza con interventi di pulizia e manutenzione almeno una volta l'anno.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Geom. Ferrarato Federico**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
--



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**COMUNE DI MALALBERGO**

**Sportello Unico Attività Produttive**

Piazza dell'Unità d'Italia, 2  
40058 MALALBERGO BO

Originale PEC

[comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it)

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 21 dicembre 2015  
Prot. gen. 149242

ns. rif. Hera spa Data prot.: 07-12-2015 Num. prot.: 0143355  
PA&S numero

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "L'Esagono Alimentari Srl" - Attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari confezionati svolta nell'insediamento sito in Comune di Malalbergo (BO), Via Nazionale n°200/A - Località Altedo.**

*SUAP, Pratica n. 58/2015*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche.*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Mezzetti Adriano in qualità di legale rappresentante della Ditta "**L'ESAGONO ALIMENTARI SRL**" con sede legale e insediamento esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari confezionati in VIA NAZIONALE n.200/A, Località Altedo - Comune di Malalbergo;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che trattasi di deposito di prodotti alimentari già confezionati senza manipolazione, con conseguenti operazioni di carico / scarico dai mezzi di trasporto, e uffici commerciali;

verificato dalla documentazione allegata che l'insediamento origina acque reflue da servizi igienici e refettorio, e dalla raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sulle aree di parcheggio e destinate alle operazioni di carico/scarico prodotti alimentari, dichiarate non contaminate;

considerato che le acque reflue di cui sopra sono immesse in pubblica fognatura afferente a depuratore terminale;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;



visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le fosse tipo Imhoff presenti dovranno essere mantenute sempre in perfetta efficienza con interventi di pulizia e manutenzione almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**