

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4598 del 21/11/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. per impianto ubicato in Viale della Repubblica n. 3, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4740 del 21/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP per impianto ubicato in Viale della Repubblica n. 3, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. per l'impianto sito a San Giovanni in Persiceto, in Viale della Repubblica n. 3, dove viene svolta l'attività di supermercato. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilabili per legge ad acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP, C.F. e P.IVA 03503411203, con sede legale a Castenaso (BO), via Villanova n. 29/7, per l'impianto ubicato a San Giovanni in Persiceto, in Viale della Repubblica n. 3, ha presentato, nella persona di Roberto Erminio Marianelli, in qualità di procuratore speciale di COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 17/2/2016 al Prot. n. 6839 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilabili per legge ad acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota del 24/2/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 24/2/2016 al Prot. n. 3072, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 10/3/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 10/3/2016 al Prot. n. 4281, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto con propria nota del 24/10/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 25/10/2016 al Prot. n. 20075, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ pari a euro 26.

Bologna, data di redazione 21/11/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP ubicato in Viale della Repubblica n. 3, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilabili per legge ad acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Modena, classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilabili per legge ad acque reflue domestiche" formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque reflue industriali assimilabili per legge ad acque reflue domestiche provenienti dai vari reparti presenti (trattamento carni, gastronomia, cottura pane, ecc).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 33094 del 10/3/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 45688 del 24/10/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 8095/2016

Documento redatto in data 21/11/2016



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Governo del Territorio

Ufficio Ambiente

cod. 340S

Sede Ufficio Ambiente

Via D'Azeglio, 20

Tel. 051/6812846, Fax 051.6812800

Orari di apertura:

lunedì ore 9-13,

giovedì su appuntamento ore 15-18

e-mail: fgovoni@comunepersiceto.it

San Giovanni in Persiceto, 21/10/2016

Allo sportello Suap

Oggetto: Parere di competenza

A seguito della domanda contenuta nella pratica di autorizzazione unica ambientale (AUA presentata allo sportello SUAP nr.1435/2016) presentata dalla ditta "Coop. Alleanza 3.0" Società Cooperativa con sede via della Repubblica 3 a S.G. Persiceto si esprime **Parere Favorevole** alla Voltura e al rinnovo della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- a) sono ammesse in pubblica fognatura, oltre le acque reflue domestiche, e le acque reflue industriali originate dall'attività assimilabili per legge alle acque reflue domestiche
- b) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e alle prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone Firenze, valvola antiriflusso/intercettazione ecc.
- c) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue provenienti dall'attività, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso e apertura da parte del personale addetto al controllo.

AOO Comune di San Giovanni in Persiceto
Codice Identificativo SGIOVPTO
Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax 051-825024
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203
e-mail: urp@comunepersiceto.it
sito: www.comunepersiceto.it

Prat. 1435

Prot. N.*

Classif

Rif. Vs

doc n.

Del

Ns. prot n.

Del

*Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all'ente

- d)** i sistemi di trattamento delle acque reflue (pozzetto degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta all'anno;
- e)** i fanghi originati dal trattamento depurativo e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolte in aree protette e conferiti a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del Gestore (Hera SpA);
- f)** Adozione di tutte le misure atte ad evitare /contenere il dilavamento delle aree esterne ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime di prodotti di scarto , in adeguamento alle norme e prescrizioni dalla DGR n° 286/2005;
- g)** l'Ente gestore, a mezzo di incaricati, può , in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue;
- h)** l'ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo
- i)** per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera SpA si riserva la facoltà di richiedere all' Amministrazione Comunale la revoca dell' Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da rifarsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta,allo scarico di cui sopra,al sistema di convogliamento delle acque reflue , al sistema di trattamento, al punto di immissione in pubblica fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione

Distinti saluti.

P.I. Govoni Franco

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.