

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4622 del 21/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo n° 59 LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO S.r.l. con sede legale ed impianto in comune di ANZOLA DELL'EMILIA (BO) in via Dei Tigli civ. 16/18, dove si svolge l'attività di confezione e vendita di distillati d'erbe.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4763 del 21/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Società LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO S.r.l. (C.F. e Partita I.V.A. 03239421203)** per l'impianto, destinato ad attività di **Confezione e Vendita di Distillati d'Erbe**, ubicato in via **Dei Tigli civ. 16/18** in comune di **Anzola dell'Emilia**.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla **Società LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO S.r.l. (C.F. e Partita I.V.A. 03239421203)** per l'impianto sito in comune di **Anzola dell'Emilia (BO)** in via **Dei Tigli civ. 16/18**, dove viene svolta l'attività di Confezione e Vendita di Distillati d'Erbe che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico** [Scarico di "acque reflue industriali assimilate alle domestiche" costituito da acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi e dalle operazioni di pulizia attrezzature e locali e dalle acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall'attività di confezione e vendita distillati di erbe] in pubblica fognatura afferente al depuratore terminale [Depuratore Terminale di Crespellano – Comune di VALSAMOGGIA] – {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la **Società LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO S.r.l.** (C.F. e Partita I.V.A. **03239421203**) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO S.r.l.**, C.F. e Partita I.V.A. **03239421203**, con sede legale in comune di Anzola dell'Emilia (BO) in via Dei Tigli civ. 16/18, c.a.p. 40011, per l'impianto sito in comune di Anzola dell'Emilia (BO) in via Dei Tigli civ. 16/18, c.a.p. 40011, ha presentato, nella persona di Alessandro Malaguti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data **04/06/2016** al Prot. n. **12957** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituito da acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi e dalle operazioni di pulizia attrezzature e locali e dalle acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall'attività di confezione e vendita distillati di erbe.
- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia, con propria nota del 30/06/2016 protocollo numero 2016/0015201 (Pratica AUA n. 11/2016), pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Bologna in data 30/06/2016 al PGB0/2016/12141, ha trasmesso la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, interessando anche la Società HERA S.p.A..

- La Società HERA S.p.A. con propria nota Prot. Gen. 92391 del 10/08/2016, pervenuta agli atti dell'ARPAE – SAC di Bologna in data 10/08/2016 al PGB0/2016/15140, ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia e ad ARPAE – SAC di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Anzola dell'Emilia – Area Tecnica con propria nota del 18/10/2016 Protocollo 2016/0023568, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 20/10/2016 al PGB0/2016/19786, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue così come descritto al punto **1** della suddetta decisione, originato dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁶ ed acquisito la documentazione necessaria di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad **€ 26,00**.

Bologna, data di redazione 21/11/2016

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ Confluita nella pratica Sinadoc n. **20538/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO S.r.l.

via DEI TIGLI n° 16/18 - Comune di ANZOLA DELL'EMILIA

ALLEGATO A

Matrice scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di Confezione e Vendita di Distillati d'Erbe, di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Classificazione dello scarico


Scarico, nella pubblica fognatura di via Dei Tigli previo pozzetto di ispezione e prelievo e sifone tipo Firenze, afferente al Depuratore Terminale di Crespellano – Comune di Valsamoggia, classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (visto il parere di HERA S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche” costituito da acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi e dalle operazioni di pulizia attrezzature e locali e dalle acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall'attività di confezione e vendita distillati di erbe.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni e indicazioni riportate nel parere HERA S.p.A. prot. n. 92391 del 10/08/2016, visto anche il parere favorevole allo scarico del Comune di Anzola dell'Emilia – Area Tecnica, Protocollo 2016/0023568 del 18/10/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. **20538/2016**

Documento redatto in data **21/11/2016**



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Area Tecnica
Via Grimandi n°1
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

Originale PEC

comune.anzoladell'emilia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 10 agosto 2016
Prot. gen. 92391

ns. rif. Hera spa Data prot.: 30-06-2016 Num. prot.: 0079247
PA&S numero 116/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Laboratorio Erboristico Di Leo Srl"- Preparazione di estratti di erbe nell'insediamento produttivo sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via dei Tigli n.16-18.

Comune di Anzola dell'Emilia, Area Tecnica, protocollo numero: 2016/0015201 data 30/06/2016; Pratica numero : AUA 11/2016

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e ad esse assimilabili.

In merito all'istanza di AUA - matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Di Leo Maurizio in qualità di legale rappresentante della Ditta "**LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO SRL**" con sede legale e unità produttiva esercente l'attività di preparazione di estratti di erbe aromatiche e medicinali, miscelazione di piante officinali, con l'impiego di n°6 addetti, in VIA DEI TIGLI n°16-18 - Comune di Anzola dell'Emilia (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

vista l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura di Via dei Tigli di acque reflue di tipo domestico rilasciata dal Comune di Anzola dell'Emilia in data 10/07/2012 protocollo numero 2012/0012262;

preso atto della dichiarazione di assenza di modifiche alla situazione autorizzata in precedenza; preso atto della dichiarazione che lo scarico origina dai servizi igienici e dalle operazioni di pulizia attrezzature e locali, con produzione di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali ad esse assimilabili provenienti dall'attività di confezione e vendita distillati di erbe;
- le acque reflue di cui sopra dovranno rispettare i criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche previsti dall'Atto deliberativo di Giunta n.1053 del 9 giugno 2003, Punto 5;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- gli eventuali sistemi di trattamento presenti (fossa tipo Imhoff, ecc.) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti di cui sopra e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it
cod. amm. ANZOLAEM

Spett.le

ARPAE – Bologna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Pec: aoobo@cert.arpa.emr.it

Trasmissione a mezzo P.E.C.
Pratica n. AUA 11/2016
protocollo numero : 2016/0023747
data: 20/10/2016

Oggetto: *Trasmissione parere del Servizio Ambiente relativo all'Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta: Laboratorio Erboristico di Leo S.R.L. Via Dei Tigli n. 16/18 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO)*

Unitamente alla presente, si trasmette il parere di competenza del Servizio Ambiente del Comune di Anzola dell'Emilia rilasciato in data 18/10/2016 con prot. n. 23568 relativo all'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta Laboratorio Erboristico di Leo S.R.L. Via Dei Tigli n. 16/18, richiesta con prot. 12957/2016 a Voi trasmessa con prot. 15201/16

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. (051/650.21.70 – referente tecnico Barbara Sassi 051/650.21.60)

Il responsabile SUAP
Dott.ssa Cinzia Pitaccolo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)





Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it cod.
amm. ANZOLAEM

Spett.le
**Sportello Unico Attività Produttive ed
Edilizia**

Alessandro Stanzani

Tel. 051/6502166
alessandro.stanzani@comune.anzoladellemlia.bo.it

Sede

Pratica numero AUA 11/2016
Protocollo 2016/0023568
Data 18/10/2016

**oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLO SCARICO IN
PUBBLICA FOGNATURA D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs.
152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.**

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 04.06.2016 al prot.
12957, tendente ad ottenere l'A.U.A.:

per la Ditta Laboratorio Erboristico di Leo S.R.L.
con sede in Anzola dell'Emilia (BO), Via Dei Tigli n. 16/18, P.I. 03239421203
con sede legale in Anzola dell'Emilia (BO) Via Dei Tigli n. 16/18
fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO) Via Dei Tigli, 16/18
attività svolta: produzione prodotti erboristici;

Visto il parere, prot. n. 92391 del 10/08/2016 di HERA spa gestore della rete fognaria e del
depuratore, pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 10/08/2016
prot. n. 18510, favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni sotto
riportate e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque reflue
industriali ad esse assimilabili provenienti dall'attività di confezione e vendita distillati
di erbe;
- le acque reflue di cui sopra dovranno rispettare i criteri per l'assimilazione delle acque
reflue industriali alle acque reflue domestiche previsti dall'Atto deliberativo di Giunta
n.1053 del 9 giugno 2003, Punto 5;



- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- gli eventuali sistemi di trattamento presenti (fossa tipo Imhoff, ecc.) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti di cui sopra e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Visto il parere favorevole del Servizio Ambiente e Verde Urbano;
Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ATERSIR;
Visto il DGR n. 1053/2003;
Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 59/2013;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole condizionato, ai sensi del quadro normativo vigente alla Laboratorio Erboristico di Leo S.R.L. con sede in Anzola dell'Emilia (BO) Via Dei Tigli n. 16/18, P.I. 03239421203, per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Anzola dell'Emilia, Via Dei Tigli, 16/18 al rilascio dell'AUA per l'immobile come individuato nella richiesta di cui sopra:

1. Punto di scarico in pubblica fognatura in Via dei Tigli



Tratto compreso tra il nodo E98 e il E97
Coordinate Gauss Boaga X 1.671.326,14 - Y 4.936.612,84
Tronco: 6
Scarico di tipo: Domestico e assimilabile a domestico
Scarico finale: Depuratore di Crespellano – Valsamoggia

con le seguenti prescrizioni di HERA spa espresse nel parere favorevole condizionato pervenuto all'amministrazione comunale al prot. n. 18510 in data 10/08/2016, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali ad esse assimilabili provenienti dall'attività di confezione e vendita distillati di erbe;
- le acque reflue di cui sopra dovranno rispettare i criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche previsti dall'Atto deliberativo di Giunta n.1053 del 9 giugno 2003, Punto 5;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- gli eventuali sistemi di trattamento presenti (fossa tipo Imhoff, ecc.) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti di cui sopra e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.



Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E VERDE URBANO
(Dr. Alessandro Stanzani)**

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.lgs 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.