

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4703 del 25/11/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 <i>l.</i> DITTA PERSONAL ZUCCHERO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA, P.ZZA ALLENDE, 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI STAMPA E CONFEZIONAMENTO BUSTINE DI ZUCCHERO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA, P.ZZA ALLENDE, 1
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4851 del 25/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – DITTA PERSONAL ZUCCHERO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA, P.ZZA ALLENDE, 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI STAMPA E CONFEZIONAMENTO BUSTINE DI ZUCCHERO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA, P.ZZA ALLENDE, 1

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA in data 04/08/2016 - assunta al PG di ARPAE di RIMINI con il n. 5814 del 08/08/2016 (pratica ARPAE n. 25345), dalla Ditta **PERSONAL ZUCCHERO SRL** (C.F./P.IVA 01060980404), avente sede legale in **POGGIO TORRIANA, P.ZZA ALLENDE, 1** e impianto in **POGGIO TORRIANA, P.ZZA ALLENDE, 1**, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione di cui all'art.8 commi 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA la determinazione del direttore generale dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza la ditta esercita l’attività di **STAMPA E CONFEZIONAMENTO BUSTINE DI ZUCCHERO**;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza trattasi di

- Impianto esistente (Rinnovo)

DATO ATTO che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la Società ha presentato domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale *per l’attività di “TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA, SERIGRAFIA, CON UTILIZZO DI PRODOTTI PER LA STAMPA (INCHIOSTRI, VERNICI E SIMILARI) GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO, NON SUPERIORE A 30 KG”* ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e Delibera di Giunta regionale n.2236/09 e smi.

ACQUISITO il parere del Comune di POGGIO TORRIANA prot. n.0010023/2016 del 12/09/2016 che:

- . condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. n. 85825 del 20/07/2016 con prescrizioni, per l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- . esprime parere favorevole per l’inquinamento acustico L.447/95;

DATO ATTO che la società richiedente l’autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell’assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta **PERSONAL ZUCCHERO SRL** in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla Ditta **PERSONAL ZUCCHERO SRL** avente sede legale in Comune di **POGGIO TORRIANA, P.ZZA ALLENDE, 1** (C.F./P.IVA 01060980404) per l'esercizio dell'**attività di STAMPA E CONFEZIONAMENTO BUSTINE DI ZUCCHERO** nell'impianto sito in Comune di **POGGIO TORRIANA, P.ZZA ALLENDE, 1** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute:
 - nella DGR 2236/09 e s.m.i. ed in particolare al punto 4.2 – *tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo, non superiore a 30 kg;*
 - nell'**Allegato A** al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA e riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di POGGIO TORRIANA, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
10. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

PROVINCIA DI RIMINI

SETTORE 1: TERRITORIO - INNOVAZIONE - SVILUPPO

Ufficio Edilizia Privata - Sportello Unico per l'Edilizia

Municipio di Poggio Berni: Via Roma loc. Poggio Berni n. 25 - 47824 Poggio Torriana (RN)

Tel: 0541.629701 int. 3.2 - Fax: 0541.688098 - e-mail PEC: comune.poggiotorriana@legalmail.it

Prot. n. 0010023/2016

Risc. prot. n. 0008731/2016

Poggio Torriana, 12.09.2016

Spett.le

UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

P.zza Ganganelli, 1

47822 SANTARCANGELO di R.

Pec: suap.valmarecchia@legalmail.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del DPR n. 59 del 13.03.2013

DITTA: PERSONAL ZUCCHERO S.R.L.

TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Soc. PERSONAL ZUCCHERO S.R.L. allo Sportello Unico per Le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia, relativamente all'immobile sito in Poggio Torriana P.zza Allende, Loc. Poggio Berni, nc. 1, in merito a:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della Sez. II Parte Terza del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. (rinnovo);
- Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 di cui al medesimo D.P.R. di cui sopra (proseguimento senza modifiche);
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 o 6, della L. 26.10.1995, n. 447 (nuova);

Esaminata la documentazione allegata all'istanza, acquisita agli atti dello scrivente Ente il 06.08.2016 prot. n. 0008731;

Vista la precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per acque reflue industriali n. 001/2012, prot. 0004917 del 31.08.2012, rilasciata alla ditta in indirizzo dal Comune di Poggio Berni;

Evidenziato che alla data odierna non risultano essere pervenuti allo scrivente Ente i pareri richiesti dal SUAP ad altri Enti, per quanto di loro competenza;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 07.11.2013, avente ad oggetto "Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione di Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini";

Visto lo strumento urbanistico del Comune di Poggio Berni approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 349 del 18.12.2001 e ss.mm., ancora vigente ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 19/2013;

Accertato che la zona, dove sorge l'impianto della Soc. PERSONAL ZUCCHERO S.r.l., è classificata dal vigente P.R.G. come zona D.2 - Zona per attività produttivo - artigianali edilizio diretto", normata dall'art. 77 delle N.T.A.;

Rilevato, dalla documentazione tecnica allegata alla domanda in oggetto che:

- nulla è mutato rispetto agli impianti e processi ed all'attività già autorizzata allo scarico in pubblica fognatura per acque reflue industriali n. 001 del 31.08.2012 di cui sopra;

Comune di Poggio Torriana - P.I. 04110220409 - e-mail PEC: comune.poggiotorriana@legalmail.it

Sede legale-amministrativa: Municipio di Poggio Berni - Via Roma loc. Poggio Berni n. 25 - 47824 Poggio Torriana (RN) - Tel: 0541.629701 - Fax: 0541.688098

Altra sede amministrativa: Municipio di Torriana - Via Roma loc. Torriana n. 19 - 47824 Poggio Torriana (RN) - Tel: 0541.675220 - Fax: 0541.675671

- non sono previste modifiche tali da comportare variazioni alle emissioni in atmosfera prodotte di cui a precedente istanza, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006;

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico attestante che:

- il risultato della previsione è il rispetto dei valori limiti assoluti di immissione e dei valori limite differenziali imposto dalla normativa presso i ricettori individuati;
- per quanto riguarda i Valori limite assoluti di immissione calcolati, risultano essere inferiori al valore limite assoluto imposto dalla normativa;
- nei casi in cui non risultano verificati non vanno ad incrementare il livello equivalente di rumore ambientale che già ante-operam non risulta verificato;
- pertanto l'intervento in progetto è quindi da ritenersi accettabile;

Richiamato il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Legge 26.10.1995, n. 447 e ss.mm.ii., nonché la L.R. 09.05.2001, n. 15 e atti successivi;

Visto il D.P.R. 13.03.2013, n. 59;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

per quanto di competenza di questa Amministrazione Comunale, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) richiamata in premessa, presentata dalla ditta PERSONAL ZUCCHERO S.r.l., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Il presente parere è subordinato all'emissione dei pareri di competenza degli altri Enti interessati, nonché al rispetto di eventuali prescrizioni dettate dagli stessi;

Tanto si doveva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
TERRITORIO - INNOVAZIONE - SVILUPPO
(Corrado Ciavettini)





HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538,745

Spett.le/Egr.
SUAP Unione dei Comuni Valle del Marecchia
Via Pascoli, 2
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN
suap.valmarecchia@legalmail.it

Originale PEC

Modena, li 20/07/2016
GS/fs prot.gen. n. 85825

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Riferimento pratica n° 46/2016 Richiesta di parere Prot. Hera 56809 del 06/05/2016;

▪ Responsabile dello scarico	PERSONAL ZUCCHERO Srl
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	PIAZZA ALLENDE, 1 - POGGIO TORRIANA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Stampa e confezionamento bustine di zucchero
▪ Potenzialità dell'insediamento	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	impianto di depurazione con trattamento chimico fisico
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Vista l'istanza pervenuta il 06/05/2016 con protocollo n. 56809

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **stampa e confezionamento bustine di zucchero**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Entro tre mesi dal ricevimento dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
depuratore chimico fisico costituito da equalizzazione; trattamento con sospensione adsorbente, flocculazione chimica e decantazione; filtrazione a sabbia e carbone
pozzetto di prelievo posizionato sulla linea di scarico dell'impianto di depurazione, prima dell'immissione delle acque reflue domestiche, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0009738/2016 del 21/07/2016
Firmatario: GIANNICOLA SCARCELLA

malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

- 9) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 10) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 11) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria **Tav. Unica del dicembre 2011**, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.