

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4806 del 30/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IL RACCOLTO - Sede Legale in comune di SAN PIETRO IN CASALE (BO) in via FONTANA civ. 1097.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4942 del 30/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Società Cooperativa Agricola IL RACCOLTO (C.F. e Partita I.V.A. 01770481206)** per l'impianto, destinato ad ufficio e civile abitazione a servizio della **Società Cooperativa Agricola IL RACCOLTO**, ubicato in via **Fontana** civ. **1097** in comune di **SAN PIETRO IN CASALE**.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla **Società Cooperativa Agricola IL RACCOLTO** (C.F. e Partita I.V.A. **01770481206**) per l'impianto, destinato ad ufficio e civile abitazione a servizio della **Società Cooperativa Agricola IL RACCOLTO**, sito in comune di **SAN PIETRO IN CASALE** (BO) in via **Fontana** civ. **1097**, dove è ubicata la sede legale, che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico** [Scarico di “acque reflue domestiche” costituito da acque reflue domestiche provenienti da bagni, servizi e cucina e acque meteoriche di dilavamento (coperti), in corpo idrico superficiale (Scolo Raveda). [Soggetto competente Comune di San Pietro in Casale].
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la **Società Cooperativa Agricola IL RACCOLTO** (C.F. e Partita I.V.A. **01770481206**) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società Cooperativa Agricola IL RACCOLTO**, C.F. e Partita I.V.A. **01770481206**, con sede legale in comune di San Pietro in Casale (BO) in via Fontana civ. 1097, c.a.p. 40018, per l'impianto sito in comune di San Pietro in Casale (BO) in via Fontana civ. 1097, c.a.p. 40018, destinato ad ufficio e civile abitazione, ha presentato, nella persona di Eros Gualandi, in qualità di presidente della **Società Cooperativa Agricola IL RACCOLTO**, per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'UNIONE RENO GALLIERA in data **30/12/2015** al Prot. n. **51996** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche costituito da acque reflue domestiche provenienti da bagni, servizi e cucina, acque meteoriche di dilavamento (coperti).
- Il S.U.A.P. dell'UNIONE RENO GALLIERA, con propria nota del 07/01/2016 Prot. n. 234 (Pratica SUAP N. 25933/51152/2015 SN), pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 07/01/2016 al PGBO/2016/116, ha trasmesso la domanda completa di tutta la

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

- L'UNIONE RENO GALLIERA, acquisito il parere favorevole del Comune di SAN PIETRO IN CASALE, con propria nota del 10/02/2016 Prot. n. 4477, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 11/02/2016 al PGB0/2016/2178, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue così come descritto al punto **1** della suddetta decisione, originato dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁶ ed acquisito la documentazione necessaria di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad **€ 146,00**.

Bologna, data di redazione 30/11/2016

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ Confluita nella pratica Sinadoc n. **7851/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Società Cooperativa Agricola IL RACCOLTO

via Fontana n° 1097 - Comune di SAN PIETRO IN CASALE

ALLEGATO A

Matrice scarico, in corpo idrico superficiale (Scolo Raveda), di acque reflue domestiche provenienti dall'ufficio e dalla civile abitazione, a servizio della Società Cooperativa Agricola IL RACCOLTO, di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed al punto 4.7 della D.G.R. n. 1053/2003.

Classificazione dello scarico

Scarico, in corpo idrico superficiale (Scolo Raveda), classificato (visto il parere favorevole dell'UNIONE RENO GALLIERA), "scarico di acque reflue domestiche" costituito da acque reflue domestiche provenienti da bagni, servizi e cucina e acque meteoriche di dilavamento (coperti).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni e indicazioni riportate nel PARERE FAVOREVOLE allo scarico, espresso dall'UNIONE RENO GALLIERA Prot. n. 4477 del 10/02/2016.

Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

- - - - -

Pratica Sinadoc n. **7851/2016**

Documento redatto in data **30/11/2016**

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Ceno
S. Giorgio di Piano
S. Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 25933/51152/2015 SN

Prot. n. 4477

Spett.le

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Bologna

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta Il Raccolto Soc. Coop. Agricola con sede in San Pietro In Casale (BO) Via Fontana n. 1097 P.I.
01770481206**

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 22/12/2015, con protocollo n. 51152 e perfezionata formalmente in data 30/12/2015 – PG n. 51996 per l'immobile della ditta **Il Raccolto Soc. Coop. Agricola** sito nel Comune di San Pietro in Casale, Via Fontana, 1097 destinato a civile abitazione e ufficio.

Considerato che tale domanda risulta presentata ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Canale Raveda) rilasciata in data 13/06/2012 PG. n. 10086 tuttora in corso di validità.

Acquisiti i pareri di:

Comune di San Pietro in Casale: "favorevole" espresso con nota prot n. 159 del 8 gennaio 2016;

Vista la dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo sopra indicato;

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S. Giorgio di Piano
S. Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al *Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale* (Canale Raveda) vincolata al rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. *Ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell'autorizzazione;*
2. *Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al controlavaggio del filtro;*
3. *La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato.*
4. *Per la fossa Imhoff la frequenza minima di espurgo dei fanghi dovrà essere almeno annuale.*
5. *Nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico dovranno essere adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque; a tal proposito si consiglia di raccogliere le acque meteoriche dai coperti per poi utilizzarle ad usi irrigui.*

Si precisa inoltre che:

- La presente autorizzazione è valida esclusivamente per le acque, lo scarico e il recapito indicati.
- Eventuali variazioni quali-quantitative dello scarico o ogni modificazione che si intenda apportare al sistema di convogliamento delle acque dovranno essere comunicate all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione del medesimo e aggiornamento dell'atto autorizzativo.
- Deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico qualora si intenda realizzare modifiche della rete fognante, qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo.

San Giorgio di Piano, 10/02/2016

**Il Responsabile SUAP
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.