

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4877 del 05/12/2016
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla IMPRESA FORTUNA SRL SEMPLIFICATA per l'impianto, destinato ad attività di autolavaggio, ubicato in Via EMILIA, 412 Comune di S.Lazzaro di Savena.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5003 del 05/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla IMPRESA FORTUNA SRL SEMPLIFICATA per l'impianto, destinato ad attività di autolavaggio, ubicato in Via EMILIA, 412 Comune di S.Lazzaro di Savena.

### Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla IMPRESA FORTUNA SRL SEMPLIFICATA per l'impianto sito a S.Lazzaro di Savena, in Via EMILIA, 412, c.a.p. 40068 dove viene svolta l'attività di autolavaggio che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Rinnovo di Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali, (Soggetto competente Comune).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;
5. Obbliga la IMPRESA FORTUNA SRL SEMPLIFICATA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La IMPRESA FORTUNA SRL SEMPLIFICATA, C.F./P.IVA 03437291200, con sede legale in via Collodi, 15 40024 Castel San Pietro Terme (BO), ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, geometra, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica al S.U.A.P. del Comune di S.Lazzaro di Savena (BO) in data 04/07/2016 al Prot.n. 25845 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti da attività di autolavaggio.
- Il S.U.A.P. del Comune di S.Lazzaro di Savena, con propria nota prot.n. 27096 del 12/07/2016, non pervenuta agli atti di ARPAE-SAC a causa un malfunzionamento del sistema di ARPAE di Bologna, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto. Tale domanda è stata rispedita ad ARPAE SAC in data 28/11/2016 al Prot. n. 46683/2016, ricevuta il 28/11/2016 al PGB0 22465/2016
- In data 28/11/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

SINADOC 34058/2016.

- Il S.U.A.P. del Comune di S.Lazzaro di Savena con propria nota Prot. 25845 del 04/07/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04/07/2016 al PGB0 2016/17363 , ha trasmesso il parere favorevole del Settore Progetti Ambientali per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto
- di HERA SPA ha trasmesso il parere favorevole con propria comunicazione P.G. n. 92399 del 10/08/2016, pervenuta in ARPAE al PGB0 2016/15147 il 10/08/2016.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE, ammontano ad € 26,00

Bologna, data di redazione 28/11/2016

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto della IMPRESA FORTUNA SRL SEMPLIFICATA  
Emilia, 412 - S.Lazzaro di Savena (BO)

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura nei pressi di via Emilia classificato dal Comune di S.Lazzaro di Savena (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “acque reflue industriali provenienti da attività di autolavaggio. ”.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di S.Lazzaro di Savena (BO), Prot. 25845 del 04/07/2016 visto anche il parere di Hera S.p.A. 92399 del 10/08/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc n. 34058/2016

Documento redatto in data 28/09/2016

**PROT. INTERNO SUAP 146/2016**

Rif.to Prot. n. 25845 del 04/07/2016

Prot. 35931

San Lazzaro di Savena, 16/09/2016

**ARPAE**

Sezione provinciale di Bologna

Via Triachini, 17

40138 Bologna

**aoobo@cert.arpa.emr.it**

**OGGETTO: "IMPRESA FORTUNA SRL SEMPLIFICATA" AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**, per l'attività da insediarsi nel comune di San Lazzaro di Savena nell'area identificata catastalmente al foglio 21 mappale 534 c/o via Emilia n. 412. Procedimento amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e 59/2013.

**Trasmissione Parere Servizio Progetti Ambientali.**

Con la presente si trasmette il parere espresso in data 13/08/2016 dal Servizio Progetti Ambientali del Comune di San Lazzaro di Savena in relazione alla richiesta in oggetto, presentata in data 04/07/2016 prot. 25845 da Nadia Giovannini per conto di GAIA BEN SALEM per IMPRESA FORTUNA S.R.L. SEMPLIFICATA, per l'impianto da insediarsi nel comune di San Lazzaro di Savena nell'area identificata catastalmente al foglio 21 mappale 534 ,

Per eventuali **informazioni** o richieste di **integrazione** alla documentazione è possibile rivolgersi all'Ufficio SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena. Tel. 051/622.8201-8145 - Fax 051/622.8283 - E-mail [suap@comune.sanlazzaro.bo.it](mailto:suap@comune.sanlazzaro.bo.it)

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio SUAP

Dott. Gianni Orlandini



Settore Progetti Ambientali

Prot. n. 31723

AL SUAP  
sede

OGGETTO: FORTUNA SRL. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO. AUA via Emilia, 412.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto ed alla richiesta di parere conseguente, considerato che la Ditta in oggetto scarica in pubblica fognatura acque industriali e domestiche, si esprime per quanto di competenza parere favorevole, alle seguenti condizioni:

- occorre richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a modifica della ragione sociale;
- occorre notificare ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime o dei prodotti ausiliari utilizzati;
- occorre notificare qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- occorre notificare ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.
- **dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni di cui al parere di Hera spa prot. 92399 del 10/08/16, quale gestore delle pubbliche fognature;**
- si intende fatta salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;

13/08/2016



IL FUNZIONARIO  
Claudio Bandiera



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**  
**Sportello Unico Attività Produttive**  
Piazza Bracci, 1  
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

[comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 10 agosto 2016  
Prot. gen. 92399

ns. rif. Hera spa Data prot.: 12-07-2016 Num. prot.: 0083013  
PA&S numero 125/2016

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Fortuna Srl Semplificata" - Attività di autolavaggio da realizzarsi c/o Via Emilia n. 412 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO).**

*Comune di San Lazzaro di Savena Prot. 27096 del 12/07/2016*

*Rif.to Prot. n. 25845 del 04/07/2016 – Protocollo Interno SUAP 146/2016*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti da attività di autolavaggio.*

In merito all'istanza di AUA - matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Ben Salem Gaia in qualità di rappresentante legale della Ditta **"FORTUNA SRL SEMPLIFICATA"** con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO) Via Carlo Collodi n.15 inerente l'impianto di autolavaggio da realizzarsi nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Località Idice, nell'area identificata catastalmente al foglio 21 mappale 534 c/o VIA EMILIA n.412, di proprietà dei Signori Lorenzi Lucia, Mezzetti Chiara e Mezzetti Natale, per la quale la richiedente è titolata in quanto affittuaria;

preso atto dalla documentazione presentata che si prevede di realizzare un nuovo impianto di autolavaggio e il relativo fabbricato di servizio in un'area attualmente inutilizzata situata nelle vicinanze di un esistente impianto di distribuzione carburanti (area in precedenza già adibita ad attività di autolavaggio con struttura a tunnel e spazzoloni interno);

preso atto dalla documentazione presentata che il nuovo impianto di lavaggio a spazzoloni sarà realizzato su piazzola dotata di due griglie centrali per la raccolta delle acque reflue che saranno convogliate all'impianto di depurazione costituito da separazione fanghi, separazione oli, bio-ossidazione, vasca di raccolta acque depurate per il riciclo e riutilizzo;

preso atto dalla documentazione presentata che le acque reflue provenienti dai servizi igienici del nuovo fabbricato a servizio della gestione dell'autolavaggio e le acque reflue depurate provenienti dall'autolavaggio sono raccolte in maniera separata e convogliate alla fognatura privata esistente a sud del mappale in oggetto, che si allaccia alla fognatura pubblica posta sulla Via Emilia;

preso atto dalla documentazione presentata che solo le acque eccedenti saranno scaricate in pubblica fognatura;  
preso atto dalla documentazione presentata della presenza di pozzetto di ispezione e prelievo a valle del sistema di depurazione delle acque provenienti dall'autolavaggio;  
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dall'autolavaggio;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno essere sottoposte a trattamento depurativo aziendale in conformità alla documentazione presentata, e dovranno rispettare, nel punto di scarico prima della immissione nella fognatura privata esistente che si allaccia alla pubblica fognatura di Via Emilia, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico in uscita dal depuratore aziendale, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un sistema di misurazione delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;**
- **relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione del dispositivo di intercettazione dello scarico e del misuratore di portata installato allo scarico, dovrà essere inviata ad Hera SpA Area Emilia Est, Via Cristina Campo n.15 - 40127 Bologna; PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue industriali dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**