

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4879 del 05/12/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta FRATELLI GALLONI S.P.A., insediamento in comune di Langhirano (PR) in via Roma n. 84
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5005 del 05/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Langhirano;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

#### CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa ad Arpae – SAC di Parma dal SUAP del Comune di Langhirano con nota prot. n. 5579 del 05.04.2016 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2016/4876 del 06.04.2016) a seguito di precedente invio con prot. n. 20203 del 15.12.2015 alla Provincia di Parma (prot. prov.le n. 78071 del 15.12.2015), presentata dalla società FRATELLI GALLONI S.P.A., nella persona del Sig. Carlo Galloni in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Langhirano (PR), in via Roma n. 84 – C.A.P. 43013, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Langhirano con provvedimento n. 118 Reg. Scar. Prod. Del 08.05.2013;
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto l’aggiornamento dell’autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera dichiarando che “... **“nulla è mutato”** rispetto a quanto già autorizzato e pertanto chiede di potere dare riferimento alla *documentazione tecnica già prodotta in Vs possesso...*”. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 791 esecutiva il 08.03.2007;
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha presentato il documento “Valutazione di Impatto Acustico – Anno 2015” firmato da un tecnico abilitato in acustica ambientale;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

#### CONSIDERATO ALTRESI’:

- che l’insediamento per cui è richiesta l’A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di C.P. n. 118 del 22.12.2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque” come “*area di ricarica diretta dell’acquifero C, oltre B e A*” (Tavv. 6 e 6/E – Carta degli indirizzi ed individuazione degli

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come “Zona di protezione settore C” (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);

- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di “Lavorazione e stagionatura prosciutto”, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d’istanza pervenuta;

**VISTI** i seguenti pareri pervenuti a seguito di convocazione di Conferenza dei Servizi (di seguito CdS) richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. Arpae n. PGPR/2016/10264 del 30.06.2016:

- parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura espresso da Ireti S.p.A., come da verbale della CdS del 07.07.2016 allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 11768 del 07.07.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/11130 del 07.07.2016), così come aggiornato con nota prot. n. 19436 del 14.11.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/19095 del 15.11.2016), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

nonché l’esito della CdS stessa, come da verbale in allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

#### **CONSIDERATO CHE:**

per le emissioni in atmosfera:

- la Ditta risulta autorizzata con Determinazione del Dirigente N. 4530 del 26/10/2004, rilasciata ai sensi del DPR 203/88 dalla Provincia di Parma;
- la Ditta nell’istanza di AUA ha dichiarato che “... **“nulla è mutato”** rispetto a quanto già autorizzato e pertanto chiede di potere dare riferimento alla documentazione tecnica già prodotta in Vs possesso...”; nella seduta di conferenza di Servizi del 07/07/2016 ha dichiarato, tra l’altro, che “..conferma il dato riportato nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera vigente (ovvero 9 ore/giorno per 220 giorni/anno) anziché quello riportato in tab. I.4 dell’istanza AUA (8 ore/giorno per 250 giorni/anno), precisando che l’orario di lavoro è

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

*distribuito su un unico turno di 8 ore/giorno diurne con pausa pranzo tuttavia per comprendere la fase di avviamento della caldaia, che 1 giorno alla settimana viene accesa poco prima dell'inizio del turno, viene dichiarato 9 ore/giorno...";*

- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "lavorazione e stagionatura prosciutto";
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- **è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;**

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta FRATELLI GALLONI S.P.A., nella persona del

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Sig. Carlo Galloni in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Langhirano (PR), in via Roma n. 84 – C.A.P. 43013, relativo all'esercizio dell'attività di "Lavorazione e stagionatura prosciutto", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Ireti S.p.A. espresso in sede di CdS del 07.07.2016 come da relativo verbale (Allegato 1) e nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 11768 del 07.07.2016 così come aggiornato con nota prot. n. 19436 del 14.11.2016 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

**EMISSIONE N. 01 - Caldaia a gas metano (Potenzialità 360 KW)**

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ).....	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

#### **EMISSIONE N.02 - Caldaia a gas metano (Potenzialità 360 KW)**

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ).....	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

#### **EMISSIONE N. 03 – Torre evaporativa**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

#### **EMISSIONE N. 05 – Aspirazione macchina bollatrice**

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

#### **EMISSIONE N. 06 – Aspirazione macchina lavaggio**

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

#### **EMISSIONI N. 07 e N. 08 – Ricambio aria locale post-asciugatoio**

#### **EMISSIONE N. 09 – Ricambio aria locale centralina montacarichi**

#### **EMISSIONE N. 10 – Ricambio aria sala macchine**

#### **EMISSIONE N. 11 – Ricambio aria locale locale cantina**

#### **EMISSIONE N. 12 – Ricambio aria locale locali stagionatura**

#### Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

**Per gli impianti originanti le emissioni N. 01 e N. 02, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.**

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

per il controllo delle emissioni ” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell’art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L’accesso in sicurezza in punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull’accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all’espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materie di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell’Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell’Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev’essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali normali (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all’esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L’identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.
- La data, l’ora di inizio e fine del prelievo.
- L’impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo dell’impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell’insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- la composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalla norma vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

Di seguito, il resoconto istruttoria per inserimento catasto:

#### Generale

Ragione Sociale:	FRATELLI GALLONI S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00145840344
Sede legale:	Via Roma n. 84, Comune di Langhirano (PR) – CAP 43013
Gestore	Carlo Galloni

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Sede locale impianti:	Via Roma n. 84, Comune di Langhirano (PR) – CAP 43013
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Lavorazione e stagionatura prosciutti
Settore attività CRIAER:	4.1
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm <sup>3</sup> /a o kg/a]
Giorni/anno attività:	220
Ore/giorno attività:	9
Altezza media sbocco emissione:	5 m
Temperatura media emissioni:	318 [K]

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 11768 del 07.07.2016 così come aggiornato con nota prot. n. 19436 del 14.11.2016 (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Langhirano, si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano ed Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro*

*Rif. Sinadoc: 15961/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**ALLEGATO 1**

**D.P.R. n. 59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta FRATELLI GALLONI S.P.A., insediamento ubicato in Comune di Langhirano (PR) in via Roma n. 84**

**Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 07.07.2016**

Oggi 7 luglio 2016, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PGPR/2016/10264 del 30.06.2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

<b>Ente / Ditta</b>
S.U.A.P. del Comune di Langhirano
Comune di Langhirano
Ireti S.p.A.
Ditta Fratelli Galloni S.p.A.

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

<b>Ente / Ditta</b>	<b>Nome e Cognome</b>
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro, Stefania Galasso
Ireti S.p.A.	Gabriella Bussandri
Ditta Fratelli Galloni S.p.A.	Vincenzo Dieci (delegato), Barbara Ferrari (consulente studio tecnico)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di:

- SUAP comune di Langhirano, che nulla ha comunicato in merito;
- Comune di Langhirano, che ha comunicato la propria impossibilità a partecipare anticipando altresì che invierà parere di competenza favorevole con prescrizioni.

La seduta ha inizio alle ore 10.10 circa.

Arpae-SAC apre la CdS, ricostruendo l'iter della pratica e le matrici coinvolte nel procedimento. Precisa quindi che il Comune, sentito per vie brevi, ha comunicato di aver attivato Arpae – Sezione Provinciale di Parma per un supporto tecnico in merito alla matrice rumore. Chiede quindi ad Ireti S.P.A. se sia in grado di esprimere il proprio parere di competenza ovvero abbia bisogno di chiarimenti/approfondimenti.

Ireti S.p.A., rilevato che si tratta di una richiesta di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico, chiede conferma se nulla sia variato rispetto a quanto autorizzato, in particolare con riferimento alla gestione delle salamoie.

La Ditta conferma che nulla è cambiato, precisando che la struttura monopiano dell'insediamento non consente di effettuare uno stoccaggio delle salamoie a meno di intervenire sui piazzali.

Arpae-SAC chiede un chiarimento in merito al recapito delle acque meteoriche.

La Ditta precisa che le acque meteoriche provenienti dalla porzione di piazzali comprendente i parcheggi viene inviata alla pubblica fognatura attraverso lo stesso punto di impatto che convoglia le acque reflue provenienti dal prosciuttificio, mentre quelle relative all'altra porzione viene inviata in pubblica fognatura separatamente attraverso un secondo impatto.

Ireti S.p.A. esprime quindi parere definitivo favorevole allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni come da lista allegata (All. 1).

Arpae-SAC, rilevato che la Ditta ha dichiarato che "nulla è mutato" rispetto a quanto autorizzato in materia di emissioni in atmosfera, chiede un chiarimento in merito ai dati di ore/giorno e giorni/anno di funzionamento delle caldaie a gas metano originanti le emissioni n. 01 e n. 02 a fronte di quanto riportato nella tabella I.4 della modulistica di istanza AUA.


La Ditta conferma il dato riportato nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera vigente (ovvero 9 ore/giorno per 220 giorni/anno) anziché quello riportato in tab. I.4 dell'istanza AUA (8 ore/giorno per 250 giorni/anno), precisando che l'orario di lavoro è distribuito su un unico turno di 8 ore/giorno diurne con pausa pranzo tuttavia

per comprendere la fase di avviamento della caldaia, che 1 giorno alla settimana viene accesa poco prima dell'inizio del turno, viene dichiarato 9 ore/giorno.

La Conferenza dei Servizi, alla luce delle considerazioni effettuate e dei pareri espressi, resta in attesa del parere definitivo del Comune di Langhirano.

La seduta si chiude alle ore 11.30 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTE/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC	<b>Laura Piro</b>	
Ireti S.p.A.	<b>Gabriella Bussandri</b>	
Ditta Fratelli Galloni S.p.A.	<b>Vincenzo Dieci</b>	

All. 1

**VISTI**

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE E STAGIONATURA PROSCIUTTI; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Salumifici - Produzione Salumi Crudi**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di raffreddamento, di lavaggio prosciutti, locali e attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

**IRETI S.p.A.**

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)  
Registro Imprese di Alessandria,  
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

**Scarichi Industriali Emilia**

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti di Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori :

**Parametro**  
**Solidi Sospesi Totali**  
**BOD<sub>5</sub>**

**Valore**  
**2000**  
**1500**

**Unità di misura**  
**mg/l**  
**mg/l**

Scarichi Industriali Emilia

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,  
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it



<b>COD</b>	<b>3000</b>	<b>mg/l</b>
<b>Cloruri</b>	<b>3500</b>	<b>mg/l</b>
<b>Grassi e oli animali/vegetali</b>	<b>500</b>	<b>mg/l</b>
<b>Fosforo totale</b>	<b>60</b>	<b>mg/l</b>

11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

#### IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)  
Registro Imprese di Alessandria,  
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 5581115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

#### Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246

## **ALLEGATO 2**



## UFFICIO UNICO GESTIONE DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI LANGHIRANO E LESIGNANO DE' BAGNI

Comune di Langhirano (PR)  
Piazza G. Ferrari, 1  
43013 Langhirano  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341  
Tel. 0521 351111 fax 0521 858240

Comune di Lesignano de' Bagni (PR)  
Piazza G. Marconi, 1  
43037 Lesignano de' Bagni  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00167930346  
Tel. 0521 850211 fax 0521 850845



Langhirano, li 07/07/2016

Prot. n. 11768

Spett. ARPAE - SAC  
P.le della Pace, 1  
PARMA  
aopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Spett.le ARPAE  
Sez. Prov.le di Parma  
Via Bottego, 9  
PARMA  
aopr@cert.arpa.emr.it

“ “ “ Spett.le IRETI SPA  
Gestione tecnica scarichi industriali  
Sede di PARMA  
ireti@pec.ireti.it

“ “ “ Allo S.U.A.P.  
Comune di Langhirano  
LANGHIRANO

Rif. SUAP : 471/2015/Cme/SU del 14/12/2016

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Parere di conformità per matrici: “scarico di acque reflue”, “impatto acustico” e “emissioni in atmosfera”.

Ditta “F.LLI GALLONI. S.p.a.” in Langhirano – Via Roma, 84

### I RESPONSABILI DI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta dallo sportello SUAP di Langhirano in data in data 29/06/2016, prot. n° 11270, relativa alla Ditta F.LLI GALLONI S.p.A., con sede in Langhirano, Via Roma, 84, legalmente rappresentata dal Sig. Galloni Carlo;

#### SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto “accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque

reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato”;

**PRESO ATTO:**

- che i reflui provenienti dall’insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;
- che l’insediamento svolge attività di salagione e stagionatura prosciutti e che lo scarico è costituito da servizi igienici e processi produttivi (lavaggio prosciutti, locali e attrezzature, scarichi di condensa e di rigenerazione) classificato come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell’art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale “scarichi acque reflue di cui al capo II<sup>a</sup> del titolo IV<sup>a</sup> della sezione II<sup>a</sup> della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006”:  
per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta “F.LLI GALLONI S.p.A.”, legalmente rappresentata dal Sig. Galloni Carlo, derivanti dall’insediamento posto in Langhirano – Via Roma, 84, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente contenute nel parere IRETI Spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato;

**IMPATTO ACUSTICO:**

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente contenute nel parere espresso da ARPAE Sezione Prov.le di Parma.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Ing. Giampiero BACCHIERI CORTESI)  
documento firmato digitalmente

**EMISSIONE IN ATMOSFERA:**

**VISTI:**


- il D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell’aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera”;
- la Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”
- l’art. 23 dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel quale è stabilito che, in caso di temporanea assenza del Responsabile del Settore Tecnico, le funzioni di spettanza degli stessi sono svolte da un altro Responsabile Tecnico;

per quanto di competenza si

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sotto l’aspetto della compatibilità urbanistica

X IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO  
(ENILI Arch. Benedetta)  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Ing. Giampiero BACCHIERI CORTESI)  
documento firmato digitalmente



## UFFICIO UNICO GESTIONE DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI LANGHIRANO E LESIGNANO DE' BAGNI

Comune di Langhirano (PR)  
Piazza G. Ferrari, 1  
43013 Langhirano  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341  
Tel. 0521 351111 fax 0521 858240

Comune di Lesignano de' Bagni (PR)  
Piazza G. Marconi, 1  
43037 Lesignano de' Bagni  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00167930346  
Tel. 0521 850211 fax 0521 850845



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 15/11/2016 10:56:35, PGPR/2016/0019095

Prot. n. 19436

Langhirano, li 14/11/2016

Spett. ARPAE - SAC  
P.le della Pace, 1  
PARMA  
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le IRETI SPA  
Gestione tecnica scarichi industriali  
Sede di PARMA  
ireti@pec.ireti.it

“ “ “  
Allo S.U.A.P.  
Comune di Langhirano  
LANGHIRANO

Rif. SUAP : 471/2015/Cme/SU del 14/12/2016

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Parere di conformità per matrici: “scarico di acque reflue”, “impatto acustico” e “emissioni in atmosfera”. AGGIORNAMENTO E CONFERMA.  
Ditta “F.LLI GALLONI. S.p.a.” in Langhirano – Via Roma, 84

### I RESPONSABILI DI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta dallo sportello SUAP di Langhirano in data in data 29/06/2016, prot. n° 11270, relativa alla Ditta F.LLI GALLONI S.p.A., con sede in Langhirano, Via Roma, 84, legalmente rappresentata dal Sig. Galloni Carlo;

Visto il Verbale della “Conferenza dei Servizi, seduta del 07/07/2016”, inviato con nota dell'ARPAE-SAC in data 12/07/2016 n.ro PGPR 11399/2016;

si AGGIORNA quanto indicato nel parere del 07/07/2015 prot. n. 11768 e precisamente:

#### SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;

la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto “accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque

reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato”;

**PRESO ATTO:**

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;
- che l'insediamento svolge attività di salagione e stagionatura prosciutti e che lo scarico è costituito da servizi igienici e processi produttivi (lavaggio prosciutti, locali e attrezzature, scarichi di condensa e di rigenerazione) classificato come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale “scarichi acque reflue di cui al capo II<sup>a</sup> del titolo IV<sup>a</sup> della sezione II<sup>a</sup> della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006”:  
per lo scarico di **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA** alla Ditta “F.LLI GALLONI S.p.A.”, legalmente rappresentata dal Sig. Galloni Carlo, derivanti dall'insediamento posto in Langhirano – Via Roma, 84, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere IRETI Spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, allegato al Verbale Conferenza Servizi ARPAE-SAC del 07/07/2016;

**IMPATTO ACUSTICO:**

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: **IMPATTO ACUSTICO** e suoi allegati si comunica che **NULLA OSTA** al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere espresso da ARPAE Sezione Prov.le di Parma in data 25/07/2016 Prot. n. 12198, pervenuto in data 25/07/2016 prot. n. 12738

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO**  
(Ing. Giampiero BACCHIERI CORTESI)  
documento firmato digitalmente

e si **CONFERMA:**

**EMISSIONE IN ATMOSFERA:**

**VISTI:**

- il D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell'aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera”;
- la Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”
- l'art. 23 dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel quale è stabilito che, in caso di temporanea assenza del Responsabile del Settore Tecnico, le funzioni di spettanza degli stessi sono svolte da un altro Responsabile Tecnico;

per quanto di competenza si

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO**  
(ENILI Arch. Benedetta)  
documento firmato digitalmente





**arpae**

agenzia  
prevenzione  
ambiente energia  
emilia-romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DEL  
Data: 25/07/2016 10:18:54, PGPR/2016/0012198

Riferim Arpae prot. n. PGPR/2016/10710 del 30/06/2016

Inviata con PEC

Spett.le

**Ufficio Unico Gestione del Territorio  
Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni**

**c.a. Responsabile del Settore  
ing. Giampiero Bacchieri Cortesi**

e p.c.

**ARPAE-SAC di Parma.  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni**

**SUAP  
Comune di Langhirano**

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)  
ditta "Fratelli Galloni Spa", relativamente allo stabilimento sito in Via Roma n. 84,  
Comune di Langhirano. - Riferimento SUAP 471/2015/Cme/SU del 14/12/2015.**

Fa seguito alla Vs istanza prot. n. 11386 del 30/06/2016, acquisita in stessa data con protocollo PGPR/2016/10710, relativa alla valutazione tecnica in merito alla matrice rumore e alla successiva documentazione integrativa trasmessa dalla ditta, che relativamente alla matrice rumore sostituisce quella precedentemente inviata, pervenuta a questi Uffici in data 14/07/2016 e acquisita con protocollo PGPR/2016/11603 (che si allega).

Preso atto di quanto sottoscritto dal sig. Galloni Carlo nato a Langhirano (PR) il 13/07/1955, in qualità di legale rappresentante della ditta "Fratelli Galloni Spa", nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, attestante che la domanda di AUA è relativa al rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi e che relativamente alla matrice rumore nulla è mutato in relazione alla struttura ed agli impianti dello stabilimento sito in Via Roma n. 84, per quanto riguarda la matrice rumore nulla è dovuto.

Distinti saluti

IL TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

ROBERTO MARCHIGNOLI

Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*

Sinadoc: 21402/2016

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirgen@cert.arpae.emr.it  
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aopr@cert.arpae.emr.it

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**