

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4886 del 05/12/2016
Oggetto	D.LGS. N.152/2006 E SMI, LR n. 13/2015 - HERA S.P.A. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO N.3248 del 05/11/2014 E S.M.I. PER LO SCARICO DI RETI FOGNARIE PUBBLICHE MISTE RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI - SFIORATORI DI PIENA UBICATI NEI COMUNI DI ALFONSINE, BAGNACAVALLLO, COTIGNOLA, FUSIGNANO, LUGO, RAVENNA, RUSSI
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4995 del 02/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. N.152/2006 E SMI, LR n. 13/2015 - **HERA S.P.A. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO N.3248 del 05/11/2014** E S.M.I. PER LO SCARICO DI RETI FOGNARIE PUBBLICHE MISTE RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI - SFIORATORI DI PIENA UBICATI NEI COMUNI DI ALFONSINE, BAGNACAVALLLO, COTIGNOLA, FUSIGNANO, LUGO, RAVENNA, RUSSI

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152*, parte terza - titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;

e inoltre

- la Deliberazione di Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n.286 e la Deliberazione di Giunta Regionale 18 dicembre 2006, n.1860, in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n.4 "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- la variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001 ed entrata in vigore l'11/05/2011;
- il Piano di Indirizzo per il contenimento del carico inquinante derivante dalle acque di prima pioggia, ai sensi dell'art. 3.6 della D.G.R. n. 286/2005 e dell'art. 5.13 del PTCP", approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 35 del 22 luglio 2014;
- la *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;

VISTI:

- ✓ la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ✓ la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ✓ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente assicura le funzioni di autorizzazione in materia ambientale;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

PREMESSO che con provvedimento n. 3248 del 05/11/2014 la Provincia di Ravenna ha rilasciato alla società HERA S.p.a., avente sede legale in Bologna, via Carlo Berti Pichat n. 2/4, C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376, l'autorizzazione allo scarico di reti fognarie pubbliche miste recapitanti in acque superficiali – Sforatori di piena ubicati nei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, Lugo, Ravenna, Russi;

CONSIDERATO che con l'atto di cui sopra sono stati autorizzati gli scarichi già precedentemente autorizzati con il provvedimento n. 198 del 30/04/2008, mentre per i nuovi scarichi inseriti da HERA spa nella documentazione trasmessa nell'ambito dell'istruttoria per il rinnovo dell'atto n. 198/2008 (documenti trasmessi da HERA in data 07/12/2012 - PG Provincia 94741 del 07/12/2012), si è provveduto a richiedere il

parere di compatibilità idraulica ai Consorzi di Bonifica e valutazioni tecniche ad ARPA. Con l'atto di cui sopra non sono stati inoltre autorizzati alcuni sfioratori già autorizzati con l'atto n. 198/2008 per i quali non risultava rispettata la soglia di sfioro minima indicata dalla normativa regionale;

CONSIDERATO inoltre che, per i nuovi scarichi di sfioratori di cui sopra, per i quali è stato acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna e le valutazioni tecniche di ARPA, è stato adottato il provvedimento n. 2728 in data 10/09/2015 di modifica dell'atto n. 3248 del 05/11/2014, con il quale sono stati integrati l'Allegato A) - *Condizioni e prescrizioni* e l'Allegato B) - *Elenco sfioratori*;

CONSIDERATO inoltre che, per i nuovi scarichi di sfioratori di cui sopra, per i quali è stato acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e le valutazioni tecniche di ARPA, è stato adottato il provvedimento n. 4012 in data 28/12/2015 di modifica dell'atto n. 3248 del 05/11/2014, con il quale sono stati integrati l'Allegato A) - *Condizioni e prescrizioni* e l'Allegato B) - *Elenco sfioratori*;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 26748/2016, emerge che:

- Per gli scarichi di seguito indicati

- ✓ n. 001/1 in comune di Lugo, via Tomba - sfioratore dell'impianto depurazione
- ✓ n. 030 in comune di Lugo, loc. Voltana
- ✓ n. 044/B, in Comune di Lugo, via Provinciale Cotignola

dall'esame della documentazione integrativa trasmessa da HERA spa in data 07/12/2012, nell'ambito della procedura di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico degli sfioratori di piena ubicati nei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, Lugo, Ravenna, Russi, si rilevava il non rispetto della soglia di sfioro minima indicata dalla normativa regionale;

- per i suddetti scarichi la Provincia di Ravenna ha comunicato a HERA spa l'esistenza di elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza con nota pg 93915 del 27/11/2014, per la motivazione sopra riportata;

- HERA spa presentava documentazione integrativa in data 09/12/2014 (PG Provincia 96172/2014) in riferimento alla suddetta comunicazione di elementi ostativi e trasmetteva ulteriori chiarimenti in data 03/04/2015 (PG Provincia 35004/2015), su richiesta della Provincia. Inoltre in data 21/09/2015 HERA spa comunicava l'avvenuta realizzazione dell'intervento sullo sfioratore n.044/B in comune di Lugo finalizzato al raggiungimento di prestazioni di sfioro conformi;

- da quanto emerge dalla documentazione presentata con dati aggiornati e ricalcolati più analiticamente relativamente agli scolmatori n. 001/1 e n. 030 di cui sopra e a seguito della realizzazione dell'intervento sull'altezza della soglia di sfioro sullo sfioratore n.044/B di cui sopra, tutti i tre sfioratori di che trattasi avrebbero di fatto soglie di sfioro conformi ai criteri minimi previsti dalla normativa regionale;

- in particolare per lo sfioratore n. 001/1 dell'impianto di depurazione di Lugo:

- ✓ si evidenzia che esso è individuato tra quelli a forte impatto, in base ai quantitativi di COD immessi nei corsi d'acqua, dal "Piano di Indirizzo per il contenimento del carico inquinante derivante dalle acque di prima pioggia, ai sensi dell'art. 3.6 della D.G.R. n. 286/2005 e dell'art. 5.13 del PTCP", approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 35 del 22 luglio 2014. Per tale sfioratore la modifica della soglia di sfioro è ritenuta un intervento prioritario da realizzare al più presto, al quale è assegnato la classe di priorità 1;
- ✓ in relazione alla DGR 22 febbraio 2016, n.201 citata in premessa, che ha stabilito l'ordine di priorità degli interventi relativi a situazioni di non conformità esistenti nella reti fognarie e negli impianti di depurazione di acque reflue urbane, da inserire in uno specifico Programma degli Interventi che ATERSIR deve predisporre e approvare non oltre il 31 dicembre 2016, l'intervento sullo scolmatore di che trattasi è da iscriversi all'ordine di priorità 2A, per il quale va redatto il Progetto Definitivo entro il 31 dicembre 2021 e va realizzato l'intervento entro il 31 dicembre 2024;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna di ATERSIR n.1/2016 è stato approvato il Programma degli Interventi 2015-2019 del gestore HERA spa, che contiene l'intervento di "adeguamento dep. Lugo: realizzazione linea di pioggia" e "realizzazione vasca di prima pioggia depuratore di Lugo";

- ✓ la Conferenza dei Servizi svoltasi in data 27/09/2016 convocata anche per un confronto sulla risoluzione delle criticità relative allo scolmatore del depuratore di Lugo, di che trattasi, si è conclusa condividendo, per lo scarico del suddetto scolmatore, il percorso di chiusura del procedimento autorizzativo in corso, come di seguito riportato:

dopo che HERA spa avrà trasmesso alla SAC di Arpa e al Consorzio di Bonifica la scheda integrata relativa allo sfioratore di testa impianto di Lugo, la SAC di Arpa e procederà con l'adozione dell'atto autorizzativo per i tre sfioratori in comune di Lugo n.001/1, n.030 e n.044/B, quale modifica dell'autorizzazione n. 3248/2014 e s.m.i

- ✓ in data 26/10/2016 HERA spa ha inviato ad Arpa e al Consorzio di Bonifica la scheda tecnica dello scolmatore n.001/1 dell'impianto di Lugo, integrata con dati e foto;

DATO atto che nel corso del procedimento è stato acquisito il parere necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'atto autorizzativo:

- parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con prescrizioni, acquisito dalla SAC - Arpa e di Ravenna in data 26/08/2016 con PGRA 10841/2016, da ritenersi in parte modificato a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 27/09/2016 sopra citata e della avvenuta presentazione da parte di HERA spa delle integrazioni necessarie in data 26/10/2016;

e inoltre sono state acquisite le valutazioni tecniche, con indicazione di prescrizioni, del Servizio territoriale della Sezione di Ravenna di Arpa e in data 05/08/2016 – PGRA 9696/2016, tenuto conto della portata di sfioro dello scolmatore di testa impianto del depuratore di Lugo, che risulta essere prossimo alla soglia minima di legge;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota ns. pg. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi di acque reflue, disciplinate dall'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica del provvedimento n. 3248 del 05/11/2014 e s.m.i., inserendo nell'elenco degli sfioratori autorizzati - allegato B) - gli sfioratori n.001/1, n.030 e n.044/B in comune di Lugo, per i quali è stato acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Occidentale e le valutazioni tecniche di ARPA, e inoltre modificando l'allegato A) - Condizioni e prescrizioni - inserendo le prescrizioni indicate dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e del Servizio Territoriale di Arpa e tenuto conto delle conclusioni della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 27/09/2016;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

RICHIAMATO in particolare l'art. 124 del DLgs. n. 152/06 e s.m.i recante criteri generali in materia di autorizzazione agli scarichi;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Rossi Miria, dell'Unità Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpa e:

DETERMINA

1. DI MODIFICARE l'autorizzazione adottata con provvedimento n. 3248 del 05/11/2014, così come già modificata con i provvedimenti n. 2728 del 10/09/2015 e n. 4012 del 28/12/2015, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, a favore della società la società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per lo scarico di sfioratori di piena di reti miste, fatti salvi i diritti di terzi, integrando l'Allegato A) - *Condizioni e prescrizioni* e l'Allegato B) - *Elenco sfioratori* ;

2. DI DARE ATTO che nell' **Allegato A) - Condizioni e prescrizioni** del provvedimento n. 3248 del 05/11/2014, così come già modificato con i provvedimenti n. 2728 del 10/09/2015 e n.4012 del 28/12/2015 , vengono aggiunte le seguenti prescrizioni:

"P) per lo sfioratore di piena "numerazione HERA n.001/1 in comune di Lugo" , di testa impianto del depuratore di Lugo, il gestore HERA spa deve fare un monitoraggio bimestrale sulla portata nera media (Qn,24) da confrontare con la portata derivata (Qd) di sollevamento al depuratore, per la verifica che il

manufatto scolmatore sia sempre in grado di derivare una portata di almeno 3 volte maggiore della portata media nera. Gli esiti del monitoraggio vanno presentati semestralmente alla SAC e al Servizio Territoriale di Arpae;

Q) per lo sfioratore di piena "numerazione HERA n.030 in comune di Lugo" il gestore HERA spa deve provvedere alla presentazione al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, della monografia con i relativi dati di funzionamento, entro 90 gg dalla data del presente atto;

R) per lo sfioratore di piena "numerazione HERA n.044/B in comune di Lugo" il gestore HERA spa deve provvedere alla volturazione a proprio carico della concessione in essere presso il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, attualmente intestata alla ditta che ha realizzato i lavori di urbanizzazione primaria;

3. **DI DARE ATTO** che l'**Allegato B)** al presente provvedimento, modifica e sostituisce l'elenco degli sfioratori di piena di cui allegato B) dell'atto n.3248 del 05/11/2014 così come già modificato con i provvedimenti n. 2728 del 10/09/2015 e n. 4012 del 28/12/2015;
4. **DI CONFERMARE** tutte le restanti condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto adottato con proprio provvedimento n. 3248 del 05/11/2014 e s.m.i.;
5. **DI MANTENERE** inalterata la **validità dell'autorizzazione allo scarico n. 3248 del 05/11/2014 e smi**, che è fissata al **05/11/2018**;
6. **DI DARE ATTO** che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente della SAC di Ravenna;
8. **DI TRASMETTERE** la comunicazione di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società interessata, allegando l'atto rilasciato;
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Comuni e alle Unioni di Comuni interessati, al Servizio Territoriale di Arpae, ai Consorzi di Bonifica della Romagna e della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.