

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4902 del 06/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GIORGETTI S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via del Progresso n. 20/28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a laboratorio di pasticceria sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via del Progresso n. 28
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5049 del 06/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GIORGETTI S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via del Progresso n. 20/28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a laboratorio di pasticceria sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via del Progresso n. 28.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 21/07/2016, acquisita al Prot. Com.le 11971 e da Arpae al PGFC/2016/11038, da **GIORGETTI S.R.L.** nella persona di Marco Berardi in qualità di delegato dall'Amministratore Unico tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via del Progresso n.20/28, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a laboratorio di pasticceria sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via del Progresso n.28, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 13343 del 12/08/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/12137 il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha trasmesso alla Ditta la comunicazione di Hera S.p.A. con la richiesta di documentazione integrativa relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 17/08/2016 Prot. Com.le 13550, acquisita da Arpae al PGFC/2016/12245, formulata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 06/10/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/2016/14858;

Atteso che in merito all'impatto acustico, il Responsabile del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli, con Nota Prot. Com.le n. 19368 del 25/11/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/17240 ha comunicato quanto segue “ *In relazione alla la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta il 21/07/2016 / P.G.N. 11971, per scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura per il laboratorio di pasticceria in via Del Progresso n. 28 – SAN MAURO PASCOLI, ed alla dichiarazione in essa contenuta, riferita all'impatto acustico al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, SI PRENDE ATTO di quanto dichiarato in materia di impatto acustico, ovvero il non superamento dei limiti di emissione di rumore, così come definiti nella Zonizzazione Acustica Comunale, in quanto trattasi di attività a bassa rumorosità compresa nell'allegato B del DPR 19/10/2011, n. 227, e conseguentemente, si esprime PARERE FAVOREVOLE quanto all'IMPATTO ACUSTICO*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto n. 10/2016 del 21/11/2016, Prot. Com.le 19605, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mauro Pascoli, corredata da apposita planimetria di riferimento, acquisita al PGFC/2016/17162 del 28/11/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **GIORGETTI S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di San Mauro Pascoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **GIORGETTI S.R.L.** (C.F./P.IVA 03227850405), nella persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via del Progresso n.28/20, per l'**insediamento adibito a laboratorio di pasticceria, sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via del Progresso n.28.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di

rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di San Mauro Pascoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.P.A. ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) , ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata dalla **Soc. GIORGETTI s.r.l.** allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Mauro Pascoli in data 21.07.2016 al prot. n. 11971 , relativamente all'attività di **LABORATORIO DI PASTICCERIA** , ubicato in via Del Progresso n.c. 28 , Foglio n. 2 mappale n. 613 ;

Dato atto che tale istanza ricomprende l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, come meglio evidenziato negli elaborati allegati (Tav. Unica - “ Schema della rete fognante “) redatti dal tecnico incaricato Berardi Arch. Marco, con studio tecnico in San Mauro Pascoli , Via E. Fermi n. 31 ;

Acquisito il parere favorevole con prescrizioni di HERA Spa prot.n.120184 del 08/11/2016, in atti del Comune di San Mauro Pascoli al prot. com.le n. 18569 del 14/11/2016;

Atteso che nelle premesse del suddetto parere è riportato “*rilevato che al pozzetto di prelievo campioni confluiscono anche le acque reflue domestiche dei servizi igienici e che tale situazione non potrà costituire ragione di contestazione sull'esito delle analisi chimiche eseguite allo scarico*”;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'endo- Procedimento;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 13 del 17.12.2008;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Giorgetti s.r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DEL PROGRESSO, 28 - SAN MAURO PASCOLI
Destinazione d'uso dell'insediamento	LABORATORIO DI PASTICCERIA
Potenzialità dell'insediamento	300 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore statico
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali provenienti dal fabbricato in cui si svolge l'attività di LABORATORIO DI PASTICCERIA indicato in premessa, nella pubblica fognatura di via DEL PROGRESSO è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni dettate da HERA con il parere prot. n. 120184 del 08/11/2016 di seguito riportate e in esecuzione del progetto in atti al prot. Com.le n. 11971 del 21/07/2016 allegato al presente provvedimento. .

Prescrizioni impartite da Hera (parere prot. n. 120184 del 08/11/2016)

- 1) Nella fognatura nera di Via dell'Economia sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio ambienti e attrezzature, condense climatizzatore.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - degrassatore statico 510 lt** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 4) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 5) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 7) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamento del servizio fognario-depurativo) senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 8) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 9) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 10) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 11) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

E' FATTO OBBLIGO

- Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento, nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento e negli atti richiamati, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali;

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento;

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.