

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4946 del 12/12/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta POMPEI GIOVANNI E FRANCESCA SNC per l'impianto, destinato ad attività di Distributore carburanti e Autolavaggio, ubicato in Via Provinciale Selice n. 43, Comune di Imola.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5087 del 12/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta POMPEI GIOVANNI E FRANCESCA SNC per l'impianto, destinato ad attività di Distributore carburanti e Autolavaggio, ubicato in Via Provinciale Selice n. 43, Comune di Imola.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta POMPEI GIOVANNI E FRANCESCA SNC per l'impianto sito a Imola (BO), in Via Provinciale Selice n. 43 dove viene svolta l'attività di Distributore carburanti e Autolavaggio che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico (rinnovo della situazione precedentemente autorizzata dal Comune di Imola n.50 Prot.n. 33609, senza variazioni) in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali (Soggetto competente Comune di Imola).
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune di Imola).
2. Revoca la validità della vigente AUA adottata da ARPAE-SAC di Bologna in data 29/11/2016 con DET-AMB-2016-4772 ed inviata al SUAP del Comune di Imola in data 01/12/2016 con PGBO/2016/22783, a causa di un mero errore materiale in fase di redazione causato dalla non inclusione dell'Allegato B relativo alla Valutazione acustica
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A-B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
6. Obbliga la ditta POMPEI GIOVANNI E FRANCESCA SNC a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta POMPEI GIOVANNI E FRANCESCA SNC, C.F. 03471341200, P.IVA 03471341200, con sede legale a Imola (BO), in via Provinciale Selice n. 43, per l'impianto sito a Imola (BO), in via Provinciale Selice n. 43, ha presentato, nella persona di Marco Tosi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 11/08/2015 al Prot.n. 30617 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota prot.n. 39754, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 14/10/2015 al PG 121181 Fasc.11.19/788/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, ad ARPA Distretto Imolese e ad HERA SPA

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota PG. 130169 del 09/11/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota prot.n. 46668 del 02/12/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 03/12/2015 al PG 139835, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna e ad HERA SPA la domanda integrativa trasmessa dalla Ditta a completamento della documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Hera Spa, con propria nota prot.n. 148045 del 17/12/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 18/12/2015 al PG 145105, ha trasmesso al SUAP del Comune di Imola e alla Città Metropolitana di Bologna, il proprio parere di competenza, favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA per la matrice scarico in pubblica fognatura.
- ARPA Distretto Imola, con propria nota prot.n. 17069 del 21/12/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 21/12/2015 al PG 145895, ha trasmesso al SUAP del Comune di Imola e alla Città Metropolitana di Bologna, il proprio parere di competenza, favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA per la matrice scarichi e di impatto acustico originati dall'impianto.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 31806/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola con propria nota prot.n. 49944 del 22/12/2015, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/10/2016 al PGBO/2016/18711, ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto e non rilevando nulla di ostativo alle risultanze della Valutazione acustica dell'impianto
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 12/12/2016

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della POMPEI GIOVANNI E FRANCESCA SNC
via Provinciale Selice n. 43 - Comune di Imola

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura di Via Provinciale Selice, classificato dal Comune di Imola (visto il parere di ARPA-Distretto di imola), “scarico di acque reflue industriali” costituito dall’unione delle acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento provenienti dall’attività dell’impianto di Distributore carburanti e autolavaggio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di ARPA – Distretto Imolese SINADOC 2075/2015 e di HERA SPA prot. 148045 del 17/12/2015, con il Parere favorevole all’autorizzazione allo scarico prot. n. 49944 del 22/12/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di ARPAE-SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Imola:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n.50 del 24/07/2012 prot.n.33609 rilasciata dal Comune di Imola.

Pratica Sinadoc n. 31806/2016

Documento redatto in data 28/11/2016



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'
PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. n. 49944

Imola, 22 dicembre 2015

NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN A.U.A. LO SCARICO DELLE ACQUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 38844 del 08.10.2015, presentata dal Sig. Pompei Giovanni, in qualità di legale rappresentante della società Pompei Giovanni e Francesca Snc (C.F. 03471341200) con sede a Imola in Via Prov.le Selice 4;
- vista la successiva corrispondenza conservata agli atti d'ufficio;
- **visto il parere favorevole con prescrizioni e indicazioni rilasciato da Hera – Direzione Acqua, Prot. 148045/2015, pervenuto al Prot. Gen. 48906 del 18.12.2015, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- vista la Del. G.R. 1860/2006;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- dato atto che in assenza del Dirigente, il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'Amore che lo sostituisce secondo quanto disposto nell'atto PG n. 22968/2015 con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI TECNICHE

a scaricare le acque industriali in pubblica fognatura a Imola in Via Prov.le Selice 4, alle prescrizioni indicate da Hera Spa – Direzione Acqua nella comunicazione prot. 148045/2015 pervenuta al Prot. Gen. n. 48906 del 18.12.2015 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.



E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Segretario Generale
Dott.ssa Simonetta D'Amore

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC
Modena, 17 dicembre 2015
Prot. n. 148045

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Imola/MBr

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
Città Metropolitana di Bologna
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: Ditta POMPEI GIOVANNI E FRANCESCA SNC – Imola - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

*ns.rif.: prot.prec 119208 del 16/10/2015
126979 del 4/11/2015
142428 del 3/12/2015*

Richiedente: POMPEI GIOVANNI E FRANCESCA SNC
Ubicazione: Strada Provinciale Selice 43 – Imola
Attività: distributore carburanti con autolavaggio

In merito alla richiesta in oggetto, viste le integrazioni presentate, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni

- 1) Ai fini dell'autorizzazione la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Provinciale Selice l'immissione indicata con il n.1 nella planimetria fornita ad integrazione della domanda, convogliante acque domestiche, acque meteoriche e acque industriali derivanti dall'attività di autolavaggio.
- 3) I reflui industriali e le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo come descritto nella documentazione tecnica e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 e smi (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura).
- 4) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui al punto precedente dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.

- 7) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 8) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi di reflui immessi in pubblica fognatura.
- 9) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 10) Le immissioni indicate con il n. 2 in planimetria, convoglianti acque meteoriche delle coperture, non sono oggetto del presente parere in quanto recapitanti nel fosso tombato stradale a lato della Strada Provinciale Selice.
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

Cordiali saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della POMPEI GIOVANNI E FRANCESCA SNC
via Provinciale Selice n. 43 - Comune di Imola
ALLEGATO B
matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6
della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del 19/10/2011 considerato che le emissioni sonore non sono superiori ai limiti stabiliti dal Comune di Imola.

Vista l'istruttoria svolta da ARPAE-ST di Imola sulla documentazione tecnica rappresentata dalla "Valutazione di Impatto Acustico" del 05/10/2015 allegata alla domanda di AUA, che confermando le risultanze di detta valutazione, attesta l'invarianza del clima acustico della zona in esame e il rispetto dei valori limite stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale;

Visto che il Comune di Imola non ha rilevato nulla di ostativo alla conferma e proroga in AUA della validità della vigente situazione acustica;

Si proroga in AUA la validità della vigente comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Imola:

- Valutazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L.447/1995 in data 05/10/2015 dal Dott. Ing. Riccardo Bojola, in qualità di tecnico competente in acustica relativamente all'impianto sito a Imola in Via Provinciale Selice, 43.

Pratica Sina 31806/2016

Documento redatto in data 29/11/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.