

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5034 del 14/12/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ditta individuale Jerpel Silvia per impianto ubicato in Via Padrice n. 59, Comune di Monzuno (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5180 del 14/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ditta individuale Jerpel Silvia per impianto ubicato in Via Padrice n. 59, Comune di Monzuno (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale Jerpel Silvia per l'impianto sito a Monzuno, in via Padrice n. 59, c.a.p. 40036 dove viene svolta l'attività di pasticceria e gelateria. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Monzuno;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la ditta individuale Jerpel Silvia a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ditta individuale Jerpel Silvia, C.F. JRPSLV72R43Z1290, P.IVA 03033471206, con sede legale a Monzuno, in via Padrice n. 59, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Emilio Vecchi, in qualità di procuratore speciale di ditta individuale Jerpel Silvia per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 6/7/2016 al Prot. n. 8333 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota del 7/7/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 7/7/2016 al Prot. n. 12623, ha trasmesso ad Arpae ed al Comune di Monzuno, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Arpae - Sezione di Bologna . Distretto di Montagna, con propria nota del 20/9/2016 ha trasmesso a questa struttura ed al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Monzuno con propria nota del 21/10/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 24/10/2016 al Prot. n. 19961, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta,, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ pari a euro 146.

Bologna, data di redazione 14/12/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della ditta individuale Jerpel Silvia ubicato in Via Padrice n. 59, Comune di Monzuno (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Monzuno (visto il parere di Arpa - Sezione di Bologna - Distretto di Montagna prot. 17516 del 20/9/2016), "scarico di acque reflue domestiche" generate dalle attività della ditta e dalle civili abitazioni poste ai piani superiori.

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Monzuno, visto anche il parere di Arpa - Sezione di Bologna - Distretto di Montagna, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 13168 del 21/10/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 22728/2016

Documento redatto in data 14/12/2016



COMUNE DI MONZUNO

Città Metropolitana di Bologna

Medaglia d'Oro al Merito Civile

AREA TECNICA

Monzuno, 21/10/2016
PROT. 13168

PARERE RELATIVO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE (D. Lgs. 59/2013.)

RICHIEDENTE: Pasticceria Gelateria 2M
UBICAZIONE: via PADRICE 59 Loc. Montorio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTI:

- il D.Lgs 152/03.04.2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la richiesta di parere di competenza trasmessa dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con nota prot. 8562/2016 con riferimento all'istanza allegata presentata dal Geom. Emilio Vecchi tecnico delegato da Silvia Jerpel C.F. JRPSLV72R43Z1290 residente in Monzuno Via Padrice, 59 in qualità di rappresentante legale della Ditta Pasticceria Gelateria 2M volta all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale relativa all'impianto sito in Monzuno Via Padrice 59 per l'attività di Pasticceria Gelateria con matrice scarichi di acque reflue;
- la documentazione allegata alla suddetta richiesta di parere;
- il parere emesso da Arpa e pervenuta al Comune di Monzuno con nota prot. 11769 del 21/09/2016;
- il provvedimento sindacale di nomina dei Responsabili di Area e dei Servizi - Registro Nomine n. 7 del 28/12/2015;

CONSIDERATO CHE:

- si tratta di scarico di acque reflue derivanti dall'attività di Pasticceria Gelateria e dalle abitazioni soprastanti (fg 52 mapp 4);
- l'impianto ricade interamente in ARP "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico", Vincolo Idrogeologico, Zone a rischio frana, Connettivo ecologico diffuso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla base di quanto dichiarato, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento , ritenendo non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che le opere siano realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione presentata..

Milani Ing. Massimo

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.