

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5035 del 14/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 OFFICINE MARTINI DUE S.r.l. con sede legale e stabilimento in comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) in via Cà Bianca civico 560, dove si svolge l'attività di Autofficina e magazzino deposito pezzi di ricambio.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5181 del 14/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società **OFFICINE MARTINI DUE S.r.l.** per l'impianto, destinato ad attività di **Autofficina e magazzino deposito pezzi di ricambio**, ubicato in **Via Cà Bianca civ. 560** in comune di **Castel San Pietro Terme**.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla **Società OFFICINE MARTINI DUE S.r.l.** per l'impianto sito in comune di **Castel San Pietro Terme (BO)** in via **Cà Bianca civ. 560**, dove viene svolta l'attività di Autofficina e magazzino deposito pezzi di ricambio che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi [S2 (acque reflue industriali unite alle acque reflue di dilavamento piazzale e alle acque reflue domestiche)] in pubblica fognatura di via Cà Bianca (Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la **Società OFFICINE MARTINI DUE S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società OFFICINE MARTINI DUE S.r.l.**, C.F. e Partita I.V.A. **03134311202**, con sede legale in comune di Castel San Pietro Terme (BO) in via Cà Bianca civ. 560, c.a.p. 40024, per l'impianto sito in comune di Castel San Pietro Terme (BO) in via Cà Bianca civ. 560, c.a.p. 40024, ha presentato, nella persona di Manlio Matteucci, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data **03/10/2016** al prot. n. **20991/2016** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali unite alle acque reflue di dilavamento e alle acque reflue domestiche.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota del 06/10/2016 prot. n. 21289/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 07/10/2016 al PGBO/2016/18707, ha trasmesso la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, interessando anche l'Ufficio Ambiente del Comune di Castel San Pietro Terme.
- Hera S.p.A. con propria nota Prot. n. 115387 del 25/10/2016, pervenuta agli atti dell'ARPAE – SAC di Bologna in data 25/10/2016 al PGBO/2016/20096, ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme e ad ARPAE – SAC di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il Comune di Castel San Pietro Terme – Unità Operativa Ambiente con propria nota del 25/11/2016 Protocollo n. 25116/2016, pervenuta agli atti di ARPAE - SAC di Bologna in data 25/11/2016 al PGBO/2016/22372, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, originato dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁶ ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00.

Bologna, data di redazione 14/12/2016

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ Confluita nella pratica Sinadoc n. **30839/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **OFFICINE MARTINI DUE S.r.l.**
via Cà Bianca civ. 560
Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME

ALLEGATO A

Matrice scarico (n. 1 immissione), in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento piazzale e acque reflue domestiche originate dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di autofficina e magazzino deposito pezzi di ricambio, di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

- **Scarico n. 1 (S2)** nella pubblica fognatura di acque nere di via Cà Bianca classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” costituito dalle acque reflue industriali derivanti dall’attività di autofficina, acque reflue di dilavamento piazzale e acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e cucina.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni e indicazioni riportate nel parere di Hera S.p.A. prot. n. 115387 del 25/10/2016, visto anche la comunicazione del Comune di Castel San Pietro Terme contenente il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 25116/2016 del 25/11/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. **30839/2016**

Documento redatto in data **14/12/2016**



PG	Bo/2016/20096
Delibera	25/10/2016
ORA	12:44

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 25 ottobre 2016
Prot. n. 115387

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Imola/MBR

Spettabile
COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME
Sportello Unico Attività Produttive
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME
comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

Spettabile
Spettabile
ARPAE - SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Ditta Officine Martini Due s.r.l. – Via Cà Bianca 560 – Castel San Pietro Terme -
Parere per Autorizzazione Unica Ambientale.**

ns.rif.: prot.prec 109472 del 6/10/2016

Richiedente: Officine Martini Due s.r.l.
Ubicazione: Via Cà Bianca 560 – Castel San Pietro Terme
Attività : autofficina

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura l'immissione indicata con il n. 2 nella planimetria allegata alla domanda convogliante:
 - a) reflui industriali derivanti dall' attività di autofficina
 - b) reflui meteorici di prima pioggia
 - c) acque reflue domestiche
- 3) I reflui industriali e le acque di prima pioggia dovranno subire idonei trattamenti depurativi, così come descritto nella documentazione allegata alla domanda, e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 –Tabella 3 – Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.
- 4) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui al punto precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.

- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 7) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
- 8) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 10) L'immissione indicata in planimetria con il n. 1 non è soggetta ad autorizzazione espressa in quanto convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati (acque meteoriche di seconda pioggia e delle coperture).
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale Informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio

Servizio Sviluppo Economico e del Territorio
Unità Operativa Sportello Unico Attività Produttive

richiesta presentata il 03/10/2016 al n. 20991 di protocollo

Pratica n. 17/AUA/16

Protocollo n. 25116 /16

Addi 25 NOV. 2016

Pratica Sinadoc 30839

SPETT.LE

ARPAE - SAC

aoobo@cert.arpa.erm.it

SINADOC 30839/2016

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 03/10/2016 al numero 20991 di protocollo, dal Signor MARTINI VAINER legale rappresentante della Ditta OFFICINE MARTINI DUE srl per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) Via CA' BIANCA n. 560 - Pratica SUAP n. 17/AUA/16.

INVIO PARERE DI COMPETENZA

In merito alla pratica in oggetto si trasmette parere di competenza espresso dal Responsabile servizio ambiente del Comune di Castel S. Pietro Terme.

Distinti saluti

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Barbara Emiliani)



2_testoemail_1376583

OGGETTO:

RIF.0021289/2016 - RIF.0020991/2016 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA
OFFICINE MARTINI DUE SRL IN VIA CA BIANCA, SUAP: 1031 - 03134311202/INVIO PARERE
DI COMPETENZA 17/AUA/16

ALLEGATI:

Documento principale: PG 25116-16 001.pdf

Allegato N.1: PARERE RESPONSABILE SERV AMBIENTE OFFICINE MARTINI DUE 17AUA16
(PARERE responsabile serv ambiente OFFICINE MARTINI DUE 17aua16.pdf.p7m)



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio SERVIZIO AMBIENTE E PROGETTI STRATEGICI UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

richiesta presentata il 03/10/2016 al n. 20991 di protocollo

Pratica n. 17/AUA/16

OGGETTO Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 03/10/2016 al numero 20991 di protocollo, dal Signor MARTINI VAINER legale rappresentante della Ditta OFFICINE MARTINI DUE srl per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) Via CA' BIANCA n. 560 - Pratica SUAP n. 17/AUA/16.

Trattasi di rinnovo della precedente Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali AS/13/2082 rilasciata in data 10/10/2013, senza modifiche al sistema dello smaltimento delle acque reflue;

Si esprime, pertanto, per quanto di competenza parere favorevole, al rilascio dell' AUA in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li 24/11/2016

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMBIENTE E PROGETTI STRATEGICI
(Ing. Mario Colombo)
Documento firmato digitalmente¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.