

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5224 del 23/12/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LA BUONA FELTRIA s.r.l. SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI TALAMELLO (RN), VIA DELL'INDUSTRIA N. 18 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI TALAMELLO (RN), VIA DELL'INDUSTRIA N. 18 s.l. LOC. CAMPANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5347 del 22/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **LA BUONA FELTRIA – SOCIETA' COOPERATIVA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI TALAMELLO (RN), VIA DELL'INDUSTRIA N. 18 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI TALAMELLO (RN), VIA DELL'INDUSTRIA N. 18 – LOC. CAMPIANO.

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni Valmarecchia in data 28/06/2016 - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini con il n. 5047 del 13/07/2016 (pratica ARPAE n. 23355/2016), dalla Ditta **LA BUONA FELTRIA – SOCIETA' COOPERATIVA** - (C.F./P.IVA 01367730411), avente sede legale e impianto in comune di Talamello (RN) in via Dell'Industria n. 18 – località Campiano, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi – di competenza comunale;
- comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, della L. 447/95 (inquinamento acustico);

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, la ditta esercita l'attività di macellazione e lavorazione carni;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di nuovo impianto;

ACQUISITO il titolo abilitativo espresso dal Comune di Talamello con prot. n. 3757 del 17/10/2016 che:

- relativamente allo scarico in fognatura di acque reflue industriali, condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. n. 95952 del 25/08/2016, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;
- relativamente all'impatto acustico, vista la comunicazione presentata dalla ditta richiedente, non ha espresso motivi ostativi;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Legale Rappresentante della Ditta **LA BUONA FELTRIA – SOCIETA' COOPERATIVA**, avente sede legale in Comune di Talamello (RN), Via Dell'Industria n. 18 (C.F/P.IVA 01367730411) per l'esercizio dell'**attività di macellazione e lavorazione carni** nell'impianto sito in Comune di Talamello (RN), Via Dell'Industria n. 18, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6**

mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Talamello, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati, in particolare la TAV 01 del 27/06/2016-Inquadramento Generale/Planimetria reti fognarie/Pianta depuratore, a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



COMUNE DI TALAMELLO

Provincia di Rimini

Piazza Garibaldi, 2 - 47867 - Talamello

Tel. 0541 920036 fax 0541 920736 e-mail: tecnico@comune.talamello.rn.it

Prot. n. 3757

Li, 17 Ottobre 2016

esclusivamente via PEC : unione.valmarecchia@legalmail.it

Spett.

UNIONE COMUNI VALMARECCHIA

Sportello Unico Attività Produttive

Via Primo Maggio

Cap. 47863 – Novafeltria (RN)

Anticipata mail : c.dori@vallemarecchia.it

**OGGETTO: D.P.R. 59/2013 – Istanza di autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo scarico di acque reflue industriali provenienti dal mattatoio comunitario sito in località Campiano di Talamello .
Ditta : Soc. Coop. “LA BUONA FELTRIA”
Comunicazione nulla-osta al rilascio dell’autorizzazione .**

Con riferimento alle note PEC dell’11/07/2016 e del 03/09/2016, acquisite rispettivamente al protocollo generale del Comune n. 2617 e n. 3192, con le quali è stata trasmessa la documentazione per l’autorizzazione indicata in oggetto, unitamente al parere espresso dal gestore del Servizio Idrico Integrato (“HERA spa”), protocollo n. 95952 del 28/05/2016 .

Considerato che :

- si tratta di acque reflue industriali collegate all’impianto di depurazione centralizzato in Comune di Novafeltria, gestito dal medesimo Gruppo Hera spa ;
- l’attività (impianto di macellazione) non presenta sorgenti sonore significative ai ricettori e rispetta i limiti assoluti di immissione ed il criterio differenziale di cui al DPCM 14/11/1997, giusta dichiarazione del del Dott. Geol. Daniela Tonini (tecnico competente in acustica ambientale) ;

SI COMUNICA

che nulla-osta al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, a condizione che vengano accolte tutte le prescrizioni contenute nel parere rilasciato da Hera Spa in data 25/08/2016 prot. 95952, acquisita al protocollo n. 3192 del 03/09/2016 .

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE U.T.C.
(Ivo Rossi)



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
SUAP Comuni Montani Alta Val Marecchia
Via Marecchiese, 26
47863 NOVAFELTRIA RN
suap.valmarecchia@legalmail.it

Originale PEC

Modena, li **25/08/2016**
GS/fs prot.gen. n. **95952**

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Riferimento pratica n° 57/2016 Richiesta di parere Prot. Hera 82329 del 11/07/2016;

▪ Responsabile dello scarico	LA BUONA FELTRIA SOC. COOP.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	CAMPIANO, - TALAMELLO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Macellazione e lavorazione carni
▪ Potenzialità dell'insediamento	20 mc/giorno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Impianto di depurazione con reattore SBR
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. NOVAFELTRIA, VIA FIUME NOVAFELTRIA

Vista l'istanza pervenuta il 11/07/2016 con protocollo n. 82329; dato l'impianto di depurazione dichiarato perfettamente idoneo al trattamento dei reflui industriali proposti

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **macellazione carni**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Solo fino al 31/12/2016, periodo di avviamento e messa a regime dell'impianto di depurazione la ditta potrà scaricare alcuni parametri in deroga fino alle seguenti concentrazioni:
P tot <= 25 mg/l
N- NO3 <= 60 mg/l
- 3) Il volume di scarico concesso non dovrà essere superiore a : **5000 mc/anno; 20 mc/g e 2 l/sec**. Lo scarico dovrà effettuarsi **esclusivamente nelle ore notturne e mai mentre piove**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse
- 4) **Ogni 3 mesi** dalla data di ricevimento dell'atto autorizzativo e **per un periodo di 12 mesi**, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto 2.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
impianto di depurazione costituito da: grigliatura; vasca di equalizzazione; reattore SBR; misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico approvato e piombato da Hera.
pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i

supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

- 7) **Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti** di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 12) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 14) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**
- 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria **Tav. 1 del 27/06/2016**, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.