

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5225 del 23/12/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CORELLI MICHELA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN), VIA PIEVE CORENA N. 600 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VERUCCHIO, VIA PIEVE CORENA N. 596
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5348 del 22/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **CORELLI MICHELA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN), VIA PIEVE CORENA N. 600 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VERUCCHIO, VIA PIEVE CORENA N. 596

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 16/06/2015 - assunta al PG della Provincia di RIMINI con il prot n. 21349 del 22/06/2015 (pratica ARPAE n. 26738/2016), dalla Ditta CORELLI MICHELA (C.F./P.IVA 02263870400), avente sede legale in Verucchio (RN) e impianto in Verucchio (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di impianto distribuzione carburanti.

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza e dagli ulteriori approfondimenti effettuati, si tratta di scarico di acque meteoriche di dilavamento del piazzale del distributore carburanti in pubblica fognatura mista gestita da HERA Spa (agglomerato ARN0092, scarico 31V).

Dato atto che il sistema di trattamento prescelto dal gestore, prima dello scarico, consiste in disoleatore in continuo;

Acquisita la comunicazione trasmessa dal comune di Verucchio prot. 16085 del 10/12/2016 (Ufficio Ambiente), registrata al protocollo di Arpae con n. 9380 in data 13/12/2016 con la quale si prende atto dell'autocertificazione della ditta in materia di inquinamento acustico e si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto delle prescrizioni formulate da Hera Spa con atto n. 129252 del 02/12/2016;

Dato atto che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Corelli Michela, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Titolare della Ditta CORELLI MICHELA, avente sede legale in Comune di Verucchio (VE), Pieve Corena n. 600 (C.F/P.IVA 02263870400) per l'esercizio dell'**attività di distributore di carburanti** nell'impianto sito in Comune di Verucchio (RN), Via Pieve Corena n. 596, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento piazzali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque meteoriche di dilavamento piazzali che recapitano in fognatura;

- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Verucchio, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



MUNICIPIO DI VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

ALLEGATO A

UFFICIO AMBIENTE

Prot. n° 16085

Verucchio lì 10 DIC. 2016

Spett.le
SPUN Sportello Unico Attività Produttive
suap.valmarecchia@legalmail.it

Oggetto: **risposta a richiesta di parere relativa a:**
Rilascio AUA ditta CORELLI MICHELA. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.
PARERE DI COMPETENZA DEFINITIVO

Richiamato il proprio parere espresso in data 13/11/2015 con nota prot. n° 14164, relativo a quanto in oggetto specificato.

Vista la successiva nota pervenuta da ARPAE-SAC (pratica 26738/2016) pervenuta a questo Ufficio con Pec prot. n° 15053 del 22/11/2016, da cui si evince che lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia prodotte dal piazzale dell'attività recapita in pubblica fognatura.

Visto il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI rilasciato da HERA spa con atto n° 129252 del 020/12/2016, trasmesso dallo SPUN in data 07/12/2016 con PEC prot. n° 16002.

Ribadito che l'attività produttiva in oggetto individuata ha prodotto autocertificazione ai sensi della DGR 673/2004 – DPR 445/2000 attestando che le attività svolte non implicano l'utilizzo di macchinari rumorosi o determinano aumenti dei flussi di traffico, confermando le risultanze della valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 già prodotta in sede di rilascio del Permesso di Costruire.

Con la presente, a parziale rettifica del proprio precedente parere espresso in data 13/11/2015 con nota prot. n° 14164, si esprime un definitivo parere favorevole di competenza al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013, nel rispetto delle prescrizioni formulate da HERA spa con atto n° 129252 del 020/12/2016 che si intendono qui integralmente recepite, e fatte salve le ulteriori prescrizioni che saranno formulate dal Servizio ARPA e dagli altri Enti interessati dal procedimento.

Cordiali Saluti.

IL RESPONSABILE
URBANISTICA – EDILIZIA - AMBIENTE
Geom. Gilberto Bugli

E
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Protocollo N. 0016927/2016 del 12/12/2016



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di VERUCCHIO
SUAP Unione dei Comuni Valle del Marecchia
Via Pascoli, 2
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
suap.valmarecchia@legalmail.it

Originale PEC

Modena, li 02/12/2016
GS/fs prot.gen. n. 129252

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue di dilavamento in fognatura:**

- Riferimento pratica n° 80/2016 Richiesta di parere Prot. Hera 124879 del 21/11/2016;

▪ Responsabile dello scarico	Corelli Michela
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PIEVE CORENA, 596 - VERUCCHIO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore carburanti
▪ Potenzialità dell'insediamento	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue di dilavamento
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	disoleatore in continuo
▪ Impianto finale di trattamento	IMHOFF SIM 31 VERUCCHIO, VIA DEI TIGLI PALAZZO VERUCCHIO

Valutata l'istanza AUA pratica prot. n. **7838/2015 del 16/06/2015** per lo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali della stazione rifornimento carburanti sito in località Pieve Corena; considerati i colloqui intercorsi e gli accordi con il SAC di ARPAE di Rimini circa il superamento delle problematiche legate allo scarico di tali acque nella fognatura pubblica mista recapitante nella vasca Imhoff (scarico 31 V) sita in via delle Querce in località Palazzo

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di dilavamento** piazzale.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella A** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dal ricevimento dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di dilavamento:
disoleatore in continuo;
pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento,

E

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0016534/2016 del 02/12/2016
Firmatario: GIANNICOLA SCARCELLA

con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 10) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 11) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria **Tavola Unica del 08/06/2015** contenuta nell'istanza, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.