

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5258 del 28/12/2016
Oggetto	DPR 59/2013 Ditta MB Borelli S.r.l. per l'insediamento sito in comune di Sorbolo Via Novellara, 10 Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale. Pratica SUAP 117/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5392 del 23/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Sorbolo;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 23/06/2016 prot.n. 6723 acquisita da Arpae – SAC di Parma al protocollo prot. n. PGPR/2016/9974 del 24/06/2016, presentata

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

dalla Ditta MB Borelli S.r.l., nella persona del Sig. Dante Borelli in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento sito in Comune di Sorbolo (PR) Via Novella, n. 10, Cap 43058 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.,** per cui la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per la modifica sostanziale di stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. La ditta risulta autorizzata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma Prot. n. 2448 del 10/07/2008;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447** per il quale è stata fornita Valutazione di Impatto Acustico datata 2016 e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Verniciatura industriale di superfici piane in legno e affini";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la specifica richiesta di parere di Arpae SAC di Parma con nota prot. PGPR/2016/16346 del 30/09/2016 inviata al SUAP Unione Bassa Est Parmense;
- la specifica richiesta di relazione tecnica di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/16347 del 30/09/2016 inviata ad Arpae Sez. Provinciale di Parma;
- la documentazione integrativa pervenuta dal SUAP Unione Bassa Est Parmense (prot. n. 12838 del 29/11/2016) ed acquisita a protocollo Arpae in data 29/11/2016 prot. n. PGPR/2016/19978 a seguito di specifica richiesta di Arpae Sac di Parma prot. n. PGPR/2016/18885 del 10/11/2016;
- il parere favorevole espresso da AUSL Distretto Di Parma Dipartimento di Sanità Pubblica espresso in data 05/09/2016 prot. n. 6723 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2016/17299 del 17/10/2016, e confermato dal parere prot. n. 80912 del 14/12/2016 trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 13468 del

15/12/2016 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2016/20929 del 16/12/2016, allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso dall' Unione Bassa Est Parmense in data 17/10/2016 prot. n. 11270, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2016/17550 del 19/10/2016, e confermato dal parere del 15/12/2016 prot. n. 13466 comprensivo della valutazione di Arpae Sezione Provinciale prot. n. PGPR/2016/20876 del 15/12/2016, acquisito al protocollo Arpae prot.n. PGPR/2016/20929 del 16/12/2016 (Allegato 2) ed allegati alla presente per costituirne parte integrante;
- la relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale espressa in data 16/12/2016 prot. n. PGPR/2016/20989, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

EVIDENZIATO che:

nella modulistica AUA fornita nella domanda sopra richiamata, la ditta dichiara che “...dal suddetto immobile hanno origine solo scarichi di acque reflue di tipo domestico derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche...che le acque nere provenienti dall'insediamento recapitano nel collettore fognario comunale...”;

nel parere dell'Unione Bassa Est Parmense del 15/12/2016 sopra richiamato si legge che “...si tratta di scarichi di acque domestiche recapitante in pubblica fognatura, sempre ammesso...”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta MB Borelli S.r.l., con legale rappresentante e gestore il Sig. Dante Borelli, con sede legale e stabilimento siti in Sorbolo (PR) Via Novella, n. 10, Cap 43058 relativamente all'esercizio dell'attività di "Verniciatura industriale di superfici piane in legno e affini" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del titolare per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica Arpae Sezione Provinciale prot. n. PGPR/2016/20989 del 16/12/2016 (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere dell'Unione Bassa Est Parmense in data 15/12/2016 prot. n. 13466, contenente anche la valutazione di Arpae Sezione Provinciale prot. n. PGPR/2016/20876 del 15/12/2016 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dallo SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sorbolo ed AUSL Distretto Di Parma Dipartimento di Sanità Pubblica..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 28733/2016

IL DIRIGENTE


Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

PR/2016/17299 del 17/10/2016



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Distretto di Parma
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Il Direttore
Dr.ssa Franca Sciarrone

Parma 05/09/2016
9.3.5

Prot 6723

Sportello Unico Attività Produttive
c.a Dott. Alessandra Vezzoni
via Del Donatore 2, Sorbolo (PR)
pec: unionebassaestparmense@legalmail.it

Provincia, Pz.le Della Pace
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Parma
Pec: aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n° 117/16/Best- prot 6723/16/Best. AUA – Ditta MB Borelli
Sita in Sorbolo via Novella 10
Parere

In riferimento all'oggetto, si precisa quanto segue.

La Ditta svolge attività di verniciatura, laccatura, lucidatura di pannelli e altri articoli in legno utilizzando vernici acriliche, vernici all'acqua e solventi.

L'impianto non è a ciclo continuo.

L'attività è collocata in area a configurazione produttiva/artigianale, come da stralcio topografico.

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Vasari n° 13 - 43126 Parma (PR)
T. + 39.0521.396462 - F. +39.0521.396533
sisp_parma@ausl.pr.it - www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a - 43100 Parma
T. + 39.0521.393111 - F. +39.0521.282393
C.F./P.IVA 01874230343

Dalla documentazione che illustra la valutazione dell'impatto acustico, si segnala la presenza in area limitrofa all'attività di recettori sensibili rappresentati da ambienti abitativi (recettore A).

Per quanto premesso e di competenza, fermo restando il rispetto dei limiti in emissione secondo i criteri di riferimento, si esprime parere favorevole.


Il Responsabile del Servizio

Documento firmato digitalmente

Pico Patrizia/pp

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio igiene e Sanità Pubblica
Via Vasari n° 13- 43126 Parma (PR)
T. + 39.0521. 396462- F. +39.0521.396533
sisp_parma@ausl.pr.it - www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a - 43100 Parma
T. + 39.0521 393111 - F. +39.0521282393
C.F./P.IVA 01874230343



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Prot n° 80912 del 14/12/2016

COMUNE DI SORBOLO
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Pratica SUAP n° 117/2016. A.U.A Ditta Borelli Srl Parere inerente integrazioni

In relazione all'oggetto, presa visione della documentazione integrativa pervenuta, si evidenzia che dalla stessa non emergono informazioni ne elementi nuovi rispetto a quelli già considerati per l'espressione del parere precedente.

Pertanto si riconferma il parere già espresso.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Patrizia Pico

Patrizia Pico
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

Allegato 2

PGPA/2016/17550

DEL 19/10/2016

UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

Sede legale: 43058 Sorbolo - Piazza Libertà n° 1

Sede amministrativa: 43058 Sorbolo - Via del Donatore n° 2

Telefono 0521 669611 - fax 0521 669669

Partita IVA 02192670343

info@unione.bassaestparmense.pr.it

pec: unionebassaestparmense@legalmail.it

Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico
Prot. int. n. 11270

Il 17/10/2016

Spett.le
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
SEDE

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010. Pratica SUAP 117/2016/Best-prot. 6723 del 23/06/2016, relativa a: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale - Da effettuarsi in Sorbolo, Via Novella n. 10 - A nome: MB Borelli Srl. - PARERE SULLA COMPATIBILITA' URBANISTICA E RICHIESTA INTEGRAZIONI

In relazione alla domanda di cui all'oggetto, si comunica che:

- in merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento:
 - Vista la C.E.n. 6 del 26/02/2002;
 - Vista la C.E. in variante n. 92 del 02/12/2002;
 - Visto il certificato di agibilità in data 02/03/2004;
 - Visto il PDC n. 26 del 26.11.2004;
 - Vista la DIA in variante n. 841 del 21/06/2005 prot. n. 5427;
 - Vista la richiesta di agibilità in data 24/06/2005 prot. n. 5525, sulla quale si è formato il silenzio-assenso;
 - Vista la compatibilità urbanistica con l'Ambito produttivo APC4, normato dall'art. 65 del RUE, all'interno del quale ricade l'immobile in oggetto;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti urbanistici relativi all'attività in oggetto.

Per quanto riguarda la conformità dello stato di fatto ai titoli abilitativi sopra rilasciati, se ne raccomanda la verifica. Si raccomanda, inoltre, di verificare l'avvenuto conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Il parere di compatibilità urbanistica, che prescinde dagli aspetti edilizi, è comunque favorevole.

- in merito alla valutazione dell'impatto acustico:
 - Visto il parere di Arpae pervenuto in data 03/10/2016 prot. n. 10707;
 - Vista la classificazione acustica comunale la ditta in oggetto si trova in classe V (Aree prevalentemente industriali) con i seguenti valori limite:
 - di immissione (dBA) 70 (Periodo diurno) e 60 (Periodo notturno)
 - di emissione (dBA) 65 (Periodo diurno) e 55 (Periodo notturno)
 - di attenzione riferito ad 1 ora (dBA) 80 (Periodo diurno) e 65 (Periodo notturno)
 - di attenzione riferito a Tr (dBA) 70 (Periodo diurno) e 60 (Periodo notturno)
 - di qualità (dBA) 67 (Periodo diurno) e 57 (Periodo notturno)

Per l'espressione del parere sull'impatto acustico questo ufficio intende avvalersi dell'Arpae - Sezione Provinciale come supporto tecnico per l'espressione del proprio parere di competenza.


Si chiede pertanto di comunicare alla ditta tale coinvolgimento richiedendo di conseguenza la compilazione dell'impegno di pagamento con tutte le informazioni necessarie alla fatturazione della prestazione evidenziando nel contempo i costi da sostenere secondo il tariffario di Arpae.

- in merito agli scarichi idrici, poiché viene richiesta un'autorizzazione allo scarico e nel contempo si dichiara la presenza di scarichi unicamente di origine domestica con recapito nella pubblica fognatura (non soggetti ad autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Ente gestore della rete fognaria) si richiede di fornire una planimetria completa dell'assetto della rete fognaria interna (comprensiva delle acque bianche ed acque nere) al fine di valutare la necessità di autorizzare gli scarichi provenienti dall'insediamento.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Valter Bertozzi



PAR/2016/2092PDRB 16/12/2016

Servizio Assetto ed Uso del territorio- Sviluppo Economico
Ufficio Urbanistico- Edilizia Privata

Prot. n. INT. 13466
Sorbolo, li 15 DIC. 2016

Spett.le
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
SEDE

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010. Pratica SUAP 117/2016/Best- prot. 6723 del 23/06/2016, relativa a: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale - Da effettuarsi in Sorbolo, Via Novella n. 10 - A nome: MB Borelli Srl. - PARERE

In relazione alla domanda di cui all'oggetto, si riconferma il parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti urbanistici relativi all'attività in oggetto espresso con nota prot. int. n. 11270 del 17/10/2016.

Per quanto riguarda la conformità dello stato di fatto ai titoli abilitativi sopra rilasciati, se ne raccomanda la verifica. Si raccomanda, inoltre, di verificare l'avvenuto conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

In merito alla valutazione dell'impatto acustico il parere Arpae - Sezione Provinciale con propria nota prot. n. 20876 del 15/12/2016 ha espresso parere favorevole.

In merito agli scarichi idrici, come confermato con le integrazioni prodotte, nello stabilimento vengono prodotti scarichi solo da wc e bagni, pertanto, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 - punto 2 - sub. 2.1, si tratta di scarichi di acque domestiche recapitanti in pubblica fognatura, sempre ammesso nell'osservanza dei regolamenti e delle prescrizioni fissati dall'Ente gestore della pubblica fognatura ai sensi dagli art. 124, comma 4 e 107, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e che pertanto non necessita il rilascio di preventiva autorizzazione

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Rif. Arpae n. PGPR/2016/19978 del 29/11/2016

Inviata con PEC

Spett.le

SPORTELLO UNICO per le IMPRESE
Comune di Sorbolo

c.a. **Responsabile Procedimento**
Alessandra Vezzoni

OGGETTO: Pratica SUAP n. 117/2016/Best prot. n. 6723 del 23/06/2016 -D.P.R. n. 59/2013 –
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta “MB Borelli Srl”
relativamente allo stabilimento sito in Sorbolo, Via Novella n. 10.
Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs richiesta di relazione tecnica, matrice rumore, del 19/11/2016 acquisita da
questi Uffici in data 29/11/2016 con protocollo n. PGPR/2016/19978.

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione di
impatto acustico ambientale redatta dallo studio “Per.Ind. Didier Emonet Qualità Ambiente
e Sicurezza” del 29/03/2016 a firma del tecnico competente in acustica ambientale ing.
Andrea Rosati:

- l'attività produttiva consiste nella verniciatura industriale di superfici in legno ed affini;
- l'attività produttiva e gli impianti sono in funzione nel periodo Diurno;
- nella valutazione di impatto acustico, viene esaminata la rumorosità generata dell'attività e dagli impianti, tramite rilievi fonometrici eseguiti il 23/03/2016;
- le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva, muletti elettrici, impianti aspirazione esterni (aspirazione generale e aspirazione levigatrice) e traffico indotto;
- la ditta in esame è ubicata in classe V[^] “Area prevalentemente industriale”, secondo la ZAC approvata dal Comune di Sorbolo, così come il contesto limitrofo;
- per la verifica del criterio differenziale, come ricettori, sono stati individuati alcuni edifici residenziali limitrofi allo stabilimento;
- la succitata valutazione di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività svolta con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali);**

Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCAA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.
3. per la valutazione del criterio differenziale il tecnico ha considerato vari edifici prossimi allo stabilimento;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Sorbolo, approvata con D.C.C. n. 42 del 29/11/2005 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Distinti saluti

IL TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE

ROBERTO MARCHIGNOLI

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:35527/2016

Allegato 3

FERR/2016/2088 del 16/12/2016



Rif Prot. Arpae n.16347 del 30/09/2016
Sin. n. 28733/16

Inviata tramite PEC interna

SAC ARPAE Parma
Struttura Autorizzazioni Concessioni

Oggetto: D.P.R. 13Marzo 2013, n.59 – istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) –Ditta MB Borelli Srl – sita nel Comune di Sorbolo, via Novella n.10. Relazione tecnica.

Pratica S.U.A.P. n. 117/2016

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta relativa alla domanda presentata per la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla Ditta MB Borelli Srl con impianti siti nel Comune di Sorbolo, in via Novella n.1;
- della relativa documentazione integrativa richiesta in data 07/11/2016 con lettera prot. Arpae n.18626 e pervenuta in data 29/11/2016||;

considerato che:

1. la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con Determinazione del Dirigente n. 2448 del 10/07/2008;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la produzione di "rivestimento superfici in legno" suddiviso in una linea produttiva e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
4. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
5. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
8. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
9. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta MB Borelli Srl, il cui Gestore è il Sig. Borelli Dante, con sede legale nel Comune di Sorbolo, in via Novella n.10, **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "rivestimento superfici in legno" da svolgere negli impianti siti nel Comune di Sorbolo, in via Novella n.10, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N° 05 ASPIRAZIONE LEVIGATRICE (emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti, prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	22.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	230	giorni
Altezza minima.....	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	10	mg/Nm ³
----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N° 06 ASPIRAZIONE GENERALE (emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Devono essere usati solo prodotti vernicianti a base acquosa con tenore di cosolvente non superiore al 10% e prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 90%.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	30.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	230	giorni
Altezza minima.....	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

COV (come Carbonio organico totale).....	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, all'emissione **E05** debbono avere una periodicità annuale.

Entro un mese dal rilascio dell'AUA, il gestore dovrà effettuare un controllo analitico sull'emissione E06 per verificare il rispetto dei limiti prescritti e mantenere la relativa documentazione a disposizione degli organi di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.

4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **prodotti vernicianti** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	MB Borelli srl
Partita IVA / Codice fiscale :	01697890349
Sede legale :	Via Novella 10, 43058 Sorbolo
Legale rappresentante :	Dante Borelli
Sede locale impianti :	Via Novella 10, 43058 Sorbolo
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	rivestimento superfici in legno
Settore attività CRIAER:	4.3- legno
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti vernicianti utilizzati [Kg/anno]
Quantità dichiarata di Indicatore 1:	242 500 [Kg/anno]
Indicatore 2:	Solvente
Quantità dichiarata di Indicatore 2:	900 [Kg/anno]

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoopr@cert.arpae.emr.it

Indicatore 3:	Vernici acriliche
Quantità dichiarata di Indicatore 3:	229 500 [Kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	240
Altezza media sbocco emissione :	6 m
Temperatura media emissioni :	300 [°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	5 180 kg/anno
PM (Materiale Particellare) :	405 kg/anno

Il Tecnico incaricato

Alessandra Braccaioli

Il Responsabile del Distretto

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.