

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5325 del 30/12/2016
Oggetto	DPR n. 9/2016 Ditta Naturform SRL per l'insediamento sito in Comune di Parma Strada Campanini Bonfonti, 45/A Modifica non sostanziale di AUA. Rif. SUAP Class.2015.VI/9.5/45
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5472 del 30/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO PO

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Servizio Edilizia Privata del Comune di Parma alla Ditta Naturform Srl per l'insediamento sito in Via Campanini Bonfanti n. 45/A in data 01/12/2015 prot.n. 218206 comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

che la Ditta Naturform S.r.l. ha presentato istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Servizio Edilizia Privata del Comune di Parma in data 01/12/2015 prot.n. 218206, per modifica non sostanziale emissioni in atmosfera, trasmessa dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Servizio Edilizia Privata del Comune di Parma con nota prot.n. 78625 del 15/04/2016 ed acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2016/5567 del 18/04/2016, relativa alla installazione di due caldaie a metano (pot 150.000 kcal/h cadauna) con relative emissioni E01, E02, in sostituzione della caldaia a metano (emissione E01);

che in data 17/06/2016 prot. Arpae PGPR/2016/9559 è stata trasmessa dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Servizio Edilizia Privata – SUAP del Comune di Parma (prot. n. 122845 del 17/06/2016) la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae in data 12/05/2016 prot. PGPR/2016/7299;

che l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO che la ditta dichiara che:

“... 1) per ciò che riguarda la matrice “scarichi idrici”, lo stato dei luoghi, degli impianti, il numero e la struttura degli scarichi, la qualità e la portata degli stessi non hanno subito alcuna va-

riazione rispetto a quanto già autorizzato e contenuto nell'A.U.A. rilasciata dallo SUAP di Parma con Prot. n. 218206 del 01/12/2015;

2) che per ciò che riguarda la matrice “rumore” in merito alla comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447), nulla è modificato rispetto a quanto già autorizzato e contenuto nell'A.U.A. rilasciata dallo SUAP di Parma con Prot. n. 218206 del 01/12/2015...”

VISTI:

il parere espresso dal Comune di Parma in data 10/11/2016 prot. n.221573, ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2016/18912 del 10/11/2016 allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1), richiesta da Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/17711 del 21/10/2016;

la relazione tecnica espressa da Arpae – ST in data 25/11/2016 prot. n. PGPR/2016/19779, ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2), richiesta da Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/18130 del 27/10/2016;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Servizio Edilizia Privata del Comune di Parma in data 01/12/2015 prot.n. 218206;

DETERMINA

DI AGGIORNARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell' AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 72762 del 18/11/2015 e recepito nell'AUA rilasciata dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Servizio Edilizia Privata del Comune di Parma in data 01/12/2015 prot.n. 218206 alla Ditta Naturform Srl per l'insediamento sito in Via Campanini Bonfanti n. 45/A, mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente al seguente titolo abilitativo come da istanza pervenuta:**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;**

ed esclusivamente relativamente alla installazione di due caldaie a metano (pot 150000 kcal/h cadauna) con relative emissioni E01, E02.

“... SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

...

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/19779 del 25/11/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale recepito nell'AUA rilasciata dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Servizio Edilizia Privata del Comune di Parma in data 01/12/2015 prot.n. 218206 .

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale prot.n. 218206 del 01/12/2015 al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Parma.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 14844/2016

IL FUNZIONARIO PO
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata SUAP

Parma, 10/11/2016
Prot. 221573
Class. 2015.VI/9.5/45

SAC di ARPAE PARMA
Via PEC

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'emissione in atmosfera della Ditta Naturform Srl, Loc. Marano Via Campanini Bonfanti n. 45/A - 43123 Parma

In esito alla domanda di modifica non sostanziale inoltrata da Corsi Tommaso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Naturform Srl, Via Campanini Bonfanti n.45/A - 43123 PARMA per l'attività che intende svolgere nel proprio Stabilimento di Via Campanini Bonfanti n. 45/A si conferma la precedente certificazione di conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta ns. prot. 201801 del 05.11.2015.

Cordiali saluti.

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Marco Giubilini

Autorità procedente: Comune di Parma.
Servizio Edilizia Privata SUAP presso cui può essere presa visione degli atti.
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria

Direzionale Uffici Comunali (DUC)
Largo Torello de Strada, 11A - 43100 Parma

Tel. 052140521 – Fax 0521218722

Allegato 2

PGPR/2016/19779 DEL 25/11/2016

Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
SEDE
(posta interna)

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Naturform S.r.l.** - con impianti siti in Strada Campanini Bonfanti, 45/A in località Marano nel comune di Parma
Rif. S.U.E.I. Comune di Parma : pratica n. 2015.VI/9.5/45
Relazione Tecnica.

Facendo seguito alla richiesta di relazione tecnica pervenuta da Arpae S.A.C. di Parma allo scrivente Servizio in data 27/10/2016, prot. Arpae n. PGPR/2016/18130, relativa alla comunicazione inviata dalla ditta in oggetto inerente la modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all' A.U.A. n. 218206 rilasciata dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Servizio Edilizia Privata del Comune di Parma in data 01/12/2015, e valutato che:

- il Gestore della ditta ha dichiarato di non avere installato la prevista caldaia a metano di potenzialità pari a 1.200.000 kcal/h ma di avere invece installato 2 caldaie a metano aventi ognuna una potenzialità pari a 150.000 kcal/h;

considerato inoltre che:

- 1) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "conservazione e stagionatura di formaggio parmigiano reggiano" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- 2) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015 e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
- 3) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- 4) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- 5) è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti** agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

Emissione E01 - Caldaia a gas metano (Pot. 150.000 kcal/h)

Emissione E02 - Caldaia a gas metano (Pot. 150.000 kcal/h)

Gli impianti suindicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e rispetto dei limiti

previsti nella Delibera di Giunta Regionale n. 2236 del 28/12/2009, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

- 6) la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

si ritiene che:

la ditta Naturform S.r.l., il cui Gestore è il Sig. Tommaso Corsi, con sede legale in Strada Campanini Bonfanti, 45/A in località Marano nel comune di Parma; possa essere autorizzata agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "conservazione e stagionatura di formaggio parmigiano reggiano" svolta negli impianti siti in Strada Campanini Bonfanti, 45/A in località Marano nel comune di Parma, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del DLgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti di cui al **punto 5** del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 "attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della D.G.R. Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.
- La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **parmigiano reggiano stagionato e conservato** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota **delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione** degli accertamenti analitici e del loro esito, **della quantità annua di indicatori di attività**.

Il registro con pagine numerate deve essere **presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento**, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere **aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo**.

La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Naturform S.r.l.
Sede legale :	Strada Campanini Bonfanti,45/A in località Marano nel comune di Parma
Gestore :	Tommaso Corsi
Sede locale impianti :	Strada Campanini Bonfanti, 45/A in località Marano nel comune di Parma
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Conservazione e stagionatura parmigiano reggiano
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Parmigiano Reggiano stagionato e conservato [t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	2100
Indicatore 2:	Gas metano utilizzato [m ³ /anno]
7) Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	[m]
Temperatura media emissioni :	[K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni (*) (Kg/a)	
Monossido di Carbonio (CO) :	69,3
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	149716
Ossidi di azoto (NO _x) :	243

(*) calcolati sulla base dei tempi di utilizzo dichiarati dal Gestore

Il tecnico incaricato: Michela Bianchi

Il Responsabile Distretto di Parma

Sara Reverberi

(documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.