

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-567 del 09/03/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA SPA per l'impianto, destinato ad attività di Centro Raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, ubicato in Via Vizzano n. 11/2, Comune di Sasso Marconi
Proposta	n. PDET-AMB-2016-578 del 09/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno nove MARZO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA SPA per l'impianto, destinato ad attività di Centro Raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, ubicato in Via Vizzano n. 11/2, Comune di Sasso Marconi.

### Il Dirigente

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta individuale/società HERA SPA per l'impianto sito ad Sasso Marconi (BO), in via Vizzano n. 11/2, c.a.p. 40037 dove viene svolta l'attività di Vendita all'ingrosso e deposito alimenti che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - *Autorizzazione allo scarico in acque superficiali costituito da acque reflue domestiche ed acque reflue di dilavamento aree esterne per modifica sostanziale precedente situazione autorizzata come scarico di acque reflue industriali dalla Provincia di Bologna con provvedimento PG.n°165927 del 08/11/2012.(Soggetto competente Comune di Sasso Marconi<sup>3</sup>)*
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>L'eliminazione dell'attività che originava acque reflue industriali comporta l'individuazione del Comune di Sasso Marconi come Soggetto competente ai sensi della D.G.R.1860/2006 art.A.2 punto 5 terzo periodo.

data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;
5. Obbliga la HERA SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- La HERA SPA, C.F. 04245520376, P.IVA 04245520376, con sede legale a Bologna (BO), in viale Berti Pichat n. 2/4, c.a.p. 40127, per l'impianto sito a Sasso Marconi (BO) in via Vizzano n.11/2, ha presentato, nella persona di Carlo Baietti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 13/11/2015 al Prot.n. 16937 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e di dilavamento.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota prot.n. 17054 del 16/11/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 17/11/2015 al Prot. n. 132845/2015, ha trasmesso della Città Metropolitana di Bologna, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota PG. 139177 del 02/12/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A., inoltrando la pratica anche ad ARPA Distretto Urbano e comune di Sasso Marconi, restando

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

in attesa del parere dei Soggetti competenti.

- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi con propria nota prot.n. 19197 del 23/12/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 24/12/2015 al Prot. n. 148120/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna il parere favorevole, comprensivo delle prescrizioni contenute nel parere di ARPA Distretto Urbano SINADOC 2295/2015, per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 2752/2016.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>7</sup> ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 09/03/2016

Il Dirigente

GIANPAOLO SOVERINI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> **Confluita nella pratica Sinadoc n. 2752/2016.**

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto della **HERA SPA**  
via Vizzaro n.11/2 - Comune di Sasso Marconi

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e di dilavamento in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** in acque superficiali (fosso delle Ganzole) classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere di ARPA Distretto Urbano), “scarico di acque reflue domestiche e di dilavamento” provenienti dall'attività dell'impianto di Centro Raccolta Rifiuti Urbani e assimilati.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere di ARPA Distretto Urbano SINADOC 2295/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 19197 del 23/12/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Sasso Marconi:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in acque superficiali prot. 165927 del 08/11/2012 Fasc. 11.4.5/231/2011 rilasciata dalla Provincia di Bologna.

-----  
Pratica Sinadoc n. 2752/2016

Documento redatto in data 09/03/2016



# CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6  
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)  
pec: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

## SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 19197/2015/UT/REL/cb  
Classificazione 08/03  
Fascicolo 2015/10

Sasso Marconi, 23/12/2015

**Pos. 2015/AUA11**

Città Metropolitana di Bologna  
Unità operativa procedimenti amministrativi  
Via San Felice, 25  
40122 Bologna  
[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

**Oggetto:** *D.P.R. 59/2013 – AUA Autorizzazione Unica Ambientale Hera Spa – Centro di raccolta differenziata rifiuti urbani e assimilati sito in via Vizzano n. 11/2 - matrice di scarico acque meteoriche di dilavamento da attività produttive in acque superficiali e/o suolo per il centro di raccolta differenziata rifiuti urbani e assimilati.*  
*Trasmissione parere e richiesta di rilascio provvedimento finale – comma 4 e 5 art. 4 del D.P.R. 59/2013*

*Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da HERA S.P.A. con sede legale a BOLOGNA in viale Carlo Berti Pichat, 2/4 in data 13/11/2015 prot. 16937 e visti gli atti ed elaborati presentati*

*Vista la precedente autorizzazione allo scarico in data 08/11/2012 pg.165927 rilasciata dalla ex Provincia di Bologna ora Città Metropolitana;*

*Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente, ARPA, prot. 2295/2015 ricevuto con prot. 19029 in data 21/12/2015;*

*Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;*

*Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;*

*Visto il D.P.R. n. 59/2013;*

### **Si esprime parere favorevole**

*Al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 13/11/2015 prot. 16937 da HERA S.P.A. per il centro di raccolta differenziata rifiuti urbani e assimilati e per la seguente matrice:*

- *scarico acque meteoriche di dilavamento da attività produttive in acque superficiali e/o suolo per il centro di raccolta differenziata rifiuti urbani sito in via Vizzano n. 11/2;*

*Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.*

*Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.*

*A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.*

Per il Responsabile dello Sportello Unico  
Il Responsabile del Procedimento  
geom. Luigi Ropa Esposti  
(firma digitale)

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale

**DISTRETTO URBANO**  
Via F. Rocchi 19 via Triacchini 17- 40138 Bologna  
Tel. 051/396211 – Fax 051/396216  
**Sportello Operativo di Casalecchio di Reno**  
Via Ronzani n. 7/39- 40033 Casalecchio di Reno  
Tel. 051/571223 – Fax 051/570399

SINADOC n. 2295 / 2015

Spettabili

**Comune di Sasso Marconi**  
SUAP  
U.O. AMBIENTE Geom.Ropa  
Piazza dei Martiri n. 6  
40037 Sasso Marconi

**PEC:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it**

**Città Metropolitana di Bologna**  
Settore Ambiente  
Servizio Tutela Ambientale  
U.O. A.U.A. E Scarichi  
Via San Felice n. 25 - 40125 Bologna  
**PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it**

**OGGETTO:** Parere per richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi Ditta **Hera S.p.a.-Centro Raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati-** Via Vizzano n.11/2 a Sasso Marconi.

Con riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione tecnica allegata alla richiesta di Autorizzazione Unica, si esprimono le seguenti considerazioni:

Trattasi di domanda di Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla progettazione di nuovo sistema di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, che si unirà allo scarico esistente dei reflui domestici per il quale resta invariata la modalità depurativa costituita da impianto biologico a fanghi attivi dimensionato per 5 a.e..

Il titolare dello scarico dichiara che rispetto alla situazione autorizzata, il centro di raccolta in oggetto non esegue più attività di stoccaggio di materiali in compostaggio che originavano percolati derivanti da processi biologici, depurati mediante impianto chimico- fisico con filtraggio a carboni finale; la vasca di accumulo dell'impianto chimico-fisico verrà convertita in vasca per il trattamento delle acque di prima pioggia dotata di comparti di sedimentazione e di disoleazione con filtro a coalescenza.

La suddetta vasca è destinata a raccogliere i primi 5 mm. di pioggia mediante una rete di raccolta interna a servizio del Centro di raccolta differenziata di rifiuti; verrà approntato un apposito

deviatore per i reflui di seconda pioggia; la vasca di prima pioggia sarà dotata di pompa per il rilancio delle acque accumulate al disoleatore trascorso il tempo per la sedimentazione (24/48 ore). Recapito finale delle acque di dilavamento e domestiche è costituito dal Fosso delle Ganzole.

Si esprime per quanto di competenza **parere favorevole** alla domanda della proprietà, vincolato alle seguenti prescrizioni di competenza:

- il pozzetto di campionamento sia reso accessibile, ben riconoscibile e mantenuto in buone condizioni di funzionamento e pulizia, analogamente ai pozzetti intercettanti gli scarichi parziali;
- lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 all. 5 al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per scarichi in acque superficiali;
- il sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche sia soggetto a periodici interventi di verifica funzionale dei sistemi di allarme e di manutenzione compresa la pulizia dei pozzetti di raccordo e delle caditoie, la verifica delle apparecchiature elettromeccaniche e frequenti controlli della pompa galleggiante presente nella sezione di disoleazione;
- l'operazione di spurgo del sedimentatore e del disoleatore dovrà essere eseguita con frequenza almeno annuale, ad opera di aziende autorizzate in materia di trasporto e smaltimento rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati presenti nel Centro di raccolta dovrà essere svolta seguendo modalità che impediscano il convogliamento nel recettore finale di sostanze inquinanti;
- il depuratore a servizio dello scarico domestico dovrà essere soggetto alle periodiche operazioni di manutenzione; lo spurgo dei fanghi dovrà essere eseguito con frequenza almeno annuale, ad opera di aziende autorizzate in materia di trasporto e smaltimento rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- il Titolare dello scarico dovrà rispettare le prescrizioni imposte dal Gestore il corpo idrico recettore; dovrà essere comunque garantito un regolare deflusso delle acque, prevenire inconvenienti ambientali ed evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO  
(Dott.ssa Cristina Regazzi)





**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**