

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-572 del 09/03/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società LA SPAZIALE SPA per l'impianto, destinato ad attività di Produzione macchine caffè, ubicato in Via Duse n. 8, Comune di Casalecchio di Reno
Proposta	n. PDET-AMB-2016-583 del 09/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno nove MARZO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società LA SPAZIALE SPA per l'impianto, destinato ad attività di Produzione macchine caffè, ubicato in Via Duse n. 8, Comune di Casalecchio di Reno.

### Il Dirigente

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta individuale/società LA SPAZIALE SPA per l'impianto sito ad Casalecchio di Reno (BO), in Via Duse n. 8, c.a.p. 40033 dove viene svolta l'attività di Lavorazioni preliminari alla stampa che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche<sup>3</sup> derivanti dall'attività svolta nell'impianto, precedentemente intestata a “Immobiliare Cosmo Srl” prot.27980/2012 - (Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;
5. Obbliga la LA SPAZIALE SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La LA SPAZIALE SPA, C.F. 00828540377, P.IVA 00828540377, con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), in via Duse n. 8, c.a.p. 40033, per l'impianto sito ad Casalecchio di Reno (BO), in via Duse n. 8, c.a.p. 40033, ha presentato, nella persona del suo legale rappresentante, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 21/12/2015 al Prot.n. 37456 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.
- Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno, con propria nota prot.n. 37471 del 21/12/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 22/12/2015 al Prot. n. 146502, ha trasmesso della Città Metropolitana di Bologna e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 2576/2016.
- HERA Spa con propria nota Prot. 4685 del 13/01/2016, pervenuta agli atti di Arpae – Sac di Bologna in data 19/01/2016 al Prot. n. 585/2016, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno con propria nota Prot. 1669 del 15/01/2016, pervenuta agli atti di Arpae – Sac di Bologna in data 25/01/2016 al Prot. n. 891/2016, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>7</sup> ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 09/03/2016

Il Dirigente

GIANPAOLO SOVERINI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> **Confluita nella pratica Sinadoc n. 2576/2016.**

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto della LA SPAZIALE SPA  
via Duse n. 8 - Comune di Casalecchio di Reno

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di Via Duse - Via Cimarosa classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di Produzione macchine caffè.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Casalecchio di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 4685 del 13/01/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 1669 del 15/01/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Casalecchio di Reno:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 27980 del 06/11/2012 rilasciata dal Comune di Casalecchio di Reno.

-----  
Pratica Sinadoc n. 2576/2016

Documento redatto in data 09/03/2016



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)



**AREA SERVIZI AL TERRITORIO**  
**Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità**

Prot. N°1669/2016

Servizio Attività Economiche ed Eventi

Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA - "LA SPAZIALE SPA" SITA IN CASALECCHIO DI RENO, VIA DUSE 8.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta “**La Spaziale Spa**” sita in Casalecchio di Reno, via Duse 8, relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche.

Visto il PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO espresso da Hera S.p.a., il 13/01/2016 ricevuto con PEC pg. 1287 del 14/01/2016, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'emissione dell'autorizzazione allo scarico relativa alla “**La Spaziale Spa**” sita in Casalecchio di Reno via Duse 8, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC pg. 1287 del 14/01/2016), che si **allega** e si rende parte integrante del presente atto.

Distinti saluti

Casalecchio di Reno, li 15/01/2016

**PASSERINI ANDREA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
**Servizi al Territorio**  
**Servizio Attività Economiche**  
Via dei Mille, 9  
40033 CASALECCHIO DI RENO BO

[comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 13 gennaio 2016  
Prot. gen. 4685

ns. rif. Hera spa Data prot.: 22 DIC 2015 Prot. N. 150507/15  
PA&S numero 258/2015

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "La Spaziale SpA"- Produzione macchine da caffè  
nell'insediamento sito in Via Eleonora Duse n.8 - Comune di Casalecchio di  
Reno (BO).**

*Comune di Casalecchio di Reno, Servizi al Territorio, Prot. n°37471 del 21/12/2015  
Tit.08 clas. 03 fasc. 73/2015*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue  
domestiche.*

In merito alla domanda di Voltura e contestuale rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Cacciari Franca in qualità di legale rappresentante della Società "**Immobiliare Cosmo Srl**" proprietaria dello stabile sito in Comune di Casalecchio di Reno in VIA ELEONORA DUSE numeri civici 8 e 8/2 in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Casalecchio di Reno (BO) con PG n.27980 del 06/11/2012 allo scarico delle acque reflue provenienti dall'intero complesso commerciale-artigianale che comprende le attività esercitate dalla Ditta "**LA SPAZIALE SPA**", legalmente rappresentata dal presidente Signor Maccagnani Maurizio, e dalla Ditta "**ARTE CAFFE' SRL**"; esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;  
preso atto della dichiarazione che l'impianto fognario generale dell'intero stabilimento, le cui uniche matrici di scarico sono acque reflue domestiche, non ha subito cambiamenti / modifiche quali/quantitative in relazione alla situazione autorizzata con prot. n° 27980 del 06/11/2012;  
preso atto che la voltura è richiesta a seguito di locazione dell'immobile;

preso atto che trattasi di scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e di acque meteoriche dichiarate non contaminate, raccolte e convogliate in maniera separata al collettore di Via Duse-Via Cimarosa;  
verificato dalla documentazione allegata la presenza di pozzetti di ispezione e prelievo per la Ditta Arte Caffè (Pozzetto di Prelievo 1 in planimetria) e per la Ditta La Spaziale (Pozzetto di Prelievo 2 in planimetria);  
preso atto della presenza di pozzetti di separazione grassi e oli sulle condotte di acque reflue provenienti dalla cucina bar e dalla cucina abitazione;  
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche (servizi igienici e cucine) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dalle attività svolte nell'insediamento di Via Eleonora Duse nn. 8 e 8/2 dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**



- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento (degrassatori), al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**