

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-605 del 11/03/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta AUTOGRILL S.P.A. per l'insediamento "AdS Autogrill Medesano Ovest" in comune di Medesano c/o Autostrada A15 Parma - La Spezia
Proposta	n. PDET-AMB-2016-605 del 10/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici MARZO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PARMA, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Medesano;

#### **VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Medesano con nota prot. n. 12811 del 28.09.2015 (acquisita dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 62676 del 28.09.2015), presentata dalla società AUTOGRILL S.P.A., nella persona del Sig. Giovanni Paolo Scotti in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Comune di Novara (NO) in via L. Giulietti n. 9 – C.A.P. 28100 e stabilimento denominato "AdS Autogrill

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Medesano Ovest” ubicato nel comune di Medesano (PR) c/o Autostrada A15 Parma – La Spezia al km 14+700 – C.A.P. 43014, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali provenienti dalla bonifica di acque di falda contaminate;
- che in data 10.12.2015 prot. prov.le n. 77020, a seguito di specifica richiesta di proroga da parte della Ditta per tramite del S.U.A.P. (con nota S.U.A.P. prot. n. 14858 del 05.11.2015 acquisita al prot. prov.le n. 70429 del 06.11.2015, di cui si è preso atto con nota prot. prov.le n. 73193 del 19.11.2015), è pervenuta alla Provincia di Parma tramite invio S.U.A.P. con nota prot. n. 16402 del 10.12.2015 la documentazione a completamento dell’istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 66907 del 20.10.2015;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

#### **CONSIDERATO ALTRESI’:**

che, a seguito dell’istruttoria condotta, l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fatto pervenire specifica “Documentazione Previsionale di Impatto Acustico” firmata da tecnico competente in acustica ambientale;

#### **CONSIDERATO ALTRESI’:**

- che l’intervento in esame riguarda un progetto valutato in sede di Conferenza dei Servizi coordinata dalla Provincia di Parma in quanto il sito in esame (PVF AUTOGRILL SPA presso AdS Medesano Ovest) risulta potenzialmente contaminato, ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i., con presenza di surnatante nella matrice acque sotterranee, ed è pertanto necessario attivare dei sistemi di emungimento con sistema di recupero del surnatante e trattamento delle acque di falda (DP Total Fluid);

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come "area di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A" (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come "Zona di protezione settore A" (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);
- che l'attività industriale svolta nell'insediamento di cui sopra per cui è richiesta l'AUA in esame è quella di "Bonifica acque sotterranee", come si evince dalla documentazione pervenuta;

**VISTI** i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere con nota prot. n. PGPR/2016/1423 del 08.02.2016:

- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Medesano con nota prot. n. 1968 del 08.02.2016 (prot. ARPAE n. PGPR/2016/1581 del 10.02.2016), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza espressa da ARPAE Emilia-Romagna – Servizio Territoriale di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/2282 del 22.02.2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta AUTOGRILL S.P.A., nella persona del Sig. Giovanni Paolo Scotti in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Comune di Novara (NO) in via L. Giulietti n. 9 – C.A.P. 28100 e stabilimento denominato "AdS Autogrill Medesano Ovest" ubicato nel comune di Medesano (PR) c/o Autostrada A15 Parma – La Spezia al km 14+700 – C.A.P. 43014, relativo all'esercizio dell'attività di "ristorazione con somministrazione", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza di ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificato con la sigla "S1" nella documentazione pervenuta, come di seguito individuato;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per lo scarico idrico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicato:

#### **Scarico S1:**

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali provenienti dalla bonifica acque sotterranee previo trattamento con disoleatore e 2 filtri a carboni attivi in serie;
- corpo idrico ricettore: Canale Deviato;
- bacino: T. Taro;
- volume scaricato: 9.000 mc/anno;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- o portata media: 0,0003 mc/s;
- o portata massima: 0,0007 mc/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione ARPAE prot. n. PGPR/2016/2282 del 22.02.2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2), nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza;
- 2) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 3) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- 4) qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 5) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

- 6) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
- a. cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
  - b. date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

- 7) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
- 8) lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal gestore del corpo ricettore, il Titolare dell'A.U.A. dovrà far pervenire ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento;
- 9) relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il Titolare dell'A.U.A. dovrà garantire l'assoluta non interferenza del proprio scarico con la fascia di rispetto dei 200 metri di raggio da eventuali punti di captazione e/o derivazione di acque destinate ad un uso idropotabile;

- 10) in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad ARPAE Emilia-Romagna – Struttura autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Servizio Territoriale di Parma, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione al medesimo Ente sopraindicato dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
- 11) nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato;
- 12) la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Medesano prot. n. 1968 del 08.02.2016 (Allegato 1) e nella relazione tecnica di ARPAE Emilia-Romagna – Servizio Territoriale di Parma prot. n. PGPR/2016/2282 del 22.02.2016 (Allegato 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Medesano, si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Medesano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Medesano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma, Comune di Medesano e Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po.

ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Medesano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it



Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Dott. Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico Dott.ssa Laura Piro*

*Rif. Sinadoc: 4947/2016*

IL DIRIGENTE della SAC di Parma  
Dott. Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## **Allegato 1**



# Comune di Medesano

Provincia di Parma

SETTORE TECNICO

Prot. 1968

Medesano li, 08.02.2016

Spett.le ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Parma  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

e p.c. SUAP Comune di Medesano  
[suap@postacert.comune.medesano.pr.it](mailto:suap@postacert.comune.medesano.pr.it)

**Oggetto: Pratica SUAP n° 183/2015 – Autogrill S.p.A.**  
**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R.59/2013**  
**PARERE DI COMPETENZA**

In riferimento alla nota del SUAP di Medesano prot. n.1824 del 08.02.2016 ed alla nota di ARPAE assunta al prot. 1816 in pari data, con la presente, si comunica quanto segue:

**Matrice rumore**

Si prende atto della documentazione previsionale di impatto acustico allegata all'istanza; si rileva comunque che l'area su cui è svolta l'attività, è classificata nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Medesano come: "Classe IV – area di intensa attività umana" pertanto risulta compatibile con la localizzazione.

In virtù di quanto sopra esposto, per quanto di competenza si esprime parere favorevole

Cordiali Saluti.

**Il Responsabile del Settore Tecnico**

(Arch. Aldo Spina)



## **Allegato 2**

Inviato tramite posta interna

ARPAE-SCAC  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Trasmesso via PEC

p.c.  
SUAP Medesano

**Oggetto:** D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale. (AUA)  
Ditta: Autogrill SpA – AdS Autogrill Medesano Ovest con sede c/o Autostrada A15,  
Medesano (Parma)  
Rif. SUAP: 183/2015  
Rif. ARPAE-SAC: 4947/2016

Dall'esamina:

della documentazione pervenuta in data 08/02/2016 riferimento S.U.A.P. di Medesano pratica n° 183/2015, relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta Autogrill SpA – AdS Autogrill Medesano Ovest c/o Autostrada A 15 Medesano (Parma) relativa all'autorizzazione allo scarico dell'impianto trattamento acque sotterranee comprendente :

- la domanda di autorizzazione allo scarico;
- emissione sonore:

di seguito si esprimono, suddivise per tematica ambientale, le valutazioni di competenza.

**SCARICHI IDRICI**

Si richiede il l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'impianto di bonifica delle acque sotterranee a seguito degli interventi effettuati sul guasto alle condutture interrato convoglianti il gasolio di riscaldamento dalla cisterna del carburante all'impianto di riscaldamento dell'Autogrill.

Si prevede di installare:

- n° 7 pozzi di emungimento (n° 5 esistenti) muniti di pompe pneumatiche, conta litri e sistemi di regolazione;
- n° 1 disoleatore; il prodotto separato sarà inviato allo smaltimento come rifiuto;
- n° 2 filtri in acciaio della capacità di 500 kg di carboni attivi cadauno collegati in serie a valle del disoleatore per il trattamento finale delle acque emunte e scarico in acque superficiali nel Canale Deviato.

Le acque ed il prodotto emunto dalla falda provenienti dai 7 pozzi sono inviate al separatore/disoleatore; il prodotto libero recuperato immesso in n° 2 fusti da 500 kg, le acque separate inviate al trattamento nei n° 2 filtri a carboni in serie prima dell'immissione in acque superficiali. La portata complessiva emunta dall'impianto e scaricata si stima essere di 1m3/h pari a 24 m3/d .

A valle idraulica dell'impianto di pompaggio, si prevede di realizzare un ulteriore pozzo per verificare l'andamento della bonifica .

Si prevede uno specifico piano di controllo in corso d'opera, comprendente la sostituzione dei filtri a carbone ed il monitoraggio della bonifica con campionamenti trimestrale per il primo anno e semestrale per gli anni successivi, delle acque di tutti i pozzi di monitoraggio individuando come parametro di riferimento gli idrocarburi totali. Non si ipotizza la ricerca dei BTEX ed MTBE in quanto mai rilevati oltre la CSC.

Unitamente alla documentazione si richiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte previa predisposizione di specifica autocertificazione di rispetto delle indicazioni riportate nel punto A1 della DGR 1860/2006.

Per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione predisposta si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione inerente le acque meteoriche di dilavamento ed il trattamento delle acque di falda. Per quanto concerne il trattamento delle acque di falda si prescrive:

1. a cadenza trimestrale per il primo anno e semestrale per gli anni successivi dovrà essere determinato anche il parametro idrocarburi totali.

## **RUMORE**

Si concorda con le valutazioni e conclusioni effettuate nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Davide Papi, anche in relazione alla distanza dei recettori (1 km).

Si esprime **parere favorevole** alle condizioni operative esposte dal tecnico competente.

Il tecnico incaricato  
Enrico Mozzanica

La Responsabile del Distretto  
Clara Carini

Servizio Territoriale di Fidenza  
documento firmato digitalmente

Tecnico incaricato e scarichi idrici: Enrico Mozzanica  
matrice rumore: Luciano Bandini

Sinadoc 16.5565

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**