

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-614 del 14/03/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PA.TO. DI PAGANELLI LORIS MAURO E TONI ALBERTO S.N.C. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Montegelli n. 80. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Villaggio Baviera n. 4/C
Proposta	n. PDET-AMB-2016-615 del 11/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattordici MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PA.TO. DI PAGANELLI LORIS MAURO E TONI ALBERTO S.N.C. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Montegelli n. 80. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Villaggio Baviera n. 4/C.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone in data 17/07/2015, acquisita al Prot. Com.le 67000, e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 72235 del 12/08/2015, da **PA.TO DI PAGANELLI LORIS MAURO E TONI ALBERTO S.N.C.** nella persona di Fabio Ercolani, in qualità di delegato dal Socio dell'Impresa, tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Montegelli n. 80, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa **all'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Villaggio Baviera n. 4/C**, comprensiva di:

1. Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
2. Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in merito all'impatto acustico con nota Prot. Com.le 6767 del 20/07/2015 l'U.D.P. Ambiente – Territorio – Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone ha comunicato quanto segue: "*valutato, in base alla tipologia di trattamento previsto che non evidenzia fonti di rumorosità, di non richiedere gli adempimenti e/o valutazioni di competenza in merito ai disposti normativi della L. 447/95*";

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 7440 del 17/08/2015, acquisita al Prot. Prov.le n. 73629 del 20/08/2015, formulata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la Nota Prot. Com.le 7674 del 26/08/2015 acquisita al Prot. Prov.le n. 77190 del 03/09/2015, con la quale il SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ha richiesto alla ditta la presentazione di documentazione integrativa;

Atteso che, a seguito di richiesta da parte della ditta, il SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone con Nota Prot. Com.le n. 8717 del 29/09/2015 acquisita al Prot. Prov.le n. 84577 del 30/09/2015, ha concesso proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

Considerato che in data 13/10/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 9235 ed al Prot. Prov.le 97044 del 12/11/2015;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: *“Autorizzazione per l'immissione di scarico di acque reflue domestiche (servizi e bagni) e acque di prima pioggia in fognatura pubblica acque nere, provenienti da impianto “Distributore carburanti”, sito in località Villaggio Baviera – Via Villaggio Baviera n° 4/c, attraverso sistema di trattamento costituito da vasca di prima pioggia / disoleatore.”* Prot. Com.le 1023 del 02/02/2016 a firma del Responsabile U.D.P. -Ambiente-Territorio – Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone, acquisito da ARPAE al PGFC 1704 del 10/02/2016;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto PGN 7260 del 17/07/2012 rilasciato dal Comune di Sogliano al Rubicone;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **PA.TO. DI PAGANELLI LORIS MAURO E TONI ALBERTO S.N.C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Sogliano al Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta di provvedimento acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PA.TO. DI PAGANELLI LORIS MAURO E TONI ALBERTO S.N.C.** (C.F./P.IVA 02405160405), con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Montegelli n. 80, per l'**insediamento adibito a**

distributore carburanti in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Villaggio Baviera n. 4/C.

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Sogliano al Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Esaminata la richiesta di autorizzazione allo scarico presentata al Comune di Sogliano al Rubicone in data 17.07.2015 pgn. n° 6700 da **PA.TO. S.n.c.** (Cod.Fisc. 02405160405) di **Paganelli Loris Mauro e Toni Alberto s.nc**, con sede legale in Via Montegelli n° 80 – Sogliano al Rubicone per l'immissione di scarico di acque reflue domestiche (servizi e bagni) e acque di prima pioggia in fognatura pubblica acque nere, provenienti da impianto "Distributore carburanti", sito in località Villaggio Baviera – Via Villaggio Baviera n° 4/c, attraverso sistema di trattamento costituito da vasca di prima pioggia / disoleatore;
- Vista la domanda di A.U.A. ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/13 presentata di Sogliano al Rubicone in data 17.07.2015 pgn. 6700;
- Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione allo scarico depositata;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni prot. n° 9454 del 22.01.2016 espresso da HERA S.p.a.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO:	PA.TO. S.n.c.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA VILLAGGIO BAVIERA, 4/C - SOGLIANO AL RUBICONE
Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore carburanti
Potenzialità dell'insediamento	90 mc/anno
Tipologia di scarico:	Acque di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia/Disoleatore
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SOGLIANO, VIA MULINO SOGLIANO AL RUBICONE

PRESCRIZIONI

Lo scarico di scarico di acque reflue domestiche (servizi e bagni) e acque di prima pioggia in fognatura pubblica acque nere provenienti dall'insediamento indicato in premessa, attraverso sistema di trattamento costituito da vasca di prima pioggia/disoleatore, è autorizzato con le seguenti prescrizioni:

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti **da acque di prima pioggia area 237 mq;**
2. Non è ammesso lo scarico in fognatura nera delle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio automezzi che dovranno essere stoccate e smaltite ai sensi della normativa vigente;
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 all. C** del Regolamento del Servizio Idrico integrato;
4. Devono essere presente ed in perfetta efficienza i seguenti impianti accessori:
 - **sifone Firenze** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

- **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **vasca di prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca di prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;
5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
 6. Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera;
 7. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di una valvola di chiusura a galleggiante che esclude l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
 8. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**;
 9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
 10. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
 11. HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue;
 12. È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 13. A richiesta del titola di deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico;
 14. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
 15. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

16. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.a., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11.10.2010. HERA provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
17. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati quantitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
18. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.