

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-642 del 15/03/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0055_Strada San Zeno, scarico n° 1_ID205136, scarico n° 3_ID205137, scarico n° 4_ID206082, scarico n° 20_ID206192 in Comune di Galeata
Proposta	n. PDET-AMB-2016-635 del 14/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quindici MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0055\_Strada San Zeno, scarico n° 1\_ID205136, scarico n° 3\_ID205137, scarico n° 4\_ID206082, scarico n° 20\_ID206192 in Comune di Galeata.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977;
- il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" parte terza e s.m.i. ed in particolare l'articolo 124 comma 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 -D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Galeata in data 06/08/2015 acquisita al Prot. Com.le 5973 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 73073 del 18/08/2015, da **HERA S.p.A.**, nella persona di Scarcella Giannicola, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0055\_Strada San Zeno scarico n° 1\_ID205136, scarico n° 3\_ID205137, scarico n° 4\_ID206082, scarico n° 20\_ID206192 in Comune di Galeata, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 16/09/2015 Prot. Com.le 6909, acquisita al Prot. Prov.le 80364/2015, formulata dal SUAP del Comune di Galeata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoriportato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., acquisite in data 02/11/2015;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Evidenziato** che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 2100 del 08/03/2016, acquisita da Arpa al PGFC n. 3328 del 09/03/2016 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Galeata ha comunicato *“con la presente si prende atto della dichiarazione del tecnico competente in acustica (dott. Mario Colonnese), che l'intervento non è soggetto alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto non si prevede la presenza di sorgenti sonore significative”*;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, sono riportate nell'ALLEGATO A e relative Appendici, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta dalla Provincia di Forlì-Cesena, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Autorizzazione n. 403 del 04/11/2011 prot. n. 98223/11 *“Autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0055\_Strada San Zeno rilasciata ad HERA SpA ai sensi del D.Lgs 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni.”*

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Galeata;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e Claudia Casadei, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376), nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi della Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per lo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0055\_Strada San Zeno, scarico n° 1\_ID205136, scarico n° 3\_ID205137, scarico n° 4\_ID206082, scarico n° 20\_ID206192 in Comune di**

## **Galeata.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura in acque superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A e relative Appendici** parti integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Galeata e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Giovanni Fabbri, Claudia Casadei, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Galeata per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, ad ATERSIR ed al Comune di Galeata per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE**

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

### **A. PREMESSE**

HERA S.p.A. era autorizzata con Atto n. 403 del 04/11/2011 prot. n. 98223/11 agli scarichi di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0055\_Strada San Zeno in comune di Galeata.

Con domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e relativa documentazione, presentata da HERA S.p.A. al SUAP del comune di Galeata in data 06/08/2015 (pratica n. 5973/15), è stato richiesto il rinnovo degli scarichi individuati e precisamente:

- scarico n° 1\_ID205136 (Imhoff “San Zeno Beach” );
- scarico n° 3\_ID205137 (Imhoff “San Zeno gli orti”);
- scarico n° 4\_ID206082 (scolmatore di rete);
- scarico n° 20\_ID206192 (scolmatore di rete);

L'agglomerato AFC0055\_Strada San Zeno in comune di Galeata risulta avere una consistenza pari a 174 AE nominali, come risulta da comunicazione del 18/06/2014 di ARPA - Direzione Tecnica di Bologna prot. Prov.le n. 63815/14;

Relativamente agli scarichi provenienti dalle Imhoff, il tipo di trattamento previsto risulta conforme a quanto previsto dalla D.G.R. 1053/2003 per la classe  $50 < C < 200$  con le seguenti specifiche:

- lo scarico 1 “San Zeno Beach”, di una capacità pari a 29 A.E., risulta correttamente dimensionato per l'utenza servita (9 AE);
- lo scarico 3 “San Zeno gli orti” , di capacità pari ad almeno 205 AE, è correttamente dimensionato per l'utenza servita (119 AE) e per la classe di agglomerato di riferimento;

Gli scarichi in oggetto non interferiscono con i siti SIC e ZPS compresi in “Rete Natura 2000” di cui alle Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” e pertanto non è soggetto alla valutazione di incidenza prevista dal D.P.R. n. 357/97 e D.G.R. n. 1191/2007;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e sulla base della documentazione agli atti, sussistono i presupposti per autorizzare gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0055\_Strada San Zeno in comune di Galeata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs e smi, nel rispetto dei contenuti tecnici, delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito specificate.

### **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento alla presente autorizzazione è costituita dalla documentazione allegata alla istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Galeata in data 06/08/2015 (pratica n. 5973/15) e la precedente documentazione presentata a corredo della autorizzazione n. 403/2011;

### **C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE**

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0055\_strada San Zeno in comune di Galeata di consistenza pari a 174 abitanti equivalenti, autorizzati allo scarico in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, sono quelli di seguito indicati:

1. scarico n° 1\_ID205136 (appendice 1);
2. scarico n° 3\_ID205137 (appendice 2);

3. scarico n° 4\_ID206082 (appendice 3);
4. scarico n° 20\_ID206192 (appendice 4);


#### **D. PRESCRIZIONI**

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa regionale di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche riportate nelle appendici 1 e 2. Il rilascio del titolo abilitativo è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni generali di seguito riportate:

1. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
2. Dovrà essere tenuto appositi registri nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati a monte degli scarichi. I registri dovranno essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
3. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
4. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
6. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
7. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi nel qual caso il gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Gli scarichi da scolmatore potranno essere attivati solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche; in ogni caso lo scarico potrà avvenire unicamente per la portata eccedente la diluizione 1:3;
9. Le manutenzioni ai manufatti scolmatori dovranno essere eseguite con idonea periodicità al fine di evitare ostruzioni e depositi di materiali vari. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti presso un impianto autorizzato;
10. I manufatti scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;

**Agglomerato AFC0055\_Strada San Zeno, di consistenza pari a 174 AE nominali**  
**Scarico n° 1\_ID205136**

Proveniente da:	Fognatura di acque reflue urbane
Località	SS9 -fraz. San Zeno - Galeata
Coordinate impianto	X: 731015 – Y: 878486
Coordinate scarico	X: 731021 – Y: 878478
Tipo di rete:	unitaria
Tipo di depurazione:	Fossa Imhoff
Volume complessivo:	4.028 lt di cui 1.128 lt sedimentazione e 2.900 digestione
Utenza effettiva servita secondo carico organico in A.E.	9 AE
Potenzialità in A.E.:	29 AE considerando 140 lt/Ae*die con due svuotamenti annuali 16 AE considerando 250 lt/Ae*die con uno svuotamento annuale
Bacino idrico recettore	Fiume Rabbi
Recettore dello scarico:	Fiumi Uniti




**Prescrizioni specifiche:**

1. Svuotamento della fossa Imhoff con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno;
2. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;

**Agglomerato AFC0055\_Strada San Zeno, di consistenza pari a 174 AE nominali**  
**Scarico n° 3\_ID205137**

Proveniente da	Fognatura di acque reflue urbane
Località	SS9 – fraz. San Zeno Galeata
Coordinate impianto	X: 731148 – Y: 878505
Coordinate scarico	X: 731152 – Y: 878507
Tipo di rete:	mista
Tipo di depurazione:	Fossa Imhoff
Volume complessivo:	51.304 lt (due unità) di cui 14.704 lt sedimentazione e 36.600 lt digestione
Utenza effettiva servita secondo carico organico in A.E.	119 AE
Potenzialità in A.E.:	366 AE considerando 140 lt/Ae*die con due svuotamenti annuali 205 AE considerando 250 lt/Ae*die con uno svuotamento annuale
Bacino idrico recettore	Fiume Rabbi
Recettore dello scarico:	Fiumi Uniti




**Prescrizioni specifiche:**

1. Svuotamento della fossa Imhoff con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno;
2. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione.

**Agglomerato AFC0055\_Strada San Zeno, di consistenza pari a 174 AE nominali  
Scarico n° 4 ID206082**


Proveniente da:	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento	nessuno
Località	Strada San Zeno Galeata
Coordinate impianto	X: 731008 – Y: 878448
Coordinate scarico	X: 731104 – Y: 878487
Ae serviti:	74 AE
Portata nera media:	0,17 lt/sec.
Portata derivata:	19,6 lt/sec.
Rapporto di diluizione	115
Documentazione di riferimento	Scheda tecnica luglio 2015 – prot.n. 73073/15
Bacino idrico recettore	Fiume Rabbi
Recettore dello scarico:	Fiumi Uniti



**Prescrizioni specifiche: nessuna**

**Agglomerato AFC0055\_Strada San Zeno, di consistenza pari a 174 AE nominali  
Scarico n° 20\_ID206192**

Proveniente da:	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento	nessuno
Località	SP delle Forche – San Zeno - Galeata
Coordinate impianto	X: 731008 – Y: 878448
Coordinate scarico	X: 731007 – Y: 878450
Ae serviti:	40 AE
Portata nera media:	0,09 lt/sec.
Portata derivata:	35 lt/sec.
Rapporto di diluizione	389
Documentazione di riferimento	Scheda tecnica luglio 2015 – prot.n. 73073/15
Bacino idrico recettore	Fiume Rabbi
Recettore dello scarico:	Fiumi Uniti



**Prescrizioni specifiche: nessuna**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**