

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-675 del 17/03/2016
Oggetto	Modifica d'ufficio 2016 AIA ditta DGP Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2016-664 del 15/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di REGGIO NELL'EMILIA
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette MARZO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di REGGIO NELL'EMILIA, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 9729 / 2016

MODIFICA D'UFFICIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) di cui al prot. 23800/11-2011 del 03-05-2012 e successive modifiche, rilasciata alla Ditta DGP Srl

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) esercita le funzioni di autorizzazione nelle materie previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) già esercitate dalle Province in base alla legge regionale;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'AIA n. prot. 23800/11-2011 del 03-05-2012, modificata con atto n. 8535/11-2011 del 14-02-2013, n. 69181/2011-11 del 23-12-2014 e n. 14481/11-2011 del 16-03-2015, rilasciata alla Ditta DGP Srl per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC 2.6 svolta in Bagnolo in Piano, via Rabitti n. 7;

Visto il rapporto di ARPAE – Servizio territoriale di Reggio Emilia prot. n. 2619 del 10-03-2016, redatto a seguito del sopralluogo di verifica biennale degli adempimenti previsti dall'AIA, in cui si richiede una rettifica all'AIA vigente a seguito della modifica n. 14481/11-2011 del 16-03-2015;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. 11 ottobre 2004, n.21;

determina

di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- il volume totale delle vasche di trattamento della sezione C2 - Descrizione ciclo produttivo è così sostituito:

La volumetria complessiva delle vasche, a seguito dell'inserimento nella linea di zincatura statica di una nuova vasca di sgrassatura ad ultrasuoni di 3,75 mc, è modificata come segue:

Volume totale vasche utilizzate per il trattamento 113,49 mc, escluso i lavaggi.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA vigente, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)

originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì Qualifica e firma

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po 5 – 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Piazza Gioberti, 4 – 42121 Reggio Emilia | tel +39 0522-444255 | fax +39 0522-444248 | PEC: aore@cert.arpae.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.