

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-706 del 21/03/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013 - Ditta CASEIFICIO BASILICANOVA SOC. AGR. COOP. per l'insediamento sito in Comune di Montechiarugolo (PR), Via Argini Sud n. 27 (Pratica SUAP N. 14/2015) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-701 del 17/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno MARZO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PARMA, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007 che ha evidenziato che tra gli inquinanti critici presenti sul territorio provinciale vi sono gli ossidi di azoto. In particolare, che

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

all'art.29 del Titolo IX delle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" sopra citato, relativamente agli impianti soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, viene riportato in particolare che "...entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Piano non potranno essere autorizzate, nei siti ove sia presente ed usufruibile la rete di gas metano le emissioni in atmosfera di nuovi impianti derivanti dalla combustione di olio combustibile e altri distillati pesanti del petrolio...";

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Montechiarugolo;

**VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 22/09/2015 prot. n. 12903, acquisita dall'Amministrazione Prov.le di Parma al protocollo n. 61538 del 22/09/2015, presentata dalla Ditta CASEIFICIO BASILICANOVA Soc. Agr. Coop. nella persona del Sig. Paolo Tarasconi in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Montechiarugolo (PR), Via Argini Sud N. 27, C.A.P. 43022, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede l'aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 2784 del 24/06/2015, così come rettificata con Determinazione del Dirigente N. 4411 del 27/10/2005. La Ditta dichiara che *"...NULLA È MODIFICATO IN OPERE, STRUTTURE E POTENZIALITÀ rispetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ..."*;
  - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "lavorazione e trasformazione latte per la produzione di parmigiano";
- che in data 22/10/2015 prot.n. 67528 è pervenuta via PEC all'Amministrazione Prov.le di Parma, trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot. n. 14682 del 22/10/2015, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 66930 del 20/10/2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

**RILEVATO** che a seguito dell'istruttoria è emerso che tra i titoli abilitativi per cui è richiesta l'AUA è compreso anche:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto il rinnovo dello scarico dei acque reflue industriali in pubblica fognatura. La Ditta dichiara "... *CHE NULLA è MODIFICATO rispetto all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali rilasciata dal Comune di Montechiarugolo fognatura con atto n. 02/2013 prot 2747/2013 ....*";

**VISTO:**

- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso dal Comune di Montechiarugolo in data 22/02/2016 prot. n. 2809, acquisito al prot. n. PGPR/2016/2226 del 22/02/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**DETERMINA**

**DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CASEIFICIO BASILICANOVA

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Soc. Agr. Coop. con legale rappresentante e gestore il Sig. Paolo Tarasconi, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Montechiarugolo (PR), Via Argini Sud N. 27, C.A.P. 43022, relativamente all'esercizio dell'attività di "lavorazione e trasformazione latte per la produzione di parmigiano" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di competenza comunale;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso Comune di Montechiarugolo in data 22/02/2016 prot. n. 2809 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera così come già riportato nella Determinazione del Dirigente N. 2784 del 24/06/2005, rettificata dalla Determinazione del Dirigente N. 4411 del 27/10/2015, **fatti salvi gli eventuali adeguamenti alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di emissioni in atmosfera**, "...al rispetto di tutti i valori limiti minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art.3 comma 2. punto a) e art.4 comma 1. punto d) del D.P.R. 24 maggio 1988 n.203, nonché alle seguenti disposizioni:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaie.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

*EMISSIONE N. 01 – Caldaia ad olio combustibile (Potenzialità 756 KW)*

*Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.*

*Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:*

<i>Durata ore/giorno</i>	4	<i>h</i>
<i>Durata giorni/anno</i>	365	<i>giorni</i>
<i>Altezza minima</i>	12	<i>m</i>

*Concentrazione massima ammessa di inquinanti:*

<i>Polveri totali</i>	100	<i>mg/ Nm<sup>3</sup></i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)</i>	500	<i>mg/ Nm<sup>3</sup></i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>)</i>	600	<i>mg/ Nm<sup>3</sup></i>
<i>Ossido di carbonio</i>	200	<i>mg/ Nm<sup>3</sup></i>
<i>Rendimento minimo di combustione alla potenza nominale:</i>	90	<i>%</i>

*I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi del 3 % normalizzati a 273K e 101.3 kPa.*

**DI STABILIRE:**

- .... che per l'emissione N. 01, ... dev'essere prevista una periodicità annuale per i controlli all'emissione N. 01, da effettuarsi ai sensi dell'art.7.5 del DPR sopra citato.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

....

*Relativamente a quanto previsto ai sensi dell'art.7.5 del DPR 24 maggio 1988 n. 203, l'azienda dovrà effettuare quanto necessario al fine di mantenere controllati annualmente i propri fattori emissivi per indicatore di esercizio e, nel caso di variazione dei flussi emissivi maggiore del 10%, a comunicarne i risultati.*

*I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai*

*"Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.*

...

*L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (DPR 303/56 - DLgs. 626/94).*

*I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:*

*1. l'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda;*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaie.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

2. lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti;
3. il tipo di attività svolta;
4. la data, l'ora di inizio e fine del prelievo;
5. l'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di latte lavorato (indicatore di esercizio) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura;
6. descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti;
7. la composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata;
8. i risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate;
9. i metodi di campionamento ed analisi utilizzati;
10. le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
11. nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 203/88 od a quanto altrimenti stabilito;
12. firma e timbro dal professionista abilitato;

*Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che impone, al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, dell'aggiornamento dei fattori emissivi, delle quantità annualmente utilizzate di: latte lavorato (indicatore di esercizio), quantità di energia elettrica e combustibile (indicatori di consumo). Il registro, con pagine numerate, dovrà essere vidimato e timbrato dall'ente di controllo che ne verificherà la completezza e*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

*l'aggiornamento alla data di presentazione e dovrà essere conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.*

<b>Fattori emissivi autorizzati per U.I. [G/U.I.]</b>	
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	0,27 g/kg
Ossido di Carbonio (CO)	0,11 g/kg
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	146 g/kg
Ossidi di Zolfo (SO <sub>2</sub> )	0,32 g/kg
P.M. (Materiale Particellare)	0,05 g/kg

...”;

nonché al rispetto della seguente ulteriore prescrizione:

- **a fronte di quanto riportato in premessa, qualora nel sito dove è ubicata la caldaia alimentata ad olio combustibile fosse presente ed usufruibile la rete di distribuzione del gas metano, la ditta dovrà presentare un cronoprogramma relativo al passaggio dell'alimentazione dell'impianto termico da olio combustibile a gas metano e, in ogni caso, la ditta dovrà provvedere al passaggio dell'alimentazione da olio combustibile a gas metano in occasione della sostituzione della caldaia;**

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso Comune di Montechiarugolo in data 22/02/2016 prot. n. 2809 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Montechiarugolo e IRETI S.p.A..

ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.



Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Dott. Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico Ing. Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 5453/2016*

IL DIRIGENTE della SAC di Parma  
(Dott. Paolo Maroli)

*(documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370


**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

# ALLEGATO 1



**COMUNE DI MONTECHIARUGOLO**  
PROVINCIA DI PARMA  
Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo  
PEC [protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it)  
Tel. 0521687711. FAX 0521686633  
P. IVA. 00232820340 - Cod. Fisc. 92170530346  
[www.comune.montechiarugolo.pr.it](http://www.comune.montechiarugolo.pr.it)  
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Servizio Urbanistica



Prot. n° ..... /2016  
Sigla: C.B./ap

Montechiarugolo, li 19/02/2016

Trasmessa tramite PEC

Spett.  
SUAP Unione Pedemontana Parmense  
P.zza Vittorio Veneto 30  
43029 Traversetolo (PR)  
[suap@postacert.unionepedemontana.pr.it](mailto:suap@postacert.unionepedemontana.pr.it)

OGGETTO: *Procedimento unico ai sensi del DPR 13/03/2013, N° 59 – Istanza di Autorizzazione unica ambientale AUA intestata a Caseificio Basilicanova soc. agr. Coop., via Argini Sud n° 27, Basilicanova*

*Estremi da citare in tutte le eventuali comunicazioni allo Sportello.Unico Attività Produttive Unione Pedemontana Parmense:*  
**PRATICA SUAP. N° 14/2015**

Ditta Richiedente: Ditta Caseificio Basilicanova so. Agr. Coop  
Ubicazione: via Argini Sud n° 27 – 43022 Basilicanova  
Presentata allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Pedemontana P.se

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Vista la pratica di AUA pervenuta in data 06/02/2016, ns. prot. 1231, pratica SUAP 14/2015, relativamente alla ditta in oggetto per la sede operativa in Basilicanova, via Argini Sud n° 27.

**VISTO**

- Che l'impresa svolge attività di "lavorazione e trasformazione latte per la produzione di Parmigiano-Reggiano".
- Che il R.U.E. vigente classifica le aree in zona industriale ed artigianale esistente e di completamento/D2.
- Che la zonizzazione acustica comunale classifica l'area in "Area di classe IV - Aree di intense attività umane (forte prevalenza di attività terziarie)" - Leq (dBA 65 periodo diurno, 55 periodo notturno).
- Che l'attività produce scarichi di acque reflue industriali il cui recapito è in pubblica fognatura e che la ditta ha autocertificato l'assenza di modifiche quali-quantitative.


**VISTO**

- Che lo scarico è autorizzato in deroga e che tale deroga deve essere confermata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;

**ESPRIME**

per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di conformità urbanistica dell'attività in oggetto relativamente agli aspetti urbanistici ed alle emissioni sonore in quanto compatibile con l'ambito nel quale è ubicato. Relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, e alla relativa deroga ai parametri di scarico, lo scrivente Comune non ha nulla da rilevare e si rimanda alle determinazioni del gestore del Servizio Idrico Integrato.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti in merito (Settore Pianificazione Territoriale - Arch. Caterina Belletti tel. 0521/687717)



Il Responsabile del Settore  
Pianificazione Territoriale  
Arch. Caterina Belletti

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <Segnatura xml:lang="it">
- <Intestazione>
- <Identificatore>
  <CodiceAmministrazione>C_C852XF</CodiceAmministrazione>
  <CodiceAOO>C_C852XF01</CodiceAOO>
  <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
  <NumeroRegistrazione>0002809</NumeroRegistrazione>
  <DataRegistrazione>2016-02-22</DataRegistrazione>
</Identificatore>
  <OraRegistrazione tempo="locale">09:10:26</OraRegistrazione>
- <Origine>
  <IndirizzoTelematico
    tipo="smtp">suap@postacert.unioneppedemontana.pr.it</IndirizzoTelematico>
  - <Mittente>
    - <Amministrazione>
      <Denominazione>Unione Pedemontana Parmense</Denominazione>
      - <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
        <Denominazione>SETTORE SUAP</Denominazione>
        <Identificativo>C_C852XF</Identificativo>
        - <Persona>
          <Denominazione>MASSIMO CARPENITO</Denominazione>
          </Persona>
        - <IndirizzoPostale>
          <Denominazione />
          </IndirizzoPostale>
          <IndirizzoTelematico
            tipo="smtp">f.neva@unioneppedemontana.pr.it</IndirizzoTelematico>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
      - <AOO>
        <Denominazione>UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE</Denominazione>
        </AOO>
      </Mittente>
    </Origine>
  - <Destinazione confermaRicezione="no">
    <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
    - <Destinatario>
      <Denominazione>ARPAE - SAC</Denominazione>
      - <IndirizzoPostale>
        <Denominazione />
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Oggetto>TRASMISSIONE PARERE COMUNE AUA CASEIFICIO BASILICANOVA
    PRATICA SUAPO N. 1403/2015. PER ECONOMIA ATTI PA NON SI ALLEGA LETTERA
    ACCOMPAGNATORIA. CORDIALI SALUTI</Oggetto>
  </Intestazione>
- <Descrizione>
  - <Documento nome="Procedimento AUA caseificio Basilicanova.pdf"
    tipoRiferimento="MIME">
    <TitoloDocumento>TRASMISSIONE PARERE COMUNE AUA CASEIFICIO
    BASILICANOVA PRATICA SUAPO N. 1403/2015. PER ECONOMIA ATTI PA NON SI
    ALLEGA LETTERA ACCOMPAGNATORIA. CORDIALI SALUTI</TitoloDocumento>
  </Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>

```

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**