

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-764 del 23/03/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. per impianto ubicato in Via Selice n. 213/a, Comune di Imola.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-776 del 23/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	Stagni Stefano

Questo giorno ventitre MARZO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, Stagni Stefano, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. per l'impianto ubicato in Via Selice n. 213/a, Comune di Imola.

Il Dirigente

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. per l'impianto sito a Imola, in via Selice n. 213/a, dove viene svolta l'attività di vendita carburanti. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ³ di acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia). Soggetto competente Comune di Imola;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Imola sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Imola nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., C.F. 00435970587, P.IVA 00891951006, con sede legale a Roma, in Viale dell'Oceano Indiano per l'impianto ubicato a Imola, in via Selice n. 213/a, c.a.p. 40135, ha presentato, nella persona di Saverio Ventre, in qualità di procuratore speciale di KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 30/11/2015 al Prot. n. 46154/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia).

Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 14/12/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna⁷ in data 14/12/2015 al Prot. n. 143222/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera Spa con propria nota del 7/1/2016, pervenuta agli atti di Arpae in data 7/1/2017 al Prot. n. 125, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola con propria nota del 31/1/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 19/1/2016 al Prot. n. 604, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Imola fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Imola fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Imola, data di redazione 23/03/2016

Il Responsabile P.O.
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
via Selice n. 213/A, Sala Bolognese (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di Via Turati (immissione n.3 nella planimetria allegata alla domanda) classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque meteoriche di dilavamento” formato da acque di dilavamento coperture e piazzali dell’impianto di distribuzione carburanti.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 1535 del 7/1/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 1442 del 13/1/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 4108/2016

Documento redatto in data 23/03/2016



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'
PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. n. 1442

Imola, 13 gennaio 2016

**NULLA OSTA
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.
LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
IN PUBBLICA FOGNATURA**

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 46154 del 30.11.2015 e successiva integrazione (Prot. Gen. n. 47987 dell'11.12.2015), presentata dal Sig. Piero Merola, in qualità di legale rappresentante della società Kuwait Petroleum Italia Spa (C.F. 00435970587) con sede legale a Roma in Viale dell'Oceano Indiano e sede operativa a Imola in Via Selice 213/a, per la matrice scarico delle acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura provenienti da attività di distributore di carburanti;
- **visto il parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, rilasciato da Hera – Direzione Acqua – Prot. 1535, pervenuto al Prot. Gen. 557 del 07.01.2016, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

a scaricare le acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura a Imola in Via Selice 213/a alle condizioni indicate nel parere di Hera – Direzione Acqua – nella comunicazione prot. 1535/2016 pervenuta al Prot. Gen. n. 557 del 07.01.2016 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.



E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Arch. Michele Zanelli



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 7 gennaio 2016

Prot. n. 1535

Impianti Fognario Depurativi

Area Emilia Est

Distretto Imola/MBr

Spettabile

COMUNE DI IMOLA

Servizio Interventi Economici - SUAP

Piazza Gramsci 21

40026 Imola (BO)

comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile

ARPAE

Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua

Via S. Felice 25

40122 Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. – Via Selice 213/a – Imola - Parere in merito alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi in pubblica fognatura.

(pratica Suap 191/2015)

ns.rif.: prot.prec 146214 del 14/12/2015

Richiedente: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

Ubicazione: Via Selice 213/a – Imola

Attività : distributore carburanti

In riferimento alla richiesta in oggetto, preso atto della dichiarazione che:

- trattasi di attività di distributore carburanti;
- gli scarichi sono costituiti da acque meteoriche delle coperture e di dilavamento piazzali potenzialmente contaminate;

si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Turati l'immissione indicata con il n. 3 nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque meteoriche di prima e seconda pioggia.
- 2) I reflui meteorici di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come indicato nella documentazione allegata alla domanda e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura).
- 3) I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui sopra, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 5) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 6) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.