

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-810 del 30/03/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ALIMENATARI BAR CARBURANTI MANCINI SNC DI MANCINI MARIA LUISA & C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN LEO, VIA LEONTINA 313 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN LEO - FRAZIONE PIETRACUTA, VIA LEONTINA 313.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-831 del 30/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RIMINI
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trenta MARZO 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RIMINI, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **DITTA ALIMENTARI BAR CARBURANTI MANCINI SNC DI MANCINI MARIA LUISA & C.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN LEO, VIA LEONTINA 313 - **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN LEO - FRAZIONE PIETRACUTA, VIA LEONTINA 313.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 01/12/2014 - assunta al PG della Provincia di Rimini con il n. 44242 del 02/12/2014 (pratica ARPAE n. 2016/10602), dalla Ditta **ALIMENTARI BAR CARBURANTI MANCINI Snc di Mancini Maria Luisa & C.** (C.F./P.IVA 01232710416), avente sede legale in e sede dell'impianto di distribuzione carburanti in Comune di San Leo – fraz. di Pietracuta, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) di competenza comunale;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di distribuzione carburanti;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di scarico di acque di prima pioggia recapitante in pubblica fognatura;

ACQUISITA:

- l'autorizzazione del Comune di san Leo prot. n. 1317/P del 25/02/2016, che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA, prot. n. 36105/2015, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Alimentari Bar Carburanti Mancini Snc di Mancini Maria Luisa & C., in riferimento all'autorizzazione ambientale richiesta, nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore del legale rappresentante della Ditta Alimentari Bar Carburanti Mancini Snc di Mancini Maria Luisa & C., avente sede legale in Comune di San Leo –fraz. Pietracuta, Via Leontina 313 (C.F/P.IVA. 01232710416) per l'esercizio dell'**attività di distribuzione carburanti** nell'impianto sito in Comune di San Leo – fraz. Pietracuta, Via Leontina 313, fatti salvi i diritti di terzi;
2. Di dare atto che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza del Comune di San Leo;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

3. Di vincolare la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore, deve rispettare tutte le prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura, dettate dal Comune di San Leo con le sopra citate note;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. Di dare atto che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. Di dare atto che in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Leo , Arpae SAC - Struttura Autorizzazione e Concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. Di stabilire che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
9. Di stabilire che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

10. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
11. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Comune di San Leo

Provincia di Rimini



Prot. n. **0001317/P**
Rif. Prot. n. 0010065/A/2014

San Leo, li **25 FEB. 2016**

Spett.le **UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA**
S.U.A.P. – Settore Tecnico
Piazza Bramante, 11
47863 - NOVAFELTRIA (RN)

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo scarico in fognatura delle acque di piazzale di un impianto carburanti: **COMUNICAZIONE PARERE.**

SETTORE TECNICO
Ufficio Edilizia Privata - Sportello Unico per l'Edilizia

Richiesta parere per Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) pervenuta in data **01/12/2014** prot. n. **0010065/A** ed integrata con nota del **27/03/2015** prot. n. **0002180/A**
Ditta: **ALIMENTARI BAR CARBURANTI MANCINI S.N.C. DI Mancini Maria Luisa & C.**
In Comune di **SAN LEO** Provincia di **RIMINI**
località **VILLANOVA** via **LEONTINA** n. **313**
attività svolta **DISTRIBUZIONE CARBURANTI**

In riferimento alla suddetta Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, preso atto del parere espresso da HERA s.p.a. in data **24/03/2015** prot. gen. n. **36105** pervenuto agli atti di questo Comune il **27/03/2015** con prot. n. **0002180/A**, con la presente, per quanto di nostra competenza, si comunica che **"NULLA OSTA"** sal rilascio dell' Autorizzazione in oggetto a condizione che vengano accolte le prescrizioni contenute nel parere HERA sopraindicato.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Pierdomenico Gambini



UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA		
PROT. N. 2535	LI	26 FEB. 2016
CAT.	CLASSE	FASC.



COMUNE DELLA CITTÀ DI SAN LEO

Provincia di Rimini

Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) - 0541-916211/26 (4 linee r.a.) - Fax 0541-916184 - P.IVA 00315680413

e-mail: municipio@comune.san-leo.rn.it

UFFICIO TURISTICO IAT – TEL. 0541-916306 – FAX 0541-926973 – n.v. 800553800



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Spett.le

SUAP Valmarecchia

suap.valmarecchia@legalmail.it

Spett.Le

Alimentari Bar Carburanti Mancini Snc

Via Leontina n° 313

47865 San Leo

alimantarimancini@pec.it

ORIGINALE PEC

Impianti Fognario Depurativi/BL

Rimini, 24 marzo 2015

prot. gen. N.36105

Oggetto: parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia prodotte dalla Ditta Alimentari Bar Carburanti Mancini Snc nello stabilimento di Strada Leontina Villanova n° 313 a San Leo.

Con riferimento all'istanza AUA inoltrata dal Sig. Protti Paolo, in qualità di Responsabile della Ditta Alimentari Bar Carburanti Mancini Snc, dovendo quest'Azienda esprimere una valutazione di conformità rispetto alla tipologia degli impianti terminali di trattamento, ed alle prescrizioni previste nel regolamento di fognatura, si dichiara quanto segue:

- L'attività della Ditta richiedente il rilascio dell'autorizzazione allo scarico consiste in Distributore carburanti (**acque di prima pioggia**). Detta attività viene svolta nello stabilimento sito a San Leo, Strada Leontina Villanova n° 313 e produce uno scarico d'acque reflue di prima pioggia nella pubblica fognatura di Via Leontina.
- Fermo restando il rispetto dei limiti prefissati, vista la caratterizzazione quali-quantitativa delle acque reflue prodotte, lo scarico della Ditta in oggetto è compatibile con il processo biologico e rientra nell'ambito della capacità residua dell'impianto di depurazione di Rimini.

Per quanto suesposto, esaminata la richiesta e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue industriali si esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico

delle acque reflue di prima pioggia provenienti dall'impianto in oggetto, nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni e di quelle dettate dal vigente regolamento di fognatura:

1. Lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione per gli scarichi in fognatura fissati nella Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06.
2. Lo scarico dovrà essere sottoposto, prima dell'immissione nella pubblica fognatura, al trattamento preventivo illustrato nella relazione tecnica del 14/11/2014 approvata in sede di presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.
3. Il punto assunto per il controllo dello scarico, individuabile nella planimetria del 14/11/2014 fornita con la domanda di autorizzazione, dovrà essere sempre accessibile ed idoneo al campionamento da parte dell'autorità competente e dal personale addetto del Gestore del servizio idrico integrato.
4. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.
5. Dovrà essere data comunicazione immediata all'autorità competente e a quest'Azienda di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per gli impianti fognari depurativi pubblici e/o per l'ambiente.
6. Dovrà essere data immediata comunicazione a quest'Azienda di guasti agli impianti o di altri fatti che potranno costituire occasione di pericolo per l'impianto di depurazione di Rimini.
7. Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisi o imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione al Gestore, prima telefonicamente e quindi in forma scritta.
8. La disattivazione degli impianti di pretrattamento per lavori di manutenzione deve essere concordata con il Gestore, al quale vanno confermate, con lettera raccomandata, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi concordati e precedentemente comunicati.
9. La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli, sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti d'accettabilità fissati
10. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire nell'ambito delle 48-72 ore successivo all'evento meteorico e nelle ore notturne (Dir. Reg. n. 286 del 14/02/2005).
11. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di prima pioggia ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
12. L'autorizzazione allo scarico eventualmente concessa è valida per quindici anni dal momento del rilascio. Sei mesi prima della data di scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.